



# Índice de Contenidos

## Introducción

2 Índice de Contenidos 14 Simbología técnica 16 Adn Navigator  
22 Servicios a medida 24 Custom service 28 Iluminación profesional

## Interior Spot / Downlight



## Aros



## Lineales



## Carril/Retail




## Decorativo/interior



## Tiras Led

## 230V




230V



Devin 130  
Newton 5 134  
Newton Evo 138  
Galileo 139  
Beta 5 140  
Platón 142

24V COB



Lenin 143  
Darwin 144  
Moly 145  
Leo 146  
Cleo 147  
Mara 148

Sumergibles



Teo 152  
Ariel 154  
Aire 156  
Lia 158  
Nora 160  
Lupi 162

Solar

Especiales

Neones



Tetra 166  
Halo 170

Digital



Forza 172



Aura 176  
Pixel 178

Controladores



Fast 182



City 182



Ludo 182



Lexa 182



Galaxy 182



Evans 183



Blake 183

Controladores especiales



Guins 183



Abe 183



Interruptor táctil 184



Mini sensor de movimiento 184




Controlador mini para RGB 185




Regulador por pulsador 185

Acc Tiras Led 24V



Controlador para RGBW 185  
Conector-Cable-Conector 186  
Conector-Cable 20cm 186  
Conector 186  
Conector Hipo "L" 186  
Conector Hipo Unión 186



Cable conector Hipo 186  
Cable conector Hipo 186  
Cable conector rápido 187  
Conector-Cable-Conector 187  
Conector Tira Led 187  
Conector "L" 187



Conector "T" 187  
Conector "+" 187  
Conector Hipo "L" 187  
Conector Hipo 187  
Conector Hipo Unión 187  
Cable conector Hipo 187

Amplificadores




Kit conector distribuidor 5/24V MAX 3A 187  
Cable conector para Kit distribuidor 187  
1 canal LED 188  
3 canales LED 188  
4 canales LED 189  
5 canales LED 189

Fuentes de alimentación



Edison 190  
Lifud GCV 24V 190  
Lifud GEO 24V 191  
Tridonic 191  
Landa 196  
Volta Pro 198

Paneles



Volta 200  
Alfa 202  
Amber 203  
Vian 204  
Luka 205  
Ampere 206



Accesorios



Tubos y pantallas

Tubos Led

Pantallas Estancas



Regletas

Industrial

Proyectores



Modulares

Especiales

Campanas

RGB



ATEX




Exterior

Vial



Vial Solar



Bombillas

Dicroica



Esenciales



Apliques decorativos



Índice Visual



Suiza  
**333**



Gala  
**333**



Enzo  
**334**



Pandora  
**334**



Niza  
**335**



Bali  
**335**

**Especiales**



Córcega  
**336**



Marte  
**336**



Atenea  
**337**



Elva  
**340**



Fénix  
**340**



Olivia  
**341**



Onix  
**342**



Aona  
**342**



Axis  
**344**



Samoa  
**344**



Arbora  
**345**



Delfi  
**345**

**Emergencias**



Fortune  
**348**



Quick  
**348**



Paris  
**348**



Guilligan  
**349**



Ventura  
**349**



Help  
**349**

**Inteligente**

**Advance**



Olimpo  
**350**



Avalon  
**350**



1 Bus DALI  
**358**



3 Bus DALI  
**358**



Sensor Autonomo  
**359**



Sensores Pasivos  
**359**



DALI PS3  
**360**



DALI PS2  
**360**



Hub I/O  
**360**



Sensor Techo Bajo  
**364**



Sensor Techo Alto  
**364**



Accesorio  
**364**



Control Triac  
**365**



Control 0/1-10V  
**365**



Control DALI  
**365**



Panel tactil  
**366**



Acc Gateway  
**367**



Control Zhaga  
**367**

**Basic**



IRM01  
**370**



IRM10  
**370**



IRM11  
**370**



IRM07  
**370**



IRM08  
**370**



IRM09  
**370**

**Regulación**



IRM02  
**370**



IRM03  
**370**



IRM04  
**371**



IRM05  
**371**



IRM06  
**371**



Switch  
**374**



Dimmer TRIAC WiFi  
**374**



Dimmer TRIAC WiFi-RF  
**374**



Pasarela 0-10V a DALI  
**374**



Controlador 5 en 1  
**374**



Controlador escalera  
**375**



Pasarela TRIAC a DALI  
**375**

**Smart Home**



Tira RGBW a DALI  
**375**



Reguladora Zigbee  
**375**



Control Persiana TUYA  
**375**



Pulsadores Kinetic  
**376**



Receptores Kinetic  
**377**



Droide  
**380**

**Utillaje**



Gilda  
**380**



Focus  
**381**



Yira  
**381**



Greta  
**382**



Lena  
**383**



Cintas  
**386**



Índice Visual

**Perfilería**

**Destacados**



Tacos  
**386**



Bridas  
**386**



Eros  
**392**



Vulcano  
**392**



Cronos  
**393**



Selene  
**393**



Zeus  
**394**



Apolo  
**394**



Aries  
**395**



Baco  
**396**



Hera  
**396**



Morarva  
**397**



Corvus lateral  
**398**



Corvus horizontal  
**398**



Géminis  
**399**



Osa  
**400**



Riger  
**400**



Sarin  
**401**



Rigel  
**401**



Tierra  
**404**



Agata  
**404**



Alena  
**405**



Júpiter  
**405**



Saturno  
**406**



Urano  
**406**



Neptuno  
**407**



Plutón  
**407**



Acuario  
**408**



Talía  
**408**



Alexis  
**409**



Géminis  
**399**



Leo  
**146**



Libra  
**410**



Piscis  
**411**



Andra  
**411**



Annis  
**412**



Tauro  
**412**



Virgo  
**413**



Arietha  
**413**



Aune  
**414**



Ara  
**414**



Tera  
**415**



Henio  
**415**



Dune  
**416**



Nepal  
**416**



Mercurio  
**417**



Avi  
**417**



Neo  
**418**

**Empotrables**



Briano  
**418**



Aquila  
**422**



Apus  
**422**



Canis  
**423**



Casiopea  
**423**



Centaurio  
**424**



Crater  
**424**



Star  
**425**



Hércules  
**425**



Hydra  
**426**



Lepus  
**426**



Bandi  
**427**



Lyra  
**427**



Norma  
**428**



Cosmos  
**428**



Astral  
**429**



Catia  
**432**



Juno  
**432**



Tucán  
**433**



Pegaso  
**433**



Alasia  
**434**



Alcor  
**434**



Chara  
**435**



Cursa  
**435**

**Superficie**

**Suspensión-Superficie**





Diya  
**436**



Electra  
**436**



Felis  
**437**



Izar  
**437**



Lerna  
**438**



Mago  
**438**



Rodo  
**464**



Stella  
**465**



Atlas  
**465**



Capella  
**466**



Castor  
**466**



Centaurus  
horizontal  
**467**

### Esquina



Bara  
**439**



Sika  
**439**



Tabik  
**440**



Taika  
**440**



Tania  
**441**



Mimosa  
**444**



Centaurus  
lateral  
**467**



Kepler flex  
**468**



Rigel flex  
**468**

### Accesorios



Difusores  
**470**



Grapas de  
sujeción  
**470**



Conectores  
**470**

### Arquitectónico



Merak  
**444**



Edipo  
**445**



Naos  
**445**



Kari  
**446**



Regulo  
**446**



Vega  
**450**



Soporte  
**470**



Cables de  
suspensión  
**470**



Arturo  
**450**



Antares  
**451**



Kepler  
**451**



Eris  
**452**



Ceres  
**452**



Tritón  
**453**

### Glosario y políticas

**472** Glosario de referencias

**480** Condiciones y política de devolución

### Suelo



Halley  
**453**



Petra  
**456**



Polaris  
**456**



Pictor  
**457**



Cetus  
**457**



Ares  
**458**

### Especiales



Hermes  
**458**



Lince  
**462**



Bianca  
**462**



Leda  
**463**



Celeste  
**463**



Luna  
**464**



# Simbología técnica



<b>Garantía</b> Warranty	<b>IP</b> Ingress Protection	<b>Ángulo</b> Beam angle
<b>CRI</b> Color Rendering Index	<b>Horas</b> Hours	<b>Tensión</b> Voltage
<b>Ciclos de encendido</b> On/off cycles	<b>Frecuencia</b> Frequency	<b>Temperatura</b> Temperature
<b>Factor de potencia</b> Power factor	<b>UGR</b> Unified Glare Rating	<b>IK</b> Impact Protection
<b>Multimedia</b>	<b>Flicker-free</b>	<b>Carga solar</b> Solar charging
<b>Potencia</b> Power	<b>Lúmenes nominales</b> Nominal lumens	<b>Lúmenes de salida</b> Output lumens
<b>Casquillo E27</b> E27 base	<b>Casquillo E14</b> E14 base	<b>Casquillo GU10</b> GU10 base
<b>Personalizable</b> Customizable	<b>Alarma</b> Alarm	<b>Visión nocturna</b> Night vision
<b>YouTube video</b>	<b>Wi-fi</b>	<b>Sensor</b>
<b>Regulable</b> Dimmable	<b>Rotación</b> Rotation	<b>Selectable</b>
<b>Ambiente salino</b> Salt-air environment	<b>Leds/Metro</b> LEDs per meter	<b>Novedad</b> New
<b>Descripción</b> Description	<b>Corte</b> Cutting length	<b>Rollo</b> Roll
<b>Alcance</b> Range	<b>Medidas</b> Dimensions	<b>Pilas incluidas</b> Batteries included

<b>Chip</b>	<b>Driver</b>	<b>Unidades</b> Units
<b>App Navigator</b>	<b>Tuya</b>	<b>Corte a techo</b> Ceiling cutout
<b>Color temperatura</b> Temperature color	<b>RGB</b>	<b>RGB+W</b>
<b>RGB + CCT</b>	<b>Monocolor</b> Single color	<b>Auto Test</b> Emergency self-test

<b>RoHS</b> Restricción de sustancias peligrosas	<b>CE</b> Homologación Europea	<b>Producto reciclable certificado</b>	<b>Desechar el producto en un lugar adecuado</b>
<b>Ley 11/1997 de envases y residuos de envases</b>	<b>Certificación Eléctrica según Normas Europeas</b>	<b>Atex</b> Atmósferas Explosivas industriales y clasificadas	<b>Ecoraee</b> Carga estatal sobre electricidad

<b>Conectores</b> Connectors	<b>Mandos</b> Remote controls	<b>Tapas</b> Covers	<b>Receptor</b> Receiver
<b>Cable conector</b> Cable connector	<b>Grapas</b> Clips	<b>Difusor</b> Diffuser	<b>Aros</b> Rings
<b>Montaje empotrado</b> Recessed mounting	<b>Kit emergencia luminaria</b> Emergency kit for luminaire	<b>Montaje superficie</b> Connectors	<b>Enlace lineal</b> Linear connector
<b>Transformador señal Dali</b> DALI signal transformer	<b>Lente</b> Lens	<b>Carril</b> Track	<b>Sellador</b> Sealant
<b>Soporte perfilera</b> Profile support	<b>Óptica</b> Optic	<b>Sensor</b>	<b>Carril</b> Track

# Conoce Navigator, tu fabricante de iluminación LED.

El Grupo Navigator, fundado en 1993, pasó de ser distribuidor de grandes marcas de iluminación y baterías a consolidar su propia marca y fábricas. Hoy cuenta con más de 65.000 m<sup>2</sup> de producción

en China, más de 850 empleados, fabrica más de 400.000 luminarias y 5 millones de bombillas al mes, y tiene presencia en más de 25 países.



## Meet Navigator, your LED lighting manufacturer.

*Navigator Group, founded in 1993, evolved from distributing leading lighting and battery brands to establishing its own brand and factories. Today, it operates over 65,000 m<sup>2</sup> of production in China with*

*850+ employees, producing more than 400,000 luminaires and 5 million bulbs per month, and is present in over 25 countries.*

## Conheça a Navigator, o seu fabricante de iluminação LED.

*O Grupo Navigator, fundado em 1993, passou de distribuidor de grandes marcas de iluminação e baterias a consolidar sua própria marca e fábricas. Hoje conta com mais de 65.000 m<sup>2</sup> de produção na*

*China, mais de 850 colaboradores, produz mais de 400.000 luminárias e 5 milhões de lâmpadas por mês, e está presente em mais de 25 países.*

## Découvrez Navigator, votre fabricant d'éclairage LED.

*Le Groupe Navigator, fondé en 1993, est passé de distributeur de grandes marques d'éclairage et de batteries à la consolidation de sa propre marque et de ses usines. Aujourd'hui, il dispose plus de 65.000m<sup>2</sup>*

*de production en Chine, de plus de 850 employés, produit plus de 400 000 luminaires et 5 millions d'ampoules par mois, et est présent dans plus de 25 pays.*



# Luz que crea, define y transforma

*Light that creates, defines, and transforms*


Porque cuando la luz está bien pensada, todo se ve mejor.

*Because when light is well thought out, everything looks better.*

## **Navigator Lighting Spain**

Hace más que luminarias, diseñamos soluciones que dan forma al espacio. Nuestra luz guía y transforma ambientes.

*Navigator Lighting Spain offers more than luminaires we design solutions that shape space. Our light has guided and transformed environments*



# Detrás de todo, somos

personas, procesos e infraestructura  
trabajando para ti

*Behind everything, we are people,  
processes, and infrastructure  
working for you*



## ¡Conócenos!

Accede al video de  
nuestra empresa e  
instalaciones

## ¡Get to know us!

*Access the video of our  
company and facilities*



# NaVigator



**+30 años** /years

De experiencia iluminando espacios en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio.

*experience lighting spaces in Europe, Latin America, and the Middle East.*

**12.000m<sup>2</sup>**

De superficie logística en Murcia, con picking ágil y stock permanente.

*Surface-based logistics in Murcia, with fast picking and permanent stock.*

**+5 millones** /millions

De bombillas y +400.000 luminarias/mes producidas en fábrica propia.

*From bulbs to over 400,000 luminaires per month produced in our own factory.*

## A nivel industrial

Trabajamos con una estructura de producción propia que garantiza control total sobre cada luminaria: desde el diseño y montaje, hasta los acabados y regulaciones a medida.

*At an industrial level we work with our own production structure, ensuring total control over each luminaire: from design and assembly to finishes and customized adjustments.*




Trabajamos de forma práctica y orientada al resultado

*We work in a practical, results-oriented way.*



# Soluciones adaptadas a cada proyecto.

*Solutions tailored to each project.*



# Departamento de proyectos

*Projects Department*



Introducción



## Área

Asesoría técnica  
*Technical consulting*

Personalización  
*Customization*

Renders y cálculos  
*Renderings and calculations*



## Servicios / Services

Selección, normativas, estudios  
*Selection, regulations, studies*

Adaptaciones de producto  
*Product adaptations*

Visualización previa, validación  
*Preview visualization, validation*



## Beneficios / Benefits


Optimización del proyecto  
*Project optimization*

Ajuste perfecto a cada obra  
*Perfect fit for each project*

Seguridad en la instalación  
*Safety in installation*

# Servicios a Medida

*Customized Services*



## ¿Cómo trabajamos?

*How do we work?*



- Diagnóstico / *Diagnosis*
- Propuesta adaptada / *Tailored proposal*
- Personalización / *Customization*
- Soporte y entrega / *Support and delivery*



## Consultoría técnica

Nuestro equipo asesora y acompaña cada instalación, definiendo aspectos técnicos, cálculos lumínicos y personalización para ajustar cada solución a las necesidades del espacio.

*Our team supports each installation with technical guidance, lighting calculations, and customization to ensure solutions fit every space.*



# Personalización rápida y profesional

*Fast and professional customization*


## ¿Qué hacemos?

- Acabados y personalización de productos (lacado, ópticas, difusores).
- Soluciones a medida (tiras LED, perfiles, kits de emergencia).
- Sistemas inteligentes y de control (sensores, regulación push, 0-10V, DALI, WiFi).

*Product finishing and customization (lacquering, optics, diffusers).*

*Tailored solutions (LED strips, profiles, emergency kits).*

*Smart and control systems (sensors, push, 0-10V, DALI, WiFi).*




## Cada proyecto es distinto. La luz también.

En el taller adaptamos cada luminaria a lo que realmente necesita el espacio.

*In the workshop, we adapt each luminaire to what the space truly needs.*

Ajustamos detalles, integramos componentes y dejamos todo preparado para que en obra funcione tal y como se ha pensado en el inicio.

*We fine-tune details, integrate components, and prepare everything so that on site it works just as it was intended from the very beginning.*



# Atención en instalaciones

*Atención en instalaciones*

## Reuniones y asesoría

Atención personalizada en entorno técnico.

Sala de reuniones para revisión de proyectos y propuestas.

### *Meetings and consulting*

*Personalized support in a professional technical setting*

*Meeting room for project and proposal review.*



## Showroom

Producto real encendido y visitas técnicas.

*Real products on display and technical visits.*

## Para

Instaladores, distribuidores, arquitectos y clientes de proyecto.

*Installers, distributors, architects, project clients.*

## Ubicación

Murcia, Polígono Oeste, con parking disponible.

*Murcia, Polígono Oeste, with available parking.*

## Formaciones

Talleres, conferencias y material visual.

*Workshops, conferences, and visual material.*



**Calidad y transparencia:** productos que cumplen con normativas europeas **CE, RoHS, ERP y ENEC.**

*Quality and transparency: products compliant with European standards CE, RoHS, ERP, and ENEC.*

## Documentación técnica

disponible para prescripción, legalidad y calidad, con apoyo de asociaciones que garantizan actualización normativa y buenas prácticas.

*Technical documentation available for specification, compliance, and quality, supported by associations ensuring updated regulations and best practices.*



Introducción

# ¿Qué define una iluminación profesional?

*What defines professional lighting?*

Una luz adecuada no solo ilumina: evita el deslumbramiento, respeta el color y se adapta al entorno.

*Proper lighting does more than illuminate: it prevents glare, preserves color, and adapts to the environment.*

○ **Conoce los 3 factores clave.**

*Discover the 3 key factors.*



## UGR Índice de Deslumbramiento Unificado

*Unified Glare Rating*

### ¿Qué mide?

*What does it measure?*

La incomodidad visual causada por fuentes de luz muy brillantes en el campo de visión.

*The visual discomfort caused by very bright light sources within the field of view.*

Valor UGR /value	Recomendado /recommended
≤ 19	oficinas, aulas, espacios de trabajo <i>Offices, classrooms, workspaces</i>
20-22	zonas comunes, retail <i>Common areas, retail</i>
> 25	exteriores, iluminación técnica <i>Outdoors, technical lighting</i>



## CRI Índice de Reproducción Cromática

*Color Rendering Index*

### ¿Qué representa?

*What does it represent?*

La fidelidad con la que la luz revela los colores reales.

*The fidelity with which light reveals true colors.*

Escala CRI scale	Calidad del color color quality	Usos típicos Typical uses
>90	Muy alta <i>Very high</i>	Museos, fotografía <i>Museums, photography</i>
80-90	Buena <i>Good</i>	Oficinas, hogares <i>Offices, homes</i>
<80	Baja <i>Low</i>	Uso industrial <i>Industrial use</i>



## IP Índice de Protección frente a agentes externos

*Ingress Protection Rating*

### ¿Qué indica?

*What does it indicate?*

El grado de protección de una luminaria frente a polvo y agua.

*The degree of protection of a luminaire against dust and water.*

Código IP /code	Recomendado /recommended
IP20	Interiores secos <i>Dry interiors</i>
IP44	Baños, cocinas <i>Bathrooms, kitchens</i>
IP65	Terrazas, exteriores <i>Terraces, outdoors</i>
IP67/IP68	Fachadas, zonas sumergidas <i>Facades, submerged areas</i>



# Tipos de regulación disponibles

Available dimming systems



Disponemos de los principales sistemas de regulación para nuestras luminarias, ¡pregúntanos!

*We offer the main dimming systems for our luminaires—ask us!*



Un sistema DALI adapta la iluminación industrial a cada tipo de uso, cumpliendo la normativa y reduciendo el consumo energético hasta un 70%.

*A DALI system adapts industrial lighting to each use, complying with regulations and reducing energy consumption by up to 70%.*



**TRIAC**, regulación sin cableado adicional.

*TRIAC, dimming without additional wiring.*

**0-10V**, regulación clásica mediante un mecanismo externo.

*0-10V, classic dimming through an external control device.*

**DALI / PUSH**, el sistema profesional más extendido.



*DALI / PUSH, the most widely used professional system.*



# ¡Visita nuestra WEB!

Donde puede descargar nuestros catálogos y obtener información más amplia de nuestros productos tales como fichas técnicas, IES, certificados, manuales...

*Visit our WEBSITE!  
Where you can download our catalogues and obtain more extensive information about our products, such as technical data sheets, IES files, certificates, manuals...*



También puedes encontrar nuestras tarifas en Telematel y Datapac.

*You can also find our price lists on Telematel and Datapac.*

**GO!Catalog** by TELEMATEL > **Datapac**

# Interior

*/Indoor*



Bienvenida  
Welcome



**Interior**  
Indoor **01**

**Tiras LED**  
LED strips **02**



1.1 - Spot / Downlights.....	36
1.2 - Aros.....	70
1.3 - Lineales.....	76
1.4 - Carril/Retail.....	82
1.5 - Decorativo.....	104

# Spot / Downlights


---

1.1

Interior */Indoor*

Spot / Downlights de interior */Indor spot / downlights*

---



# Baku

Nuevo


CORTE 30mm

## Mini foco

Mini spotlight

Acabado / Finish

Epistar (COB)



- 3 años
- IP40
- 24°
- UGR<19
- CRI 90
- 30.000h
- 165-265V
- 50-60Hz
- 10.000
- >0,50
- 20°C +40°C



01

Spot / Downlight

EcoRaee 0,09 Uds 100

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	Ø	PVP
83703	3W	3.000K - 4.000K - 6.000K	280-300-320	●	30 mm	19,90 €
83702	3W	3.000K - 4.000K - 6.000K	280-300-320	○	30 mm	19,90 €

### 3 temperaturas de color en un solo producto

3 color temperatures in a single product.

3.000K

4.000K

6.000K



# Boston

Nuevo

UGR<19

## Spot empotrable

Recessed spotlight

Acabado / Finish

COB

Lifud



- 5 años
- IP20
- 38°
- UGR<19
- CRI>80
- 50.000h
- 175-245V
- 50-60Hz
- 50.000
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,09 Color

Ref	W/Led	CCT	Lm	↑↓	⊞	PVP
83829	5W	1.800K-2.800K-4.000K	325/460/550	35 mm	100	23,70 €
83488	5W	3.000K-4.000K-6.000K	450/500/550	35 mm	100	23,70 €
83830	9W	1.800K-2.800K-4.000K	465/660/760	55 mm	50	32,85 €
83489	9W	3.000K-4.000K-6.000K	850/900/950	55 mm	50	32,85 €
83831	12W	1.800K-2.800K-4.000K	620/730/1030	65 mm	40	39,50 €
83491	12W	3.000K-4.000K-6.000K	1150/1200/1250	65 mm	40	39,50 €

5W- Ø 40mm  
9W- Ø 60mm  
12W- Ø 75mm



Acc	Ref	ⓘ	↑↓	PVP
	NV0189	Lente 15° Boston 9W 15° Lens Boston 9W	35 mm	4,15 €
	NV0190	Lente 24° Boston 9W 24° Lens Boston 9W	55 mm	5,20 €
	NV0191	Lente 15° Boston 12W 15° Lens Boston 12W	65 mm	7,30 €
	NV0192	Lente 24° Boston 12W 24° Lens Boston 12W		



5W- Ø 40mm  
9W- Ø 60mm  
12W- Ø 75mm



5W- 22mm  
9W- 31mm  
12W- 35mm



Corte de techo: 5W-35mm / 9W-55mm / 12W-65mm



Aro negro  
Black ring

Versión orientable  
del producto pag 96

Adjustable version of the product p.96



# Milán

Nuevo

UGR<19

## Downlight empotrable

Recessed downlight

Acabado / Finish

Epistar



CCT




Regulable Opcional - TRIAC

- 3 años
- IP44
- 60/100°
- UGR<19
- CRI>80
- Flicker free
- 30.000h
- Regulable opc
- 220-240V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,90
- 20 +45°C
- Customizable

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	↑↓	⊞	EcoRaee	PVP
83549	8W	2.700K - 3.000K - 4.000K	760-800-840	○	75 mm	50	0,11	13,60 €




¡Accesorio estándar incluido!



Regulación de intensidad opcional por triac y temperatura de color con selector de 3 posiciones integrado.

*Optional triac dimming and color temperature adjustment with an integrated 3-position selector.*



## 26 Accesorios disponibles en múltiples acabados

26 accessories available in multiple finishes



01

Spot / Downlight


# Accesorios

## Milán PVC Spot Empotrable

Accessories PVC Recessed spotlight


- Acc. PVC estándar redondo

NV0104  60° | Color ●



- Acc. PVC estándar cuadrado

NV0086, NV0087  60° | Color ●




- Acc. PVC asimétrico redondo

NV0082, NV0083  60° | Color ○





- Acc. PVC asimétrico cuadrado

NV0084, NV0085  60° | Color ○



 EcoRaee 0

Ref		Color		PVP
NV0104	Estándar Redondo Standard round	●	75 mm	4,15 €
NV0082	Asimétrico Redondo Asymmetric round	○	75 mm	4,15 €
NV0083	Asimétrico Redondo Asymmetric round	●	75 mm	4,15 €
NV0084	Asimétrico Cuadrado Asymmetric square	○	87x87mm	4,15 €
NV0085	Asimétrico Cuadrado Asymmetric square	●	87x87mm	4,15 €
NV0086	Estándar Cuadrado Standard square	○	87x87mm	4,15 €
NV0087	Estándar Cuadrado Standard square	●	87x87mm	4,15 €


# Accesorios

## Milán PVC Spot Empotrable

Accessories PVC Recessed spotlight

- Acc. acabado madera redondo

NV0105  60° | Color ●



- Acc. de superficie

83218, 83235  80° | Color ○



- Acc. PVC circular sin fondo



 100° | Color ○



Altura /height: 65mm

NV0088, NV0089: D83 - d58mm  
 NV0090, NV0091: D88 - d63mm  
 NV0092, NV0093: D93 - d68mm  
 NV0094, NV0095: D97 - d73mm  
 NV0096, NV0097: D103 - d78mm  
 NV0098, NV0099: D108 - d83mm  
 NV0100, NV0101: D113 - d88mm  
 NV0102, NV0103: D118 - d93mm

 EcoRaee 0

Ref		Color		PVP
NV0088	83x58x65	○	58 mm	4,15 €
NV0089	83x58x65	●	58 mm	4,15 €
NV0090	88x63x65	○	63 mm	4,15 €
NV0091	88x63x65	●	63 mm	4,15 €
NV0092	93x68x65	○	68 mm	4,15 €
NV0093	93x68x65	●	68 mm	4,15 €
NV0094	97x73x65	○	73 mm	4,15 €
NV0095	97x73x65	●	73 mm	4,15 €
83218	90x99,7x90	○		8,65 €
NV0096	103x78x65	○	78 mm	4,15 €
NV0097	103x78x65	●	78 mm	4,15 €
NV0098	108x83x65	○	83 mm	4,15 €
NV0099	108x83x65	●	83 mm	4,15 €
NV0100	113x88x65	○	88 mm	4,15 €
NV0101	113x88x65	●	88 mm	4,15 €
NV0102	118x93x65	○	93 mm	4,15 €
NV0103	118x93x65	●	93 mm	4,15 €
83235	90x99,7x90	●		8,65 €

Ref		Color		PVP
NV0105	Accesorio acabado madera redondo Round wood-finish accessory	●	75 mm	8,15 €


# Miami IP65

## Downlight empotrable

Recessed downlight

Acabado / Finish

Epistar



Regulable Opcional - TRIAC

- 3 años
- IP65
- 60°
- UGR<19
- CRI>80
- Flicker free
- 30.000h
- Regulable
- 220-240V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,90
- 20 +40°C
- Customizable

Ref	W/Led	CCT	Lm	70 mm	36	EcoRaee	PVP
83186	8W	2.700K - 4.000K - 6.500K	760-800-840	70 mm	36	0,09	45,60 €



IP65

**Protección contra agua**  
Ideal para entornos húmedos

*Flame-retardant material 90 minutes of fire resistance*



**Material ignífugo**  
90 min de resistencia al fuego


*Flame-retardant material 90 minutes of fire resistance*



Regulación de intensidad por TRIAC

*TRIAC dimming*

**3 Aros intercambiables** incluidos  
Interchangeable rings 3 included



**Driver externo** incluido  
External driver included



# Mega

CRI>90

IP54

## Downlight empotrable

Recessed downlight

Acabado /Finish ○

Philips

Lifud



Ref	W/Led	CCT	Lm	Beam	Box	EcoRae	PVP
83399	7W	2.700K	670	78 mm	48	0,09	26,00 €
83400	7W	3.000K	770	78 mm	48	0,09	26,00 €
83401	7W	4.000K	870	78 mm	48	0,09	26,00 €
83402	7W	6.000K	890	78 mm	48	0,09	26,00 €
83403	12W	2.700K	1.120	90 mm	48	0,09	29,80 €
83404	12W	3.000K	1.220	90 mm	48	0,09	29,80 €
83405	12W	4.000K	1.320	90 mm	48	0,09	29,80 €
83406	12W	6.000K	1.420	90 mm	48	0,09	29,80 €
83407	18W	3.000K	1.880	120 mm	48	0,16	40,65 €
83408	18W	4.000K	1.980	120 mm	48	0,16	40,65 €
83409	18W	6.000K	2.080	120 mm	48	0,16	40,65 €
83410	25W	3.000K	2.650	178 mm	16	0,16	59,70 €
83411	25W	4.000K	2.750	178 mm	16	0,16	59,70 €
83412	25W	6.000K	2.850	178 mm	16	0,16	59,70 €
83413	35W	3.000K	3.750	205 mm	16	0,16	78,65 €
83414	35W	4.000K	3.850	205 mm	16	0,16	78,65 €
83415	35W	6.000K	3.950	205 mm	16	0,16	78,65 €
83416	50W	3.000K	5.400	230 mm	16	0,16	122,00 €
83417	50W	4.000K	5.500	230 mm	16	0,16	122,00 €
83418	50W	6.000K	5.600	230 mm	16	0,16	122,00 €

- 5 años
- IP54
- 80°
- CRI>90
- 50.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 100.000
- >0,90
- 20 +40°C
- Regulable opc



**Aro retranqueado**  
*Recessed ring*




**Alta precisión cromática gracias a su elevado índice CRI**

*High color accuracy due to its high CRI*

**Iluminación amplia y uniforme**

*Wide and uniform lighting*




**80°**



Driver Lifud externo, estable y eficiente.

*Integrated Lifud driver, stable and efficient.*



# Clio

## Downlight empotrable



Recessed downlight

Acabado /Finish ○

Epistar



- 3 años
- IP40
- 120°
- CRI>80
- 40.000h
- 165-245V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,90
- 20 +40°C
- Customizable
- Regulable opc



Ref	W/Led	CCT	Lm	↑	⊞	EcoRae	PVP
21465	7W	3.000K	700	90 mm	50	0,09	17,90 €
21472	7W	4.000K	720	90 mm	50	0,09	17,90 €
21489	7W	6.000K	750	90 mm	50	0,09	17,90 €
21496	15W	3.000K	1.500	145 mm	20	0,09	26,80 €
21502	15W	4.000K	1.520	145 mm	20	0,09	26,80 €
21519	15W	6.000K	1.550	145 mm	20	0,09	26,80 €
21526	24W	3.000K	2.400	205 mm	20	0,16	39,50 €
21533	24W	4.000K	2.425	205 mm	20	0,16	39,50 €
21540	24W	6.000K	2.450	205 mm	20	0,16	39,50 €
21557	30W	3.000K	3.000	205 mm	20	0,16	45,90 €
21564	30W	4.000K	3.025	205 mm	20	0,16	45,90 €
21571	30W	6.000K	3.050	205 mm	20	0,16	45,90 €



### Construcción en aluminio y policarbonato

Aluminum and polycarbonate construction



01

Spot / Downlight

# Spectrum

ÓPTICA 60°

TECHO ALTO


## Downlight empotrable

Recessed downlight

Acabado /Finish ●

Cree


Lifud



- 3 años
- IP40
- 08
- 60°
- CRI>90
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,95
- 20 +50°C
- Customizable

EcoRaee 0,09 Color ● Uds 12

Ref	W/Led	CCT	Lm	200 mm	PVP
82881	50W	4.000K	5.000	200 mm	122,90 €
82882	50W	6.000K	5.100	200 mm	122,90 €



**Ideal en techos medios y altos**  
Ideal for medium and high ceilings



01

Spot / Downlight

# Vangota IP65

## Downlight empotrable

Recessed downlight

Acabado /Finish

Cree



- 3 años
- IP65
- 08
- 100°
- CRI>90
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,90
- 20 +50°C

EcoRaee 0,09 Color  Uds 12

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
82879	30W	4.000K	3.300	200 mm	112,65 €
82880	30W	6.000K	3.400	200 mm	112,65 €

# Moka Nuevo IP44

## Downlight empotrable

Recessed downlight

Acabado /Finish

Epistar



- 3 años
- IP44
- 100°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,50
- 20 +40°C

EcoRaee 0,09 Color  Uds 12

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
83545	6W	3.000K - 4.000K - 6.500K	600	110 mm	9,40 €
83544	12W	3.000K - 4.000K - 6.500K	1.200	145 mm	13,60 €
83426	18W	3.000K - 4.000K - 6.500K	1.800	210 mm	15,50 €

EcoRaee 0

Acc	Ref		PVP
	83547	Acc superficie Surface acc	3,10 €
	83546	Acc superficie Surface acc	4,00 €
	83427	Acc superficie Surface acc	5,10 €




# Roma Nuevo

## Downlight empotrable


Recessed downlight

Acabado /Finish

Epistar



- 3 años
- IP40/44
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 165-245V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,90
- 20 +50°C
- Customizable



Monocolor IP40

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color			EcoRaee	PVP
83454	6W	3.000K	400	○	75 mm	100	0,09	7,40 €
83455	6W	4.000K	450	○	75 mm	100	0,09	7,40 €
83456	6W	6.000K	500	○	75 mm	100	0,09	7,40 €
71374	7W	3.000K	665	○	110 mm	100	0,09	8,70 €
71375	7W	4.000K	700	○	110 mm	100	0,09	8,70 €
71789	7W	6.000K	735	○	110 mm	100	0,09	8,70 €
71791	12W	3.000K	1.140	○	150 mm	40	0,09	12,70 €
71792	12W	4.000K	1.200	○	150 mm	40	0,09	12,70 €
71793	12W	6.000K	1.260	○	150 mm	40	0,09	12,70 €
71797	18W	3.000K	1.710	○	200 mm	30	0,09	14,10 €
71761	18W	4.000K	1.800	○	200 mm	30	0,09	14,10 €
71798	18W	6.000K	1.890	○	200 mm	30	0,09	14,10 €
20574	24W	3.000K	2.280	○	275 mm	20	0,09	27,90 €
71382	24W	4.000K	2.400	○	275 mm	20	0,09	27,90 €
20581	24W	6.000K	2.520	○	275 mm	20	0,09	27,90 €
20598	32W	3.000K	3.040	○	375 mm	10	0,16	45,50 €
20604	32W	4.000K	3.200	○	375 mm	10	0,16	45,50 €
20611	32W	6.000K	3.360	○	375 mm	10	0,16	45,50 €
20628	48W	3.000K	4.560	○	575 mm	5	0,16	82,80 €
20635	48W	4.000K	4.800	○	575 mm	5	0,16	82,80 €
20642	48W	6.000K	5.040	○	575 mm	5	0,16	82,80 €
20659	7W	3.000K	665	●	110 mm	100	0,09	9,80 €
20666	7W	4.000K	700	●	110 mm	100	0,09	9,80 €
20673	7W	6.000K	735	●	110 mm	100	0,09	9,80 €
20680	12W	3.000K	1.140	●	150 mm	30	0,09	13,40 €
20697	12W	4.000K	1.200	●	150 mm	30	0,09	13,40 €
20703	12W	6.000K	1.260	●	150 mm	30	0,09	13,40 €
20710	18W	3.000K	1.710	●	200 mm	30	0,09	16,10 €
20727	18W	4.000K	1.800	●	200 mm	30	0,09	16,10 €
20734	18W	6.000K	1.890	●	200 mm	30	0,09	16,10 €
20741	24W	3.000K	2.280	●	275 mm	20	0,09	30,00 €
20758	24W	4.000K	2.400	●	275 mm	20	0,09	30,00 €
20765	24W	6.000K	2.520	●	275 mm	20	0,09	30,00 €
20772	18W	3.000K	1.710	●	200 mm	30	0,09	19,30 €
20789	18W	4.000K	1.800	●	200 mm	30	0,09	19,30 €
20796	18W	6.000K	1.890	●	200 mm	30	0,09	19,30 €
71761BLACK	18W	4.000K	1.800	●	200 mm	30	0,09	15,90 €
71798BLACK	18W	6.000K	1.890	●	200 mm	30	0,09	15,90 €

CCT IP44

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color			EcoRaee	PVP
83772	7W	3.000K - 4.000K - 6.000K	700-750-770	○	100 mm	100	0,09	9,20 €
83773	12W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1170-1230-1290	○	150 mm	40	0,09	12,90 €
83774	18W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1740-1830-1920	○	200 mm	30	0,09	14,90 €
83847	7W	3.000K - 4.000K - 6.000K	700-750-770	●	100 mm	100	0,09	10,50 €
83848	12W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1170-1230-1290	●	150 mm	40	0,09	13,90 €
83786	18W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1740-1830-1920	●	200 mm	30	0,09	15,90 €


# Oslo


## Downlight empotrable








Recessed downlight


Acabado /Finish





 Epistar



 Recomendado  
Uso doméstico

-  3 años
-  IP40
-  120°
-  CRI>80
-  30.000h
-  175-265V
-  50-60Hz
-  50.000
-  >0,90
-  -20 +50°C

 EcoRaee 0,09  Color

Ref	W/Led	CCT	Lm			PVP	Ref	W/Led	CCT	Lm			PVP
83375	6W	3.000K	520	100	100	6,35 €	83381	18W	3.000K	1.450	200	30	10,95 €
83376	6W	4.000K	550	100	100	6,35 €	83382	18W	4.000K	1.630	200	30	10,95 €
83377	6W	6.000K	580	100	100	6,35 €	83383	18W	6.000K	1.720	200	30	10,95 €
83378	12W	3.000K	970	150	40	8,35 €							
83379	12W	4.000K	1.090	150	40	8,35 €							
83380	12W	6.000K	1.150	150	40	8,35 €							



01

Spot / Downlight


# Berna Nuevo

## Downlight empotrable



Recessed downlight

Acabado / Finish



 Epistar







Monocolor IP40

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color			EcoRaee	PVP
71801	7W	3.000K	595	○	100x100	80	0,09	11,40 €
94454	7W	4.000K	700	○	100x100	80	0,09	11,40 €
71802	7W	6.000K	735	○	100x100	80	0,09	11,40 €
71805	12W	3.000K	1.020	○	150x150	30	0,09	15,50 €
71383	12W	4.000K	1.200	○	150x150	30	0,09	15,50 €
71806	12W	6.000K	1.260	○	150x150	30	0,09	15,50 €
71809	18W	3.000K	1.530	○	200x200	20	0,09	18,40 €
94458	18W	4.000K	1.800	○	200x200	20	0,09	18,40 €
71810	18W	6.000K	1.890	○	200x200	20	0,09	18,40 €
21045	24W	3.000K	2.040	○	275x275	20	0,09	29,30 €
21458	24W	4.000K	2.400	○	275x275	20	0,09	29,30 €
21052	24W	6.000K	2.520	○	275x275	20	0,09	29,30 €
21069	7W	3.000K	595	●	100x100	80	0,09	12,10 €
21076	7W	4.000K	700	●	100x100	80	0,09	12,10 €
21083	7W	6.000K	735	●	100x100	80	0,09	12,10 €
21090	12W	3.000K	1.020	●	150x150	30	0,09	15,90 €
21106	12W	4.000K	1.200	●	150x150	30	0,09	15,90 €
21113	12W	6.000K	1.260	●	150x150	30	0,09	15,90 €
21120	18W	3.000K	1.530	●	200x200	20	0,09	18,60 €
21137	18W	4.000K	1.800	●	200x200	20	0,09	18,60 €
21144	18W	6.000K	1.890	●	200x200	20	0,09	18,60 €
21151	24W	3.000K	2.040	●	275x275	10	0,09	34,70 €
21168	24W	4.000K	2.400	●	275x275	10	0,09	34,70 €
21175	24W	6.000K	2.520	●	275x275	10	0,09	34,70 €
21182	18W	3.000K	1.530	●	200x200	20	0,09	30,70 €
21199	18W	4.000K	1.800	●	200x200	20	0,09	30,70 €
21205	18W	6.000K	1.890	●	200x200	20	0,09	30,70 €

CCT IP44

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color			EcoRaee	PVP
83778	7W	3.000K - 4.000K - 6.000K	695-800-835	○	100x100	100	0,09	11,90 €
83779	12W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1120-1300-1360	○	150x150	40	0,09	15,90 €
83780	18W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1630-1900-1990	○	200x200	30	0,09	18,90 €

-  3 años
-  IP40/44
-  120°
-  CRI>80
-  30.000h
-  165-245V
-  50-60Hz
-  50.000
-  >0,90
-  -20 +50°C
-  Customizable

# Aquiles

Opción **CON SENSOR**

## Downlight ajustable

Adjustable downlight

Acabado /Finish

Samsung





- 3 años
- IP40
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,50
- 20 +40°C
- Customizable

EcoRaee 0,09 Pcs 20

Ref		CCT	W/Led	Lm	Color		PVP
82890	Con sensor With sensor	3.000K - 4.000K - 6.000K	18W	1.800		65-205 mm	59,20 €
80766	Sin sensor Without sensor	3.000K - 4.000K - 6.000K	18W	1.800		65-205 mm	48,55 €


EcoRaee 0 Pcs 20

Acc	Ref		Color	PVP
	82892	Aro - Para Aquiles con sensor Ring - For Aquiles with sensor		6,35 €
	82893	Aro - Para Aquiles con sensor Ring - For Aquiles with sensor		6,35 €
	82894	Aro - Para Aquiles con sensor Ring - For Aquiles with sensor		6,35 €
	NV0071	Aro - Para Aquiles sin sensor Ring - For Aquiles Without sensor		6,35 €
	NV0072	Aro - Para Aquiles sin sensor Ring - For Aquiles Without sensor		6,35 €
	NV0073	Aro - Para Aquiles sin sensor Ring - For Aquiles Without sensor		6,35 €




**Aros intercambiables  
3 Colores**

*Interchangeable rings  
3 colors*



**¡Lira ajustable!**

*Según el tamaño del corte  
Adjustable! According to the cut size*



**2 opciones:**

Instalación de superficie  
o empotrado

*2 options:  
Surface-mounted or  
recessed installation*



**Sensor de movimiento**  
Duración 30s-180s

*Motion sensor  
Duration 30s-180s*



01

Spot / Downlight


# Viena Nuevo

## Downlight superficie


Surface-mounted downlight

Acabado / Finish

Epistar



- 3 años
- IP40/44
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 165-245V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,90
- 20 +50°C
- Customizable



**Monocolor** **IP40**

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color		EcoRaee	PVP
20802	7W	3.000K	665	○	100	0,09	11,20 €
71392	7W	4.000K	700	○	100	0,09	11,20 €
20819	7W	6.000K	735	○	100	0,09	11,20 €
20826	12W	3.000K	1.140	○	40	0,09	14,50 €
71393	12W	4.000K	1.200	○	40	0,09	14,50 €
20833	12W	6.000K	1.260	○	40	0,09	14,50 €
20840	18W	3.000K	1.710	○	30	0,16	17,90 €
71394	18W	4.000K	1.800	○	30	0,16	17,90 €
20857	18W	6.000K	1.890	○	30	0,16	17,90 €
20864	24W	3.000K	2.280	○	20	0,16	30,10 €
20871	24W	4.000K	2.400	○	20	0,16	30,10 €
20888	24W	6.000K	2.520	○	20	0,16	30,10 €
20895	7W	3.000K	665	●	30	0,09	13,40 €
20901	7W	4.000K	700	●	30	0,09	13,40 €
20918	7W	6.000K	735	●	30	0,09	13,40 €
20925	12W	3.000K	1.140	●	20	0,09	18,70 €
20932	12W	4.000K	1.200	●	20	0,09	18,70 €
20949	12W	6.000K	1.260	●	20	0,09	18,70 €
20956	18W	3.000K	1.710	●	20	0,16	21,80 €
20963	18W	4.000K	1.800	●	20	0,16	21,80 €
20970	18W	6.000K	1.890	●	20	0,16	21,80 €
20987	24W	3.000K	2.280	●	10	0,16	40,00 €
20994	24W	4.000K	2.400	●	10	0,16	40,00 €
21007	24W	6.000K	2.520	●	10	0,16	40,00 €
21014	18W	3.000K	1.710	●	20	0,16	26,80 €
21021	18W	4.000K	1.800	●	20	0,16	26,80 €
21038	18W	6.000K	1.890	●	20	0,16	26,80 €
71394BLACK	18W	4.000K	1.800	●	30	0,16	18,90 €
20857BLACK	18W	6.000K	1.890	●	20	0,16	18,90 €

**CCT** **IP44**

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color		EcoRaee	PVP
83775	7W	3.000K - 4.000K - 6.000K	775-800-835	○	100	0,09	11,90 €
83776	12W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1150-1210-1270	○	40	0,09	14,90 €
83777	18W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1810-1900-1990	○	30	0,16	18,50 €
83787	18W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1810-1900-1990	●	30	0,16	19,90 €



**01**

Spot / Downlight


# Praga Nuevo






## Downlight empotrable


Recessed downlight

Acabado / Finish


 Epistar




-  3 años
-  IP40/44
-  120°
-  CRI>80
-  30.000h
-  165-245V
-  50-60Hz
-  50.000
-  >0,90
-  -20 +50°C
-  Customizable



Monocolor IP40

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color		EcoRaee	PVP
21212	7W	3.000K	595	○	100	0,09	12,70 €
71396	7W	4.000K	700	○	100	0,09	12,70 €
21229	7W	6.000K	735	○	100	0,09	12,70 €
21236	12W	3.000K	1.020	○	20	0,09	16,70 €
71397	12W	4.000K	1.200	○	20	0,09	16,70 €
21243	12W	6.000K	1.260	○	20	0,09	16,70 €
21250	18W	3.000K	1.530	○	20	0,09	19,20 €
71398	18W	4.000K	1.800	○	20	0,09	19,20 €
21267	18W	6.000K	1.890	○	20	0,09	19,20 €
21274	24W	3.000K	2.040	○	10	0,16	33,50 €
21281	24W	4.000K	2.400	○	10	0,16	33,50 €
21298	24W	6.000K	2.520	○	10	0,16	33,50 €
21304	7W	3.000K	595	●	30	0,09	13,30 €
21311	7W	4.000K	700	●	30	0,09	13,30 €
21328	7W	6.000K	735	●	30	0,09	13,30 €
21335	12W	3.000K	1.020	●	20	0,09	18,60 €
21342	12W	4.000K	1.200	●	20	0,09	18,60 €
21359	12W	6.000K	1.260	●	20	0,09	18,60 €
21366	18W	3.000K	1.530	●	20	0,09	25,40 €
21373	18W	4.000K	1.800	●	20	0,09	25,40 €
21380	18W	6.000K	1.890	●	20	0,09	25,40 €
21397	24W	3.000K	2.040	●	10	0,16	42,50 €
21403	24W	4.000K	2.000	●	10	0,16	42,50 €
21410	24W	6.000K	2.400	●	10	0,16	42,50 €
21427	18W	3.000K	1.530	●	20	0,09	30,50 €
21434	18W	4.000K	1.800	●	20	0,09	30,50 €
21441	18W	6.000K	1.890	●	20	0,09	30,50 €

CCT IP44

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color		EcoRaee	PVP
83781	7W	3.000K - 4.000K - 6.000K	695-800-835	○	100	0,09	13,90 €
83782	12W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1120-1300-1360	○	40	0,09	18,90 €
83783	18W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1600-1900-1930	○	30	0,09	25,90 €

**Aros** /Rings

1.2

---

Interior /Indoor

Aros /Rings






## Etna Nuevo IP20 Aluminio

GU10 incluido


Ref	Color	📦	PVP
83717	○	50	9,90 €
83718	●	50	9,90 €



## Dori Nuevo IP20 Aluminio

GU10 incluido

Ref	Color	📦	PVP
83673	○	30	7,50 €
83719	●	30	7,50 €




## Calipso IP20 Aluminio

GU10 incluido 120°

Ref	🗨️	Color	📡	📦	PVP
14619	Circular /Round	○	80 mm	50	6,35 €
14620	Circular /Round	●	80 mm	50	6,35 €

Ref	🗨️	Color	📡	📦	PVP
14624	Cuadrado /Square	○	80 mm	50	6,85 €
14625	Cuadrado /Square	●	80 mm	50	6,85 €




## Ícaro IP20 Aluminio

GU10 incluido 120°

Ref	🗨️	Color	📡	📦	PVP
14617	Circular /Round	○	80 mm	50	6,35 €
14618	Circular /Round	●	80 mm	50	6,35 €

Ref	🗨️	Color	📡	📦	PVP
14622	Cuadrado /Square	○	80 mm	50	6,85 €
14623	Cuadrado /Square	●	80 mm	50	6,85 €




## Helios IP20 Aluminio

GU10 incluido 120°

Ref	🗨️	Color	📡	📦	PVP
82857	Circular /Round	●	80 mm	50	6,90 €


Ref	🗨️	Color	📡	📦	PVP
82858	Cuadrado /Square	●	80 mm	50	6,90 €



## Danio IP20 Aluminio

GU10 incluido 120°


Ref	Color	📡	📦	PVP
83442	○	72 mm	50	6,75 €
83441	●	72 mm	50	6,75 €



## Nemo IP20 Aluminio

GU10 incluido 120°


Ref	Color	📡	📦	PVP
14621	○	80 mm	50	10,45 €
82293	○	80 mm	50	10,45 €



## Malta IP20 Aluminio

GU10 incluido 120°



Ref	Color	📡	📦	PVP
83183	○	80 mm	50	28,75 €



## Grosa IP20 Aluminio

GU10 incluido 120°

Ref	Color	📡	📦	PVP
83182	○	75 mm	50	13,20 €



### Ibiza IP20 Aluminio


GU10 incluido

Ref	Color	↕	📦	PVP
83184	○	75 mm	50	18,65 €

### Mahon IP20 Aluminio

GU10 incluido

Ref	Color	↕	📦	PVP
83185	○	75 mm	50	19,50 €




### Hades IP20 PVC Dicroica 120° \*Portalamparas no incluido

Ref	🗨️	Color	↕	📦	PVP
83460	Circular /Round	○	72 mm	40	3,20 €
83514	Circular /Round	●	72 mm	40	3,20 €

Ref	🗨️	Color	↕	📦	PVP
83459	Cuadrado /Square	○	72 mm	40	3,20 €
83513	Cuadrado /Square	●	72 mm	40	3,20 €


**No compatible** con bombilla halógena  
*Not compatible with halogen bulb. Adjustable version*



### Cira IP65 Aluminio GU10 incluido

Ref	🗨️	Color	↕	📦	PVP
21878	Circular /Round	○	75 mm	50	14,65 €
21885	Circular /Round	●	75 mm	50	14,65 €

Ref	🗨️	Color	↕	📦	PVP
21892	Cuadrado /Square	○	75 mm	50	14,95 €
21908	Cuadrado /Square	●	75 mm	50	14,95 €



### Odiseo IP20 PVC Dicroica

120° \*Portalamparas no incluido

Ref	Color	↕	📦	PVP
83457	○	72 mm	40	3,80 €
83458	●	72 mm	40	3,80 €

**No compatible** con bombilla halógena  
*Not compatible with halogen bulb. Adjustable version*



### Portalamparas

Ref	🔌	📦	PVP
NV0001	85-265V	100	1,50 €

# Lineales */Linear*

---

1.3

Interior */Indoor*

Luminaria lineal interior */Indoor linear luminaire*



# Horizon

Nuevo

UGR<19

ENLAZABLE

## Luminaria lineal


Linear luminaire

Acabado /Finish ○

Cree

Lifud

CCT



- 5 años
- IP20
- 90°
- CRI>80
- 70.000h
- 220V
- 50-60Hz
- 25.000
- >0,90
- 20°C +45°C

W/Led 36W 1200x75x50 mm EcoRaee 0,16

Tramo inicial

Ref	Color	CCT	Lm	PVP
83724	○	3.000K - 4.000K - 5.700K	4.000	135,00 €
83725	●	3.000K - 4.000K - 5.700K	4.000	135,00 €

Tramo intermedio-final

Ref	Color	CCT	Lm	PVP
83784	○	3.000K - 4.000K - 5.700K	4.000	125,00 €
83785	●	3.000K - 4.000K - 5.700K	4.000	125,00 €

Acc	Ref	W/Led		Color	PVP
	83726	10W	Enlace lineal en L "L" Linear Link	○	59,00 €
	83727	10W	Enlace lineal en L "L" Linear Link	●	59,00 €
	83728	15W	Enlace lineal en T "T" Linear Link	○	79,00 €
	83729	15W	Enlace lineal en T "T" Linear Link	●	79,00 €
	83730	20W	Enlace lineal en + "+" Linear Link	○	99,00 €
	83731	20W	Enlace lineal en + "+" Linear Link	●	99,00 €

Acc	Ref		PVP
	83732	Kit de unión Union kit	8,90 €
	83733	Kit de suspensión 1,5m Suspension kit	7,90 €
	83734	Montaje superficie Surface mounting	1,90 €
	83735	Montaje empotrado Recessed mounting	4,90 €
	83736	Grapa de montaje Mounting clip	3,50 €



Versión en negro /Black version



# Lina

UGR<19

## Luminaria lineal

Linear luminaire

Acabado /Finish

Cree


Lifud



- 3 años
- IP20
- 90°
- UGR<19
- CRI>80
- 70.000h
- 100-265V
- 50-60Hz
- >0,90
- 20°C +40°C

W/Led 45W EcoRaee 0,16 1.200x70x35 mm

Ref	Color	CCT	Lm	PVP	Ref	Color	CCT	Lm	PVP
83320	●	2.700K	4.550	86,65 €	83303	●	4.000K	4.750	86,65 €
83319	○	2.700K	4.550	86,65 €	83304	○	4.000K	4.750	86,65 €



Centro educativo, Madrid



**incluye protector de sobretensión 4Kv + kit de suspensión**

*Includes 4kV surge protector + suspension kit*

**Fabricado en Aluminio**

*Fabricated in aluminum*



01

Lineales

# Carril/Retail */Retail*

---

1.4

Interior */Indoor*

Carril/Retail */Retail*



# Velum

Nuevo



Ópticas enfocables  
Focus-adjustable optics

## Foco de carril trifásico

Three-phase track light

Acabado /Finish ●

Cree

Lifud




5 años IP20 15-45° CRI >90 50.000h

100-240V 50-60Hz 50.000 -20 +50°C

Dimensions 88x273 mm EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	PVP
83607	32W	2.700K-7.000K	649,00 €




Mas colores  
a consultar  
/Upon request

Todos los colores temperatura /All color temperatures



Cualquier tipo de gobo  
personalizado en uno o varios colores

Any type of custom gobo in one or multiple colors.



Palas ajustables que permiten crear  
diversas formas y proyecciones  
cuadradas desde cualquier ángulo

Adjustable blades that allow the creation of various  
shapes and square projections from any angle



Permite ajustar el enfoque  
para suavizar o difuminar  
las formas

Allows adjustment of the focus to  
soften or blur the shapes.

# Beam Nuevo CRI>95

## Foco de carril trifásico

Three-phase track light

Acabado /Finish ○

Epistar


Lifud




- 5 años
- IP40
- CRI >95
- 50.000h
- 15° a 60°
- 220-240V
- 20 +45°C
- 50.000
- 50-60Hz
- >0,90

EcoRaee 0,16 Pcs 15

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
83722	30W	2.700K-4.000K-5.700K	3.000-3.200	●	159,00 €
83723	30W	2.700K-4.000K-5.700K	3.000-3.200	○	159,00 €



**3 CCT Selector**



**Anillo de zoom**  
Con marcas de apertura

*Zoom ring with aperture markings*



# Cookie

Nuevo

Zoom variable

## Foco de carril trifásico

Track light

Acabado / Finish

Cree

Lifud



5 años



IP20



15° a 50°



CRI 90



50.000h



220V



50Hz



50.000





0,90



-20 +40°C

EcoRaee 0,16 Pcs 30

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
83753	30W	2.700K-4.000K-6.000K	3.000	●	114,90 €
83754	30W	2.700K-4.000K-6.000K	3.000	○	114,90 €



01

Carril / Retail

# Venus

CRI>97

ÓPTICAS INTERCAMBIABLES



## Foco de carril trifásico

Track light

Acabado /Finish ○

Cree




Osram



- 5 años
- IP20
- 60°
- CRI>97
- 50.000h
- 200-240V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,90
- 20°C +40°C

• 20W

• 30W



EcoRaee 0,16 Uds 12

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
91150	20W	3.000K	2.100	○	107,20 €
91151	20W	4000K	2.200	○	107,20 €
91152	20W	3.000K	2.100	●	107,20 €
91153	20W	4000K	2.200	●	107,20 €

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
82755	30W	3.000K	2.850	○	118,45 €
82756	30W	4000K	2.900	○	118,45 €
82757	30W	3.000K	2.850	●	118,45 €
82758	30W	4000K	2.900	●	118,45 €

Acc	Ref			PVP
○	NV0112	36° Lente 20W Lens 36° 20W	1	12,75 €
	NV0113	24° Lente 20W Lens 24° 20W	1	12,75 €
	NV0114	15° Lente 20W Lens 15° 20W	1	12,75 €
	82759	36° Lente 30W Lens 36° 30W	1	12,75 €
	82760	24° Lente 30W Lens 24° 30W	1	12,75 €
	82761	15° Lente 30W Lens 15° 30W	1	12,75 €

Acc	Ref			PVP
○	NV0150	Acc superficie Surface acc	1	20,00 €



01


Carril / Retail

# Fara

## Foco de carril

Track light

Acabado / Finish  Epistar  Osram



- 3 años
- IP20
- CRI>80
- 30.000h
- 180-250V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,16 Uds 12

Ref	W/Leds	CCT	Lm	Color	PVP
✓ 22042	30W	3.000K	2.950	<input type="radio"/>	109,90 €
✓ 22059	30W	4000K	3.000	<input type="radio"/>	109,90 €
✓ 22066	30W	6.000K	3.050	<input type="radio"/>	109,90 €

Acc	Ref			PVP
	✓ 82026	24° Lente Lens 24°	1	11,30 €
	✓ 82166	36° Lente Lens 36°	1	11,30 €

# Miko GU10

## Foco de carril

Track light

Acabado / Finish  Epistar



- 3 años
- IP20
- IK08

Ref	Color	Base		PVP
82872	<input type="radio"/>	GU10	12	39,50 €
82873	<input checked="" type="radio"/>	GU10	12	39,50 €



01

Carril / Retail

# Vector

Nuevo



Óptica extensiva  
Extended-coverage optics



## Luminaria lineal trifásica

Three-phase linear luminaire

Acabado / Finish

Epistar

Lifud



- 5 años
- IP20
- 60°
- UGR<19
- CRI 90
- 50.000h
- 220V
- 50Hz
- 50.000
- 0,90
- 20 +40°C

# Janus

Nuevo



130 lm/W

## Luminaria lineal trifásica

Three-phase linear luminaire

Acabado / Finish

Epistar



- 3 años
- IP20
- 130°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50/60Hz
- 60.000
- >0,50
- 20 +40°C

EcoRaee 0,50

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color		PVP
83755	2x40W	4.000K	10.000	●	6	205,99 €
83756	2x40W	4.000K	10.000	○	6	205,99 €
83757	40W	4.000K	5.000	●	12	109,90 €
83758	40W	4.000K	5.000	○	12	109,90 €

EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color		PVP
83815	24W	3.000K-4.000K-6.500K	2.850-3.000-3.150	●	20	34,90 €
83816	24W	3.000K-4.000K-6.500K	2.850-3.000-3.150	○	20	34,90 €

# Boston Nuevo UGR<19

## Orientable

Foco empotrable












Recessed spotlight



Acabado /Finish


 Cree

 Lifud




-  5 años
-  IP20
-  36°
-  UGR<19
-  CRI>80
-  50.000h
-  175-245V
-  50-60Hz
-  50.000
-  Ø 0,90
-  -20°C +40°C

 EcoRaee 0,16 Color   90 mm

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
83832	12W	1.800K-2.800K-4.000K	580/870/980	40	52,65 €
83485	12W	3.000K-4.000K-6.000K	1.100/1.200/1.300	40	52,65 €

Acc	Ref	
	NV0187	Lente 15° Boston orientable 12W 15° Lens Boston adjustable 12W
	NV0188	Lente 24° Boston orientable 12W 24° Lens Boston adjustable 12W



Corte de techo: 90mm



1.800K

2.800K

3.000K

4.000K

6.000K



Spot ajustable de aluminio con color temperatura selectable.

Adjustable aluminum spotlight with selectable color temperature.



01

Carril / Retail

# Altea Redondo


## Foco basculante

Adjustable spotlight

Acabado /Finish ○

☒ Cree

☒ Lifud



- ☒ 3 años
- ☒ IP40
- ☒ 45°
- ☒ CRI>80
- ☒ 30.000h
- ☒ 220-240V
- ☒ 50-60Hz
- ☒ 50.000
- ☒ >0,90
- ☒ -20 +40°C

☒ EcoRaee 0,16 ☒ Uds 5

Ref	W/Led	CCT	Lm	☒	PVP
83486	40W	3.000K-4.000K-6.000K	3.600-4.000	195mm	158,75 €

# Altea Rectangular


## Foco basculante

Adjustable spotlight

Acabado /Finish ○

☒ Cree

☒ Lifud



- ☒ 3 años
- ☒ IP40
- ☒ 100°
- ☒ CRI>80
- ☒ 30.000h
- ☒ 220-240V
- ☒ 50-60Hz
- ☒ 50.000
- ☒ >0,90
- ☒ -20 +40°C

☒ EcoRaee 0,16 ☒ Uds 5

Ref	W/Led	CCT	Lm	☒	PVP
83479	40W	3.000K-4.000K-6.000K	3.600-4.000	230x137mm	109,50 €

# Carril Trifásico

## Empotrable Nuevo

Recessed three-phase track



Ref	Descripción	Color	📦	PVP
83761	Trifásico empotrable 2m Recessed Track 2m	●	6	65,50 €
83492	Trifásico empotrable 2m Recessed track 2m	○	10	68,95 €

Acc	Ref	Descripción	📦	PVP
	83762	Conector inicial Initial connector	200	10,50 €
	83763	Conector inicial Initial connector	200	10,50 €
	83764	Conector forma "L" "L" connector shape	50	15,00 €
	83765	Conector forma "L" "L" connector shape	50	15,00 €
	83766	Conector unión carril Straight connector shape	50	12,00 €
	83767	Conector unión carril Straight connector shape	50	12,00 €

Acc	Ref	Descripción	📦	PVP
	83768	Conector forma "T" "T" connector shape	50	17,50 €
	83769	Conector forma "T" "T" connector shape	50	17,50 €
	83770	Conector forma "+" Connector "+" shape	20	22,50 €
	83771	Conector forma "+" Connector "+" shape	20	22,50 €

# Carril Trifásico

## Superficie

Surface-mounted three-phase track



Ref	Descripción	Color	📦	PVP
82228	Carril trifásico 1m Three-phase Track 1m	○	10	33,80 €
82229	Carril trifásico 2m Three-phase Track 2m	○	10	64,85 €
82230	Carril trifásico 3m Three-phase Track 3m	○	10	90,25 €
82231	Carril trifásico 1m Three-phase Track 1m	●	10	33,80 €
82232	Carril trifásico 2m Three-phase Track 2m	●	10	64,85 €
82233	Carril trifásico 3m Three-phase Track 3m	●	10	90,25 €


  

Acc	Ref	Descripción	📦	PVP
	82234	Conector 2 secciones Connector 2 sections	100	10,95 €
	82235	Conector 2 secciones Connector 2 sections	100	10,95 €
	82236	Tapa final End cap	100	1,90 €
	82237	Tapa final End cap	100	1,90 €
	82238	Conector Alim. izq. blanco Left feed connector white	50	10,55 €
	82239	Conector Alim. izq. negro Left feed connector black	50	10,55 €
	82294	Conector Alim. der. blanco Right feed connector white	50	10,55 €
	82296	Conector alim. der. negro Right feed connector black	50	10,55 €

Acc	Ref	Descripción	📦	PVP
	82240	Conector 2 secciones Connector 2 sections	50	12,55 €
	82241	Conector 2 secciones Connector 2 sections	50	12,55 €
	82242	Conector forma "+" Connector "+" shape	10	22,45 €
	82243	Conector forma "+" Connector "+" shape	10	22,45 €
	82244	Conector forma "T" Connector "T" shape	25	16,25 €
	82245	Conector forma "T" Connector "T" shape	25	16,25 €
	82246	Forma "L" 90° izq. blanco "L" shape left 90° white	25	16,25 €
	82247	Forma "L" 90° izq. negro "L" shape left 90° black	25	16,25 €
	82297	Forma "L" 90° der. blanco "L" shape right 90° white	50	16,25 €
	82298	Forma "L" 90° der. negro "L" shape right 90° black	50	16,25 €
	82248	Conector 180° Connector 180°	25	16,25 €
	82249	Conector 180° Connector 180°	25	16,25 €
	82250	Cable suspensión 2m Suspension cable 2m	50	14,00 €
	82251	Cable suspensión 2m Suspension cable 2m	50	14,00 €
	99998	Clip sujeción Mounting clip	100	3,80 €

## Empotrable

/Recessed



Nuevo

### 1 • Inicial

83763 ○ | 83762 ●



### 2 • Forma "L"

83765 ○ | 83764 ●



### 3 • Unión

83767 ○ | 83766 ●



### 4 • Forma "T"

83769 ○ | 83768 ●



### 5 • Forma "+"

83771 ○ | 83770 ●



## Superficie

/Surface-mounted



### 3 • Unión interna

82234 ○ | 82235 ●



### 5 • Forma "+"

82242 ○ | 82243 ●



### 6 • Tapa final

82236 ○ | 82237 ●



### 4 • Forma "T"

82244 ○ | 82245 ●



### 1 • Inicial

82238 IZQ / 82294 DER ○  
82239 IZQ / 82296 DER ●



### 2 • Forma "L"

82246 IZQ / 82297 DER ○  
82247 IZQ / 82298 DER ●



### 3 • Unión

82240 ○ | 82241 ●



### 7 • 180°

82248 ○ | 82249 ●



### • Cable 2m

82250 ○ | 82251 ●



### • Clip sujeción


83883 ○ | 99998 ●



## Esquema de conexión

/Connection diagram

Modelo de ejemplo



01

Track / Retail

# Decorativo */Decorative lighting*


---

1.5

Interior */Indoor*

Decorativo interior */Indoor decorative lighting*

---



# Zaria


Base GU10









## Aplique de techo/pared

Ceiling or wall light

Acabado / Finish

 Cree



-  3 años
-  IP20
-  220-240V
-  50-60Hz
-  >0,90
-  -20°C +40°C
-  360°
-  Orientable 350°/50°

 Uds 10  Base GU10 \*Bombilla no incluida

Ref	W/Led	Color	PVP	Ref	W/Led	Color	PVP
83228	50W MAX	<input type="radio"/>	23,90 €	83229	50W MAX	<input checked="" type="radio"/>	23,90 €



01

Decorativo interior

# Doha


Nuevo

ORIENTABLE 350°/90°

## Aplique de mesita

Table lamp

Acabado / Finish



# Cairo


Nuevo

ORIENTABLE 350°/90°

## Aplique de mesita

Table lamp

Acabado / Finish



- 3 años
- IP40
- CRI>90
- 30.000h
- 165-245V
- 50-60Hz
- 25.000
- 0,5
- 20°C +40°C
- 60°
- Orientable 350°/90°

EcoRae 0,09 Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
83819	5W	3.000K	500-550	○	59,90 €
83820	5W	3.000K	500-550	●	59,90 €

EcoRae 0,09 Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
83821	5W+5W	3.000K	500-550	○	69,90 €
83822	5W+5W	3.000K	500-550	●	69,90 €

## Doha



+ 1 USB A



## Cairo



1 USB A  
+ 1 USB C

Orientable  
350°/90°






# Kefi

## Aplique de pared

Wall light

Acabado /Finish

Cree



- 3 años
- IP20
- CRI>80
- 50.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,90 icon"/> >0,90

EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color		PVP	Ref	W/Led	CCT	Lm	Color		PVP
82299	6W	3.000K	400	○	20	45,10 €	82264	16W	3.000K	1.200	○	10	67,70 €
82300	6W	3.000K	400	●	20	45,10 €	82265	16W	3.000K	1.200	●	10	67,70 €



# Zenit

## Aplique de techo

Ceiling light

Acabado /Finish

Cree



- 3 años
- IP20
- 220-240V
- 50-60Hz
- 50.000
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,16

Ref	W/led	Color	Base		PVP
82266	Max 50W	○	GU10	20	26,80 €
82268	Max 50Wx2	○	GU10	20	40,20 €
82269	Max 50Wx2	●	GU10	20	40,20 €

# Tiras LED

*/LED Strips*



Interior  
Indoor **01**

**Tiras LED**  
LED strips **02**

Paneles  
Panels **03**



















2.1 - Serie 230V.....	118
2.2 - Serie 24V.....	132
2.3 - Especiales.....	150
2.4 - Neones.....	164
2.5 - Digitales.....	174
2.6 - Accesorios.....	180

# Tiras Led

LED Strips

# Tabla comparativa

Comparative table

	Pág	Foto	Tensión	Densidad	Potencia	Lúmenes	LED	Corte	Temperatura de color	Ancho	CRI	IP
Newton	134		24 VDC	60-240	4,8-19,2W	450-1950lm	SMD3528	50-100mm	de 1.800K a 6.000K y RGB	8 o 10mm	>90	IP20
Newton	134		24 VDC	60-240	4,8-19,2W	450-1950lm	SMD3528	100mm	de 2.700K a 6.000K y RGB	8 o 10mm	>90	IP65
Beta	140		24 VDC	60-120	4,8-19,2W	530-1900lm	SMD3528	50-100mm	de 3.000K a 6.000K y RGB	8 o 10mm	>80	IP20
Beta	140		24 DCV	60-120	4,8-14,4W	450-1460lm	SMD3528	50-100mm	de 3.000K a 6.000K y RGB	8mm	>80	IP65
Newton EVO	138		24 VDC	176	14,4W	1900-2050lm	SMD2835	45,5mm	de 2.700K a 6.000K	10mm	>90	IP20
Newton EVO	138		24 VDC	176	14,4W	1900-2050lm	SMD2835	45,5mm	de 2.700K a 6.000K	10mm	>90	IP65
Newton EVO	138		24 VDC	60-176	14,4W	1950-2050lm	SMD2835	45,5-100mm	de 3.000K a 6.000K y RGB	10mm	>90	IP67
Galileo	139		24 VDC	130-180	14,4-19,2W	2800-2840lm	SMD5630	50-71,4mm	de 3.000K a 6.000K	10mm	>90	IP20
Lenin	143		24 VDC	60-120	14,4-19,2W	de 620+1.400 a 780+1.900lm	SMD5050	50-100mm	de RGB+3.000K a RGB+6.000K	12mm	>90	IP20
Lenin	143		24 VDC	60-120	14,4-19,2W	de 600+1.390 a 750+1.850lm	SMD5050	50-100mm	de RGB+3.000K a RGB+6.000K	12mm	>90	IP65
Platón	142		24 VDC	60	14,4W	1440lm	SMD5050	166mm	de 2.700K a 6.500K	10mm	>90	IP20
Platón	142		24 VDC	60	14,4W	1440lm	SMD5050	166mm	de 2.700K a 6.500K	10mm	>90	IP65
Darwin	144		24 VDC	180-288	14,4-19,2W	620+1400 - 780+1900lm	SD3528 + SMD2216	62,5-100mm	RGB+ CCT de 2.700K a 6.500K	12mm	>90	IP20
Darwin	144		24 VDC	180-288	14,4-19,2W	600+1350 - 750+1800lm	SD3528 + SMD2216	62,5-100mm	RGB+ CCT de 2.700K a 6.500K	12mm	>90	IP65
Mara	148		24 VDC		10W	950-1100lm		41,66mm	de 2.700K a 6.000K	8mm	>80	IP20
Leo	146		24 VDC		14,4W	1450-1550lm		50mm	de 3.000K a 6.000K	10mm	>90	IP20

	Pág	Foto	Tensión	Densidad	Potencia	Lúmenes	LED	Corte	Temperatura de color	Ancho	CRI	IP
Cleo	147		24 VDC		15W	1400-1500lm		26mm	RGB y CCT de 2.700K a 6.500K	10mm	>90	IP20
Moly	145		24 VDC		5W	330-390lm		Libre	de 2.700K a 6.000K	3mm	>90	IP20
Aura	176		12 VDC	60	14,4W	1400lm		50mm	RGB+3.000K	10mm	>80	IP65
Pixel	178		24 VDC	120	9w	1000lm	SMD2835	125mm	4.000K	10mm	>80	IP20
Pixel	178		24 VDC	60	14W	1200-1300lm	SMD5050	100mm	RGB	10mm	>80	IP20
Pixel	178		24 VDC	60	14W	1200-1300lm	SMD5050	100mm	RGB	10mm	>80	IP65
Teo	152		24 VDC	60	14,4W	1450-1550lm	SMD2835	100mm	de 3.000K a 6.000K	10mm	>80	IP68
Ariel	154		24 VDC	60	10-15W	800-1000lm	SMD2835	100mm	de 3.000K a 6.000K y RGB	Bajo pedido	>90	IP68
Aire	156		24 VDC			120-150lm		20mm	de 3.000K a 6.000K y RGB	8mm	>80	IP65
Lia	158		24 VDC	120	9,6W	950-1000lm	SMD2835	50mm	de 3.000K a 6.000K	6mm	>80	IP20
Nora	160		24 VDC	120	10W	600-650lm	SMD2835	10mm	de 3.000K a 6.000K	5mm	>80	IP20
Lupi	162		24 VDC	56	14,4W	1400-1475lm	SMD2835		de 2.700K a 5.000K	12mm	>90	IP67
Tetra	166		24 VDC	50	10W	550-625lm	SMD2835	50mm	de 2.700K a 4.000K	10mm	>90	IP67
Halo	170		24 VDC	120	8W	620-680lm		33,3mm	de 2.700K a 4.000K	8mm	>90	IP67
Tesla	122		220-240 VDC	120	16W	1910-1950lm	SMD2835	100mm	de 3.000K a 6.000K	12mm	>90	IP67
Cory	120		220-240 VDC	120	14W	1200-1375lm	SMD2835	50mm	de 2.700K a 6.000K	10mm	>83	IP67
Cory	120		220-240 VDC	360	12W	1200lm	SMD2835	100mm	RGB	12mm	>80	IP67
Pitágoras	128		220-240 VDC	120	10-14W	1000-1500lm	SMD3528	100mm	de 3.000K a 6.000K	10mm	>80	IP67
Pitágoras	128		220-240 VDC	96	11,5W	1150lm	SMD5050	500mm	RGB	15mm	>90	IP67
Devin	130		220-240 VDC	320	10-14W	925-1270lm		100-125mm	de 2.700K a 6.000K	10mm	>80	IP67
Fermi	124		220-240 VDC	286	14W	1050-1300lm		45mm	de 1.800K a 6.500K	10mm	>90	IP65
Nobel	126		230 VDC	288	12W	1300-1375lm		41mm	de 3.000K a 6.000K	9,5mm	>80	IP65

# Serie 230V */230V series*

---

2.1

Tiras LED */LED Strips*

Tiras LED 230V */LED Strips 230V*



# Cory

IP67

5cm


10cm

3M

## Tira led 230V


Led strip 230V

Cree





- 5 años
- IP67
- 120°
- CRI>80
- 50.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 100.000
- >0,50
- 20°C +40°C

Monocolor



RGB



Monocolor

Rollo 50m

IP67

Uds 1

EcoRaee 0,09

Leds/m 120

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	PVP
83473	14W	2.700K	1.200	50 mm	18,95 €
83474	14W	3.000K	1.300	50 mm	18,95 €
83475	14W	4.000K	1.350	50 mm	18,95 €
83476	14W	6.000K	1.375	50 mm	18,95 €

Acc	Ref	🗨	PVP
📦	83224	Tapa final /End cap	1,40 €
📦	NV0107	Tapa inicial /Start Cap	1,05 €

Acc	Ref	🗨	PVP
🔌	83463	Conector inicial + cable Start + cable	5,50 €
🖋	14609	Sellador Sealant	6,25 €
📱	14633	Evans mando 1 zona Evans remote 1 zone	33,30 €
📱	14634	Evans mando 4 zonas Evans remote 4 zones	35,50 €
📱	83226	Receptor mono/RGB Mono/RGB receiver	85,70 €

RGB

Rollo 50m

IP67

Uds 1

EcoRaee 0,16

Leds/m 360

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	PVP
83518	12W	RGB	1.200	100 mm	29,50 €


Acc	Ref	🗨	PVP
📦	14608	Tapa inicial /Start Cap	1,05 €
📦	14607	Tapa final /End cap	1,05 €

Acc	Ref	🗨	PVP
📱	14636	Blake mando 1 zona Blake remote 1 zone	37,20 €
📱	14637	Blake mando 4 zonas Blake remote 4 zones	40,65 €
📱	83226	Receptor mono/RGB Mono/RGB receiver	85,70 €

# Tesla IP67 3M

## Tira Led 230V

Led strip 230V



- 5 años
- IP67
- 120°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 220-240V
- 100.000
- >0,90
- 20°C +40°C

Edificio en Punta Prima



01

02

230V



Monocolor

Rollo 50m

IP67

Uds 1

EcoRaee 0,16

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	Leds/m	PVP
14604	16W	3.000K	1.910	100 mm	120	26,75 €
14605	16W	4.000K	1.930	100 mm	120	26,75 €
14606	16W	6.000K	1.950	100 mm	120	26,75 €

Acc	Ref	🗨	PVP
	14633	Mando monocolor 1 zona Evans - Monocolor remote 1 zone	33,30 €
	14634	Mando monocolor 4 zonas Evans - Monocolor remote 4 zones	35,50 €

Acc	Ref	🗨	PVP
	83226	Receptor mono/RGB Mono/RGB receiver	85,70 €
	83227	Grapa monocolor Single-color clip	0,95 €
	83365	Conector rápido Quick connector	3,80 €
	14607	Tapa final /End cap	1,05 €
	14608	Tapa inicial /Start Cap	1,05 €
	14609	Sellador /Sealant	6,25 €

# Fermi

Nuevo

IP65


COB

## Tira Led 230V

Led strip 230V



- 5 años
- IP65
- 120°
- CRI90
- 50.000h
- Regulable Opc
- 220-240V
- 50.000
- >0,90
- 20°C +45°C



Monocolor

Rollo 50m

IP65

Uds 1

EcoRaee 0,09


Leds/m 286

Ref	W/m	CCT	Lm/m	PVP
83835	14W/m	1.800K	1.050	19,50 €
83836	14W/m	2.200K	1.070	19,50 €
83837	14W/m	2.700K	1.150	19,50 €

Acc	Ref		PVP
	83842	Conector Rapido Quick connector	2,95 €
	83843	Conector Union Union connector	1,95 €
	83844	Conector "L" "L" connector	2,49 €
	83226	Receptor mono/RGB Mono/RGB receiver	85,70 €

Ref	W/m	CCT	Lm/m	PVP
83838	14W/m	3.000K	1.200	19,50 €
83839	14W/m	4.000K	1.250	19,50 €
83840	14W/m	6.500K	1.300	19,50 €

Acc	Ref		PVP
	83841	Tapa final /End Cap	0,60 €
	83846	Tapa inicial /Initial Cap	0,60 €
	14633	Evans mando 1 zona Evans remote 1 zone	33,30 €
	14634	Evans mando 4 zonas Evans remote 4 zones	35,50 €



Luz uniforme sin puntos de luz visibles /Uniform light with no visible light points

# Nobel


Nuevo

IP65

SCOB

## Tira Led 230V SCOB

Led strip 230V sCob



- 3 años
- IP65
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-230V
- 25.000
- 0,50
- 20°C +40°C

Monocolor Rollo 50m IP65 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	∅	Leds/m	∅	PVP	Acc	Ref	Descripción	PVP
83849	12W	3.000K	1.300	41,63 mm	288	8	16,00 €				
83850	12W	4.000K	1.350	41,63 mm	288	8	16,00 €				
83851	12W	6.000K	1.375	41,63 mm	288	8	16,00 €				
Acc	Ref	Descripción	PVP								
	14633	Evans mando 1 zona /Evans remote 1 zone	33,30 €								
	14634	Evans mando 4 zonas /Evans remote 4 zones	35,50 €								
	83226	Receptor mono/RGB /Mono/RGB receiver	85,70 €								
	83223	Cable conector Mono/RGB receiver	2,25 €								
	83224	Tapa final End cap	1,40 €								



01

02

230V

# Pitágoras

IP67

10cm

3M

50cm

## Tira Led 230V


Led strip 230V

SMD 3528




- 3 años
- IP67
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- Regulable Opc
- 220-240V
- 50.000
- >0,90
- 20°C +40°C

### Monocolor



### RGB



### Monocolor

Rollo 50m

IP67

Uds 1

EcoRaee 0,09

Leds/m 120

Ref	W/m	CCT	Lm/m	PVP
83220	10W	3.000K	1.000	15,70 €
83221	10W	4.000K	1.050	15,70 €
83222	10W	6.000K	1.100	15,70 €

Ref	W/m	CCT	Lm/m	PVP
83244	14W	3.000K	1.400	17,60 €
83245	14W	4.000K	1.450	17,60 €
83246	14W	6.000K	1.500	17,60 €

Acc	Ref		PVP
	83463	Conector inicial transparente Transparent starter connector	5,50 €
	83240	Conector unión Union connector	1,60 €
	83461	Conector en L transparente Transparent L-connector	2,75 €
	83462	Conector recto transparente Transparent straight connector	2,75 €
	83223	Cable conector Mono/RGB receiver	2,25 €
	83226	Receptor mono/RGB Mono/RGB receiver	85,70 €

Acc	Ref		PVP
	14609	Sellador /Sealant	6,25 €
	14633	Evans mando 1 zona Evans remote 1 zone	33,30 €
	14634	Evans mando 4 zonas Evans remote 4 zones	35,50 €
	NV0107	Tapa inicial /Start Cap	1,05 €
	83224	Tapa final /End Cap	1,40 €

### RGB

Rollo 50m

IP67

Uds 1

EcoRaee 0,16

Leds/m 96

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Corte	PVP
NV0064	11,5W	RGB	1.150	500 mm	19,50 €

Acc	Ref		PVP
	14609	Sellador Sealant	6,25 €
	14636	Blake mando 1 zona Blake remote 1 zone	37,20 €
	14637	Blake mando 4 zonas Blake remote 4 zones	40,65 €

Acc	Ref		PVP
	14608	Tapa inicial Start Cap	1,05 €
	14607	Tapa final End cap	1,05 €

Acc	Ref		PVP
	83226	Receptor mono/RGB Mono/RGB receiver	85,70 €


# Devin

IP67

COB

## Tira Led 230V

Led strip 230V




- 3 años
- IP67
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- Regulable
- 220-240V
- 50-60Hz
- >0,90
- 20°C +40°C

Monocolor Rollo 50m IP67 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	>	Ⓜ	PVP
83361	10W	2.700K	925	240	100 mm	10x50.000	16,85 €
83538	10W	3.000K	930	240	100 mm	10x50.000	16,85 €
83362	10W	4.000K	950	240	100 mm	10x50.000	16,85 €
83363	10W	6.000K	975	240	100 mm	10x50.000	16,85 €
83537	14W	2.700K	1.150	296	125 mm	10x50.000	18,95 €
83539	14W	3.000K	1.200	296	125 mm	10x50.000	18,95 €
83540	14W	4.000K	1.230	296	125 mm	10x50.000	18,95 €
83541	14W	6.000K	1.270	296	125 mm	10x50.000	18,95 €

Acc	Ref	Ⓜ	PVP
	14633	Evans mando 1 zona Evans remote 1 zone	33,30 €
	14634	Evans mando 4 zonas Evans remote 4 zones	35,50 €
	83226	Receptor mono/RGB Mono/RGB receiver	85,70 €

Acc	Ref	Ⓜ	Ⓜ	PVP
	83464	Conector inicial Initial connector	1	2,75 €
	83465	Tapa final End cap	1	1,10 €



## Tiras LED */LED Strips*

- Monocolor
- RGBW+CCT
- COB


Tiras LED 24V */24V LED strips*

---

# Newton Nuevo


## Tira led 24V

Led strip 24V



- 5 años
- 120°
- CRI > 90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 100.000
- 20°C +40°C

### Monocolor



**Monocolor** @ Rollo 5m IP20 Uds 50 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP	Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
14560	4,8W	2.700K	500	60	31,50 €	83605	14,4W	1.800K	1.200	180	84,90 €
14561	4,8W	3.000K	530	60	31,50 €	83604	14,4W	2.200K	1.350	180	84,90 €
14562	4,8W	4.000K	550	60	31,50 €	14568	14,4W	2.700K	1.450	180	73,30 €
14563	4,8W	6.000K	580	60	31,50 €	14569	14,4W	3.000K	1.480	180	73,30 €
14564	9,6W	2.700K	1.175	120	54,95 €	14570	14,4W	4.000K	1.500	180	73,30 €
14565	9,6W	3.000K	1.225	120	54,95 €	14571	14,4W	6.000K	1.530	180	73,30 €
14566	9,6W	4.000K	1.250	120	54,95 €	14573	19,2W	2.700K	1.800	240	90,25 €
14567	9,6W	6.000K	1.280	120	54,95 €	14574	19,2W	3.000K	1.850	240	90,25 €
						14575	19,2W	4.000K	1.900	240	90,25 €
						14576	19,2W	6.000K	1.950	240	90,25 €

**Monocolor** @ Rollo 50m IP20 Uds 1 EcoRaee 0,16

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP	Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
14596	14,4W	2.700K	1.450	180	628,35 €	14600	19,2W	2.700K	1.800	240	879,50 €
14597	14,4W	3.000K	1.480	180	628,35 €	14601	19,2W	3.000K	1.850	240	879,50 €
14598	14,4W	4.000K	1.500	180	628,35 €	14602	19,2W	4.000K	1.900	240	879,50 €
14599	14,4W	6.000K	1.530	180	628,35 €	14603	19,2W	6.000K	1.950	240	879,50 €

Monocolor

Rollo 25m

IP65

Uds 1

EcoRaee 0,16

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
83255	14,4W	2.700K	1.450	180	436,85 €
83256	14,4W	3.000K	1.480	180	436,85 €

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
83257	14,4W	4.000K	1.500	180	436,85 €
83258	14,4W	6.000K	1.530	180	436,85 €

Monocolor

Rollo 5m

IP65



Uds 50

EcoRaee 0,16

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
14578	4,8W	2.700K	450	60	47,40 €
14579	4,8W	3.000K	475	60	47,40 €
14580	4,8W	4.000K	500	60	47,40 €
14581	4,8W	6.000K	525	60	47,40 €
14582	9,6W	2.700K	975	120	69,50 €
14583	9,6W	3.000K	1.000	120	69,50 €
14584	9,6W	4.000K	1.050	120	69,50 €
14585	9,6W	6.000K	1.100	120	69,50 €

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
14586	14,4W	2.700K	1.300	180	87,40 €
14587	14,4W	3.000K	1.350	180	87,40 €
14588	14,4W	4.000K	1.400	180	87,40 €
14589	14,4W	6.000K	1.450	180	87,40 €
14591	19,2W	2.700K	1.700	240	101,50 €
14592	19,2W	3.000K	1.750	240	101,50 €
14593	19,2W	4.000K	1.800	240	101,50 €
14594	19,2W	6.000K	1.850	240	101,50 €

RGB



RGB

Rollo 5m

Uds 50

EcoRaee 0,09

IP20

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
14572	14,4W	RGB	1.450	60	77,80 €
14577	19,2W	RGB	1.800	96	103,80 €

IP65

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
14590	14,4W	RGB	1.300	60	95,90 €
14595	19,2W	RGB	1.700	96	118,45 €



## Tira led Newton /Led strip Newton

Diseño estrecho de 8 a 10 mm  
Narrow 8-10 mm design



# Newton Evo

Opción

IP67

150 lm/W

## Tira Led 24V

Led strip 24V

Samsung



- 5 años
- 120°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 100.000
- 20°C +40°C


# Galileo

200 lm/W

## Tira Led 24V

Led strip 24V

Samsung



- 5 años
- IP20
- 120°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 100.000
- 20°C +40°C

Monocolor Rollo 5m IP20 Uds 50 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	>		Leds/m	PVP
83173	14,4W	2.700K	1.900	45,5 mm	10x5,00 mm	176 Leds/m	81,40 €
83174	14,4W	3.000K	1.950	45,5 mm	10x5,00 mm	176 Leds/m	81,40 €
83175	14,4W	4.000K	2.000	45,5 mm	10x5,00 mm	176 Leds/m	81,40 €
83176	14,4W	6.000K	2.050	45,5 mm	10x5,00 mm	176 Leds/m	81,40 €

Monocolor Rollo 5m IP65 Uds 50 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	>		Leds/m	PVP
83177	14,4W	2.700K	1.900	45,5 mm	10x5,00 mm	180 Leds/m	96,55 €
83178	14,4W	3.000K	1.950	45,5 mm	10x5,00 mm	180 Leds/m	96,55 €
83179	14,4W	4.000K	2.000	45,5 mm	10x5,00 mm	180 Leds/m	96,55 €
83180	14,4W	6.000K	2.050	45,5 mm	10x5,00 mm	180 Leds/m	96,55 €

Monocolor Rollo 10m IP67 Uds 10 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	>		Leds/m	PVP
83236	14,4W	3.000K	1.950	45,5 mm	10x10,00 mm	176 Leds/m	221,20 €
83237	14,4W	4.000K	2.000	45,5 mm	10x10,00 mm	176 Leds/m	221,20 €
83238	14,4W	6.000K	2.050	45,5 mm	10x10,00 mm	176 Leds/m	221,20 €

RGB Rollo 10m IP67 Uds 10 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	>		Leds/m	PVP
83239	14,4W	RGB	1.900	100 mm	10x10,00 mm	60 Leds/m	247,20 €

Monocolor Rollo 5m IP20 Uds 10 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	>		Leds/m	PVP
21816	14,4W	3.000K	2.800	71,4 mm	10x5,00 mm	130 Leds/m	144,20 €
21823	14,4W	4.000K	2.840	71,4 mm	10x5,00 mm	130 Leds/m	144,20 €
21830	14,4W	6.000K	2.880	71,4 mm	10x5,00 mm	130 Leds/m	144,20 €
21847	19,2W	3.000K	3.800	50 mm	10x5,00 mm	180 Leds/m	195,70 €
21854	19,2W	4.000K	3.820	50 mm	10x5,00 mm	180 Leds/m	195,70 €
21861	19,2W	6.000K	3.840	50 mm	10x5,00 mm	180 Leds/m	195,70 €

# Beta


## Tira led 24V

Led strip 24V



- 5 años
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- Regulable
- 24V
- 100.000
- 20°C +40°C

### Monocolor



Monocolor

Rollo 5m

IP20

Uds 80

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
14176	4,8W	3.000K	530	60	22,75 €
14177	4,8W	4.000K	545	60	22,75 €
82221	4,8W	6.000K	560	60	22,75 €
14180	9,6W	3.000K	1.100	120	27,90 €
14181	9,6W	4.000K	1.125	120	27,90 €
82222	9,6W	6.000K	1.150	120	27,90 €

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
83467	14,4W	2.700K	1.350	120	34,55 €
14280	14,4W	3.000K	1.400	120	34,55 €
14281	14,4W	4.000K	1.440	120	34,55 €
82223	14,4W	6.000K	1.460	120	34,55 €
91104	19,2W	3.000K	1.850	120	42,00 €
91111	19,2W	4.000K	1.875	120	42,00 €
91120	19,2W	6.000K	1.900	120	42,00 €

Monocolor

Rollo 30m

IP20

Uds 1

EcoRaee 0,16

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
91161	14,4W	3.000K	1.400	120	216,85 €
91162	14,4W	4.000K	1.440	120	216,85 €

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
91163	14,4W	6.000K	1.460	120	216,85 €

Monocolor

Rollo 5m

IP65

Uds 80

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
14178	4,8W	3.000K	450	60	30,85 €
14179	4,8W	4.000K	480	60	30,85 €
82224	4,8W	6.000K	500	60	30,85 €
14182	9,6W	3.000K	950	120	36,95 €
14183	9,6W	4.000K	990	120	36,95 €
82225	9,6W	6.000K	1.130	120	36,95 €

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
83468	14,4W	2.700K	1.350	120	38,00 €
14282	14,4W	3.000K	1.400	120	38,00 €
14283	14,4W	4.000K	1.440	120	38,00 €
82226	14,4W	6.000K	1.460	120	38,00 €

RGB

Rollo 5m

Uds 80

EcoRaee 0,09

IP20

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
91098	14,4W	RGB	1.400	60	40,15 €

IP65

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
91101	14,4W	RGB	1.400	60	44,45 €

# Platón

## Tira led 24V

Led strip 24V

Samsung



- 5 años
- 120°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 100.000
- 20°C +40°C

CCT Rollo 5m Uds 10 EcoRaee 0,09 Leds/m 60

IP20						IP65					
Ref	W/m	CCT	Lm/m	∅	PVP	Ref	W/m	CCT	Lm/m	∅	PVP
82785	14,4W	2.700K-6.500K	1.440	166mm	67,70 €	82787	14,4W	2.700K-6.500K	1.440	166mm	84,55 €

# Lenin

## Tira Led 24V RGBW

Led strip 24V RGBW

Samsung



- 5 años
- 120°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 100.000
- 20°C +40°C

RGBW Rollo 5m IP20 Uds 10 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	∅	∅	Leds/m	PVP
82769	14,4W	RGB + 3.000K	620+1.400	100 mm	12x5.000 mm	60 Leds/m	76,15 €
82770	14,4W	RGB + 4.000K	620+1.420	100 mm	12x5.000 mm	60 Leds/m	76,15 €
82771	14,4W	RGB + 6.000K	620+1.440	100 mm	12x5.000 mm	60 Leds/m	76,15 €
82772	19,2W	RGB + 3.000K	780+1.800	50 mm	12x5.000 mm	120 Leds/m	95,90 €
82773	19,2W	RGB + 4.000K	780+1.860	50 mm	12x5.000 mm	120 Leds/m	95,90 €
82774	19,2W	RGB + 6.000K	780+1.900	50 mm	12x5.000 mm	120 Leds/m	95,90 €


RGBW Rollo 5m IP65 Uds 10 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	∅	∅	Leds/m	PVP
82775	14,4W	RGB + 3.000K	600+1.390	100 mm	12x5.000 mm	60 Leds/m	90,25 €
82776	14,4W	RGB + 4.000K	600+1.410	100 mm	12x5.000 mm	60 Leds/m	90,25 €
82777	14,4W	RGB + 6.000K	600+1.420	100 mm	12x5.000 mm	60 Leds/m	90,25 €
82778	19,2W	RGB + 3.000K	750+1.700	50 mm	12x5.000 mm	120 Leds/m	107,20 €
82779	19,2W	RGB + 4.000K	750+1.770	50 mm	12x5.000 mm	120 Leds/m	107,20 €
82780	19,2W	RGB + 6.000K	750+1.850	50 mm	12x5.000 mm	120 Leds/m	107,20 €

# Darwin

## Tira Led 24V RGB+CCT

Led strip 24V RGB+CCT



- 5 años
- 120°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 100.000
- 20°C +40°C

**RGBW + CCT** @ Rollo 5m IP20 Uds 50 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	📏	Leds/m	PVP
82781	14,4W	RGB + 2700-6500K	620+1.400	100 mm	12x5.00 mm	180 Leds/m	129,70 €
82782	19,2W	RGB + 2700-6500K	780+1.900	62,5 mm	12x5.00 mm	288 Leds/m	180,45 €

**RGBW + CCT** @ Rollo 5m IP65 Uds 50 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	📏	Leds/m	PVP
82783	14,4W	RGB + 2700-6500K	600+1.350	100 mm	12x5.00 mm	180 Leds/m	163,50 €
82784	19,2W	RGB + 2700-6500K	600+1.800	62,5 mm	12x5.00 mm	288 Leds/m	197,40 €

# Moly


CORTE LIBRE

ANCHO 3mm

3m

## Tira Led COB 24V

Tira Led 24V COB



- 3 años
- IP20
- 150°
- CRI>90
- 30.000h
- Regulable
- 24V
- 50.000
- 20°C +40°C
- Corte libre

**Monocolor** @ Rollo 3m IP20 Uds 50 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	📏	Leds/m	PVP
83606	5W	2.700K	330	Corte libre	3x3.000 mm	500Leds/m	43,30 €
83438	5W	3.000K	350	Corte libre	3x3.000 mm	500Leds/m	43,30 €
83439	5W	4.000K	370	Corte libre	3x3.000 mm	500Leds/m	43,30 €
83440	5W	6.000K	390	Corte libre	3x3.000 mm	500Leds/m	43,30 €



01

02

24V RGB/CCT / COB



# Leo

COB

## Tira Led 24V

Tira Led 24V

Samsung



- 5 años
- IP20
- 120°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 100.000
- 20°C +40°C

Monocolor

Rollo 5m

IP20

Uds 10

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	>8	📏	PVP
21786	14,4W	3.000K	1.450	45 mm	10x5.000 mm	70,55 €
21793	14,4W	4.000K	1.500	45 mm	10x5.000 mm	70,55 €
21809	14,4W	6.000K	1.550	45 mm	10x5.000 mm	70,55 €

# Cleo

COB

## Tira Led 24V

24V Led Strip

Cree



- 5 años
- IP20
- 120°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 100.000
- 20°C +40°C

CCT

Rollo 5m

IP20

Uds 50

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	>8	📏	EcoRaee	PVP
91159	15W	2700-6500K	1.400	26mm	10x5.000	0,09	107,40 €

RGB

Rollo 5m

IP20

Uds 50

EcoRaee 0,09


Ref	W/m	CCT	Lm/m	>8	📏	EcoRaee	PVP
91160	15W	RGB	1.500	30mm	10x5.000	0,09	85,70 €

# Mara

**Nuevo** **COB**

## Tira Led 24V COB

Tira Led 24V COB



- 3 años
- IP20
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- Regulable
- 24V
- 50.000
- 20°C +40°C

Monocolor

Rollo 5m

IP20

Uds 50

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	📏	Leds/m	PVP
83552	10W	2.700K	950	41,66 mm	8x5.000 mm	384	59,70 €
NV0127	10W	3.000K	1.000	41,66 mm	8x5.000 mm	384	59,70 €
NV0128	10W	4.000K	1.050	41,66 mm	8x5.000 mm	384	59,70 €
NV0129	10W	6.000K	1.100	41,66 mm	8x5.000 mm	384	59,70 €



01

**02**

24V COB

## Tiras LED */LED Strips*

- Sumergible
- Solar
- Cartelería
- Corte fácil
- Ópticas


Tiras LED especiales */Special LED Strips*



# Teo IP68

## Tira led IP68 24V

24V IP68 led strip



- 3 años
- IP68
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- Regulable
- 24V
- 100.000
- 20°C +40°C

Monocolor


Rollo 5m

IP68

Uds 50

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	>8	10x5.000 mm	Leds/m	PVP
91168	14,4W	3.000K	1.450	100 mm	10x5.000 mm	60	75,90 €
91169	14,4W	4.000K	1.500	100 mm	10x5.000 mm	60	75,90 €
91170	14,4W	6.000K	1.550	100 mm	10x5.000 mm	60	75,90 €



01

02

Sumergibles

# Ariel

PARA PISCINA

IP68

## Tira Led 24V

Waterproof 24V Led strip



- 3 años
- IP68
- 120°
- CRI>90
- Regulable
- 24V
- 100.000
- 20°C +40°C




Soporta ambientes clorhídricos y salinos

/Withstands chlorinated and saline environments



**IP68** Iluminación lineal sumergible



/Submersible linear lighting

Rollo Max 10m IP68


**Monocolor** EcoRaee 0,09 Uds 1

Ref	W/m	CCT	Lm/m	∠	Leds/m	PVP
83118	10W	3.000K	800	100	60	88,95 €
83119	10W	4.000K	900	100	60	88,95 €
83429	10W	6.000K	1.000	100	60	88,95 €

Acc	Ref		PVP
	83242	Canaleta 122x18,5x15,5cm Conduit for its installation	8,65 €
	NV0158	Grapa sujeción Fixing clip	0,95 €

**RGB** EcoRaee 0,09 Uds 1

Ref	W/m	CCT	Lm/m	∠	PVP
83120	15W	RGB	800	100	119,30 €



# Aire

KIT SOLAR

## Tira led solar 24V IP65

24V IP65 solar Led strip



- 3 años
- IP65
- 120°
- Regulable
- 20°C +40°C
- Carga solar



Monocolor Rollo 5m IP65 EcoRaee 0,09

Ref	CCT	Lm/m	>8	Leds/m	8x5.000 mm	PVP
83338	3.000K	150	20 mm	60	8x5.000 mm	34,75 €
83339	4.000K	150	20 mm	60	8x5.000 mm	34,75 €
83340	6.000K	150	20 mm	60	8x5.000 mm	34,75 €

RGB Rollo 5m IP65 EcoRaee 0,09

Ref	CCT	Lm/m	>8	Leds/m	8x5.000 mm	PVP
83341	RGB	120	20 mm	60	8x5.000 mm	38,00 €



# Lia ZIG ZAG

## Tira led flexible 24V


24V flexible LED strip



- 3 años
- IP20
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- Regulable
- 24V
- 50.000
- 20°C +40°C

Monocolor Rollo 5m IP20 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	LED	Leds/m	PVP
83310	9,6W	3.000K	950	6x5.000	120	40,65 €
83311	9,6W	4.000K	980	6x5.000	120	40,65 €
83312	9,6W	6.000K	1.000	6x5.000	120	40,65 €



**Flexibilidad idónea para aplicaciones de cartelería**

*Suitable flexibility for signage applications*



01

02

Especial

# Nora

CORTE 1cm

ANCHO 5mm

## Tira led 24V

24V LED strip




Monocolor

Rollo 5m

IP20

EcoRaee 0,09


Ref	W/m	CCT	Lm/m	LED	Leds/m	PVP
83342	10W	3.000K	600	5x5.000 mm	120	31,50 €
83343	10W	4.000K	625	5x5.000 mm	120	31,50 €
83344	10W	6.000K	650	5x5.000 mm	120	31,50 €



01

02

Especial



- 3 años
- IP20
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- Regulable
- 24V
- 50.000
- 20°C +40°C

# Lupi IP67

## Tira led 24V con óptica

24V LED strip with optics



- 3 años
- IP67
- 30°
- CRI>90
- 30.000h
- Regulable
- 24V
- 50.000
- 20°C +40°C

Monocolor



Rollo 5m

IP67

EcoRaee 0,09

Leds/m 56

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Chip	PVP
83345	14,4W	2.700K	1.400	12x5.000 mm	194,15 €
83346	14,4W	3.000K	1.425	12x5.000 mm	194,15 €
83347	14,4W	4.000K	1.450	12x5.000 mm	194,15 €
83348	14,4W	5.000K	1.475	12x5.000 mm	194,15 €



**Cobertura óptica  
Potencia focalizada**  
*Optical coverage, focused power*



01

02

Especial


# Neones */Neon*

---

2.4

Tiras LED */LED Strips*


Tiras de Neon */Neon light strips*



# Tetra IP67

## Neón flexible

Flexible neon



- 5 años
- IP67
- 90°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 50.000
- 20°C +40°C

Monocolor 🔍 Rollo 5m 💧 IP67 ♻️ EcoRaee 0,16

Ref	W/m	CCT	Lm/m	∅	Leds/m	PVP
83525	10W	2.700K	780	50 mm	120	167,40 €
83526	10W	3.000K	800	50 mm	120	167,40 €
83527	10W	4.000K	840	50 mm	120	167,40 €

Acc	Ref	📄	PVP
	83528	Conector cable trasero Rear cable connector	2,00 €
	83529	Conector cable lateral Side cable connector	2,00 €
	83530	Conector cable frontal Front cable connector	2,00 €
	83704	Grapa sujeción Fixing clip	0,60 €

Acc	Ref	📄	PVP
	83511	Tapa final End cap	1,90 €
	83561	Perfil plástico sujeción Plastic fastening profile	10,55 €



01

02

Neón

BYD



# Halo IP67

## Neón flexible

Flexible neon



- 5 años
- IP67
- 360°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 50.000
- 20°C +40°C

Monocolor Rollo 5m IP67 EcoRaee 0,16

Ref	W/m	Ø	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
83519	8W	33,3 mm	2.700K	620	120	157,80 €
83520	8W	33,3 mm	3.000K	660	120	157,80 €
83521	8W	33,3 mm	4.000K	680	120	157,80 €

Acc	Ref		PVP
	83522	Tapa inicial Start cap	0,95 €
	83523	Tapa final End cap	0,95 €
	83524	Grapa sujeción Mounting clip	1,60 €



# Forza



Nuevo

TRANSITABLE

IP67

## Neón flexible de suelo

Flexible floor neon



- 5 años
- IP67
- IK10
- 110°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- >0,90
- 20°C +40°C



Monocolor

Rollo 5m

IP67

EcoRaee 0,16

PVP a consultar

Ref	W/m	∅	CCT	Lm/m
83660	10W	50 mm	1.800K	486
83661	10W	50 mm	2.200K	540
83662	10W	50 mm	2.700K	640

Ref	W/m	∅	CCT	Lm/m
83663	10W	50 mm	3.000K	670
83664	10W	50 mm	4.000K	700
83665	10W	50 mm	5.700K	720

Acc	Ref	Icon	Description
	83666		Perfil rígido Rigid profile
	83667		Perfil flexible Flexible profile
	83668		Difusor Diffuser
	83669		Tapa inicial Start cap

Acc	Ref	Icon	Description
	83670		Tapa final End cap
	83671		Conector Connector
	83672		Soporte Bracket




# Digitales */Digital*

---

2.5

Tiras LED */LED Strips*



Tiras led digitales */Digital LED strips*



# Aura

## Tira digital WiFi

Digital WiFi strip



- 3 años
- IP65
- 120°
- CRI>80
- 2,4G
- 50.000h
- Dimable
- 12V
- 50.000
- $\Phi >0,90$
- 20°C +40°C

**RGBW** Rollo 5m IP65 Uds 10 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	>8	Lm/m	Leds/m	PVP
83067	14,4W	RGBW+3000K	50 mm	1.400	60 + 60	75,80 €

### INCLUYE /INCLUDES




- Rollo 5 metros  
5-meter roll
- Kit de funcionamiento incluido  
Operating kit included
- Controlador wifi+mando+transformador  
WiFi controller + remote + power supply

# RGB Digital

A través de la app



Conexión WiFi



# Pixel

## Tira Led digital 24V

Digital 24V Led strip



- 3 años
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- Wifi
- Regulable opc
- 24V
- 50-60Hz
- 30.000
- 20°C +40°C



Vega Tattoo, Albaterra

Monocolor | Rollo 5m | IP20 | EcoRaee 0,16 | Leds/m 120

Ref	W/m	CCT	Lm/m	PVP
83814	9W	4.000K	1.000	50,00 €

RGB | Rollo 5m | EcoRaee 0,09 | Leds/m 60

IP20


Ref	W/m	CCT	Lm/m	PVP
83364	14W	RGB digital	1.200-1.300	50,00 €

IP65

Ref	W/m	CCT	Lm/m	PVP
83443	14W	RGB digital	1.200-1.300	52,55 €

EcoRaee 0,09

Acc	Ref			PVP
	83367	Controlador /Controller	114X38	59,50 €
	83368	Mando /Remote control	107X158,5	37,80 €



Control digital con la app



## Tiras LED */LED Strips*

- Controladores
- Accesorios Tiras LED 24V
- Amplificadores
- Fuentes de alimentación

**Accesorios tiras LED** */Accessories LED Strips*

---



# Controladores

Controllers

## Panel de pared /Wall-mounted panel

W/Led 288W Max 86x86x33 mm Color ○ Uds 10 EcoRaee 0,09

## Mando a distancia /Remote Control

Incluye: Pilas x2 Soporte de pared x1

120x53x17,5 mm Color ● Uds 50 EcoRaee 0,09 Alcance 30 m Funciona a 12-24V DC



01

02

Accesorios



### Fast Monocolor

Ref		PVP
14639	2.4RF / 4 Zones	84,55 €



### City RGB

Ref		PVP
14641	2.4RF / 4 Zones	92,45 €



### Ludo RGBW

Ref		PVP
83230	1 Zones	63,60 €



### Evans Monocolor

Ref		PVP
14633	2.4RF / 1 Zones	33,30 €
14634	2.4RF / 4 Zones	35,50 €
14635	Receiver 240W	21,50 €



### Blake RGBW

Ref		PVP
14636	2.4RF / 1 Zones	37,20 €
14637	2.4RF / 4 Zones	40,65 €
14638	Receiver 288W	24,85 €
82270	Receiver 288W	31,60 €



### Guins CCT

Ref		PVP
82789	2.4RF / 1 Zones	38,35 €
82790	2.4RF / 4 Zones	39,50 €
82791	Receiver 288W	23,70 €



### Lexa CCT

Ref		PVP
14640	2.4RF / 4 Zones	89,05 €



### Galaxy RGB CCT

Ref		PVP
82795	2.4RF / 4 Zones	98,15 €



### Abe RGB CCT

Ref		PVP
82792	2.4RF / 1 Zones	39,50 €
82793	2.4RF / 4 Zones	40,65 €
82794	Receiver 360W	33,80 €

# Controladores Especiales

*Special controllers*

## Mini interruptor táctil /Mini tactile switch

W/Led 72W Max Uds 1 En Tiras Led 12/24V

Monocolor



Ref	PVP
83187	14,65 €

## Mini sensor de movimiento /Mini motion sensor

W/Led 72W Max Uds 1 En Tiras Led 12/24V


Monocolor



Ref	PVP
83188	16,85 €

## Controlador mini para RGB /Mini RGB controller

W/Led 72 Uds 1 En Tiras Led 12/24V



Ref	PVP
83189	19,80 €

## Regulador por pulsador /Push-button dimmer

W/Led 194W Max Uds 1 En Tiras Led 12/48V

Monocolor



Ref	PVP
83241	45,60 €

## Controlador para RGBW /RGBW controller

W/Led 480W Max Uds 1 En Tiras Led 12/24V IP67



Ref	PVP
83360	107,40 €

# Accesorios Tiras Led 24V

Accessories 24V Led strips

**IP20 ANCHO 8mm Monocolor**



Conector-Cable-Conector  
/Connector-Cable-Connector

Ref	📦	PVP
71481	5	3,10 €



Conector-Cable 20 Cm  
/Connector-Cable 20 Cm

Ref	📦	PVP
71482	5	3,10 €



Conector  
/Connector

Ref	📦	PVP
71483	5	3,10 €



Conector Hipo "L"  
/Hipo L-type Connector

Ref	📦	PVP
83199	1	2,25 €

**IP65 ANCHO 8mm Monocolor**



Conector Hipo Unión  
/Hipo Union Connector

Ref	📦	PVP
83195	1	1,20 €



Cable conector Hipo  
/Hipo connector cable

Ref	📦	PVP
83197	1	1,20 €



Cable conector Hipo  
/Hipo connector cable

Ref	📦	PVP
83193	1	1,50 €

Todos los accesorios son compatibles con la tira led Beta /All accessories are compatible with the Beta led strip

**IP20 ANCHO 10mm Monocolor**



Cable conector rapido  
/Quick connector cable

Ref	📦	PVP
NV0120	1	0,90 €



Conector-Cable-Conector  
//Connector-Cable-Connector

Ref	📦	PVP
NV0121	1	1,20 €



Conector Tira Led  
/Led Strip connector

Ref	📦	PVP
NV0122	1	0,80 €



Conector "L"  
/"L" Connector

Ref	📦	PVP
NV0123	1	1,20 €



Conector "T"  
/"T" Connector

Ref	📦	PVP
NV0124	1	1,50 €



Conector "+"  
/"+" Connector

Ref	📦	PVP
NV0125	1	1,90 €

**IP65 ANCHO 10mm RGB**



Conector Hipo "L"  
/Hipo L-type Connector

Ref	📦	PVP
83200	1	2,65 €



Conector Hipo  
/Hipo Connector

Ref	📦	PVP
83194	1	2,25 €



Conector Hipo Unión  
/Hipo Union Connector

Ref	📦	PVP
83196	1	1,40 €



Cable conector Hipo  
/Hipo connector cable

Ref	📦	PVP
83198	1	1,70 €

**GENERICOS**



Kit conector distribuidor  
5/24V MAX 3A  
/Distributor connector kit

Ref	📦	PVP
83191	1	3,80 €



Cable conector para Kit distribuidor  
/Distributor kit cable

Ref	📦	PVP
83192	1	0,85 €

# Amplificadores

Amplifiers



01

02

Accesorios

## 1 canal LED /1-channel LED

W/Led 360W Max Uds 10 Funciona a 12-24V DC

Monocolor



Ref	Color		PVP
83232	○	45x175	48,80 €

## 4 canales LED /4-channels LED

W/Led 720W Max Uds 10 Funciona a 12-24V DC



Ref	Color		PVP
83233	○	45x175	50,70 €

## 3 canales LED /3-channels LED

W/Led 360W Max Uds 10 Funciona a 12-24V DC



Ref	Color		PVP
82799	●	75X107	50,50 €

## 5 canales LED /5-channels LED

W/Led 600W Max Uds 10 Funciona a 12-24V DC



Ref	Color		PVP
83234	●	75X107	95,60 €

# Fuentes de alimentación

Power supplies



01

02

Accesorios

## Edison

EcoRaee 0,16 Garantía 3 años 24V IP20



Ref	Led/W	📏	📦	PVP
14489	36W	85x58x38 mm	200	12,95 €
14490	60W	110x78x35 mm	120	18,65 €
14491	80W	159x98x42 mm	70	24,25 €
14492	120W	159x98x42 mm	60	27,05 €
82750	150W	199x98x12 mm	60	29,90 €
14493	200W	199x98x12 mm	50	33,30 €
14494	250W	200x110x50 mm	36	39,50 €
14495	300W	200x110x50 mm	36	46,25 €
14496	350W	215x115x50 mm	36	51,30 €

## Lifud GCV 24V

Garantía 5 años 24V IP20 Uds 1



Ref	Led/W
GCV045H24-YH	45W
GCV075H24-YH	75W
GCV100H24-YH	100W
GCV150H24-YH	150W
GCV200H24-YH	200W
GCV300H24-YH	300W
GCV350H24-YH	350W

## Lifud GEO 24V

Garantía 5 años 24V IP67 Uds 1



Ref	Led/W
GEO075YV	75W
GEO150YV	150W
GEO250YV	250W

## Tridonic

Garantía 5 años 24V IP20 Uds 1



Ref	Led/W
28003517	18W
28001662	35W
28001663	60W
28001253	100W
28001437	150W

# Paneles

*/Panels*



Tiras LED  
LED strips **02**

**Paneles**  
Panels **03**

Tubos y pantallas  
Tubes and fixtures **04**



# Paneles

Panels

# Tabla comparativa

Comparative table

	Pag	Consumo	Lumen	Lumen/w	ENEC	UGR<19	Flicker Free	CCT	Backlight	Slim	Perimetral	Sensor
<b>Landa</b>	196	23W	4.200 lm	180 lm/w	Si	Si	Si	-	Si	-	-	-
<b>Volta Pro</b>	198	40W	5.200 lm	130 lm/w	Si	Si	Si	-	Si	-	-	-
<b>Volta</b>	200	38W	3.900 lm	105 lm/w	Si	Si	Si	-	Si	-	-	-
<b>Ampere</b>	206	40W	4.000 lm	100 lm/w	Si	Si	Si	-	Si	-	-	-
<b>Alfa</b>	202	45W	4.900 lm	110 lm/w	-	Si	Si	-	-	Si	-	-
<b>Luka</b>	205	40W	4.000 lm	100 lm/w	-	-	-	Si	-	-	Si	-
<b>Vian</b>	204	40W	4.000 lm	100 lm/w	-	-	-	Si	Si	-	-	-
<b>Amber</b>	203	40W	4.000 lm	100 lm/w	-	-	Si	-	Si	-	-	-

# Landa

180 lm/W

UGR<19




## Paneles Led

Led panels

Acabado /Finish ○

Epistar



- 5 años
- IP20
- IK05
- 120°
- UGR<19
- CRI>80
- Flicker free
- 50.000h
- 176-264V
- 50-60Hz
- >150.000
- >0,95

EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm	⊠	PVP
83510	23W	4.000K	4.200	5	78,95 €



180 lm/W

**Alto rendimiento con un bajo consumo**  
High performance with low power consumption



01

02

03

Paneles

# Volta pro

130 lm/W

UGR<19




## Panel Led

Led panel


Acabado /Finish ○

Epistar




EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm	⊞	PVP
83395	40W	4.000K	5.000	5	64,00 €
83396	40W	6.500K	5.200	5	64,00 €



- 5 años
- IP20
- IK05
- 120°
- UGR<19
- CRI>80
- Flicker free
- 50.000h
- 176-264V
- 50-60Hz
- >150.000
- >0,90



### Difusor microprismático

Luz uniforme con deslumbramiento mínimo

Microprismatic diffuser for uniform light with minimal glare

# Volta

Nuevo

100 lm/W

UGR<19





## Paneles Led

Led panels

Acabado /Finish ○

Epistar



- 5 años
- IP20
- IK05
- 120°
- UGR<19
- CRI>80
- Flicker free
- 50.000h
- 176-264V
- 50-60Hz
- >150.000
- >0,90

EcoRaee 0,16 Uds 5 600x600 mm

Ref	Potencia	CCT	Lúmenes	PVP
83588	38W	3.000K	3.700	52,00 €
14194	38W	4.000K	3.800	52,00 €
14195	38W	6.000K	3.900	52,00 €

EcoRaee 0,16 Uds 4 1200x300 mm

Ref	Potencia	CCT	Lúmenes	PVP
83587	38W	3.000K	3.700	70,55 €
21946	38W	4.000K	3.800	70,55 €
22011	38W	6.000K	3.900	70,55 €

EcoRaee 0,16 Uds 4 1200x600 mm

Ref	Potencia	CCT	Lúmenes	PVP
83589	55W	3.000K	5.400	126,85 €
22028	55W	4.000K	5.500	126,85 €
22035	55W	6.000K	5.600	126,85 €

# Alfa

UGR<19


FORMATO SLIM

## Paneles Led

Led panels

Acabado /Finish ○

Epistar



- 5 años
- IP20
- IK05
- 120°
- UGR<19
- CRI>80
- Flicker free
- 50.000h
- 176-264V
- 50-60Hz
- >150.000
- >0,90

# Amber

UGR<19


## Paneles Led

Led panels

Acabado /Finish ○

Epistar

Lifud



- 5 años
- IP20
- 120°
- UGR<19
- CRI>80
- Flicker free
- 35.000h
- 176-264V
- 20°C +40°C

60X60

EcoRaee 0,16

120X60

EcoRaee 0,5

Ref	Potencia	CCT	Lúmenes	⊞	PVP
82218	45W	3.000K	4.800	6	74,75 €
14610	45W	4.000K	4.850	6	74,75 €
14611	45W	6.000K	4.900	6	74,75 €

Ref	Potencia	CCT	Lúmenes	⊞	PVP
82220	56W	3.000K	6.000	3	143,80 €
14614	56W	4.000K	6.100	3	143,80 €
14615	56W	6.000K	6.300	3	143,80 €

EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm	⊞	Color	PVP
83397	40W	4.000K	3.800	595x595x34	○	43,30 €
83398	40W	6.500K	4.000	595x595x34	○	43,30 €


# Vian

## Paneles Led

Led panels

Acabado /Finish ○

Epistar



- 3 años
- IP20
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50.000
- 25°C +40°C

EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
83309	40W	3.000K - 4.000K - 6.500K	4.000	○	51,90 €

# Luka


MARCO ILUMINADO

## Paneles Led

Led panels

Acabado /Finish ○



Epistar



- 3 años
- IP20
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 160-270V
- 50-60Hz
- 50.000
- Flicker free
- >0,90

Permite instalación en superficie

Allows surface installation



EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
91158	40W	3.000K - 4.000K - 6.000K	4.000	○	53,70 €



01

02

03

Paneles

# Ampere



UGR<19



## Panel de superficie Led

Led surface panel

Acabado /Finish ○



- 4 años
- IP20
- 90°
- <19
- CRI>80
- Flicker free
- 50.000h
- 176-264V
- 50Hz
- >50.000
- >0,90

EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
83490	40W	3.000K - 4.000K - 6.000K	4.000	5	60,55 €

# Kits para paneles

Kits for panels

EcoRaee 0 3 años Customizable Color ○



## Goya EFECTO CLARABOYA

Ref			PVP
83302	600x600x70 mm	4	59,70 €



## Van Gogh SUPERFICIE CON FONDO

Ref			PVP
82763	601x602x70 mm	20	21,80 €
82764	301x1202x70 mm	15	28,00 €
82765	601x1202x70 mm	15	37,50 €



## Picasso SUPERFICIE SIN FONDO

Ref			PVP
82766	602x601x50	50	21,80 €
82767	1.202x301x50	25	28,00 €
82768	1.202x601x50	25	37,50 €



## Sion ACC SUSPENSIÓN

Ref			PVP
61099	1 m	100	8,15 €



## Yoko EMPOTRAR

Ref		PVP
61098	100	8,25 €



## Empo

Ref				PVP
21755	610x610	633x633 mm	25	29,60 €
21762	1.210x310	1.230x333 mm	25	35,50 €
21779	1.210x610	1.230x633 mm	25	41,20 €

# Tubos y pantallas

*/Tubes and fixtures*

←  
Paneles  
Panels **03**

**Tubos y pantallas**  
Tubes and fixtures **04**

Industrial **05**  
→

4.1 - Tubos LED.....	210
4.2 - Pantallas Estancas.....	218

# Tubos LED */LED Tubes*

---

4.1

Tubos y pantallas */Tubes and fixtures*

Tubos LED */LED Tubes*



# Perseo

## Tubos Led

Led Tubes

Acabado /Finish ○

Epistar




- 5 años
- IP20
- 270°
- CRI>80
- Flicker free
- 50.000h
- 180-240V
- 50Hz
- 50.000
- >0,90
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Pcs 20

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
20161	9W	3.000K	945	7,50 €
71711	9W	4.000K	990	7,50 €
71712	9W	6.500K	1.035	7,50 €
20192	12W	3.000K	1.260	8,90 €
20208	12W	4.000K	1.320	8,90 €
20215	12W	6.500K	1.380	8,90 €

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
20178	18W	3.000K	1.890	9,50 €
71713	18W	4.000K	1.980	9,50 €
71714	18W	6.500K	2.070	9,50 €
20185	24W	3.000K	2.520	12,90 €
71715	24W	4.000K	2.640	12,90 €
71716	24W	6.500K	2.760	12,90 €



Protección plástica sobre cristal templado /Plastic protection over tempered glass

### • Tubo con cobertura de policarbonato

Tube with polycarbonate cover

### • Fácil instalación


Easy installation

### • Packaging rígido contra roturas

Rigid packaging for breakage protection

### • Cebador incluido

Starter included



**5 Años**  
de garantía

5-year warranty



**50.000**  
Horas

50,000 hours


# Vesta Nuevo

## Tubos Led

Led Tubes

Acabado /Finish ○

🏠 Samsung





🔘 Selector de CCT

- 🕒 3 años
- 💧 IP20
- 📐 180°
- 👁️ CRI>80
- 🕒 30.000h
- 🔌 176-264V
- ⚡ 50Hz
- 🔌 >50.000
- ⌀ >0,5
- 🌡️ -20°C +40°C

🌱 EcoRaee 0,11 📦 Pcs 25

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83597	9W	3.000K - 4.000K - 5.700K	945	6,80 €
83598	18W	3.000K - 4.000K - 5.700K	1.850	8,50 €
83599	24W	3.000K - 4.000K - 5.700K	2.500	11,00 €



**3.000K**

**4.000K**

**5.700K**

**3 CCT  
Selector**


# Draco

## Tubo Led

Led Tube

Acabado /Finish ○


Epistar



- 3 años
- IP20
- 270°
- CRI>80
- 30.000h
- 165-265V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 25

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
20130	9W	4.000K	855	6,00 €
14171	9W	6.500K	900	6,00 €
20147	18W	4.000K	1.710	7,50 €
14172	18W	6.500K	1.800	7,50 €
20154	24W	4.000K	2.280	8,90 €
14173	24W	6.500K	2.400	8,90 €
14201	CEBADOR			0,50 €



**3 Años**  
de garantía  
*3-year warranty*



**• Packaging rígido**  
contra roturas  
*Rigid packaging for*  
*breakage protection*



**• Cebador opcional**  
*Optional starter*

# Pantallas estancas

*/Waterproof fixture*

4.2

---

Tubos y pantallas */Tubes and fixtures*

Pantallas estancas */Waterproof fixture*



# Tango Nuevo


## Pantalla estanca Led

LED Waterproof Fixture

Acabado /Finish ○

Epistar

Lifud




- 5 años
- IP65
- IK08
- 120°
- CRI>80
- 50.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,16 Pcs 8

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83611	20W	3.000K - 4.000K - 6.000K	2600-2800	34,90 €
83612	40W	3.000K - 4.000K - 6.000K	5200-5400	49,90 €
83613	50W	3.000K - 4.000K - 6.000K	6400-6600	64,90 €



- Conexión línea /Line connection
- Racor de entrada y salida /Inlet and outlet fitting



Clip de acero  
incluido

*Steel clip  
included*



Bajo consulta:  
- Kit de emergencia  
- Sensor de movimiento

*Upon request:  
- Emergency kit  
- motion sensor*

# Kyos

130 lm/W

ALTO RENDIMIENTO


## Pantalla estanca Led

Led Waterproof Fixture

Acabado /Finish ○

Epistar

Lifud



- 3 años
- IP65
- IK08
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 176-264V
- 50-60Hz
- >150.000
- >0,90
- 20°C +40°C

Ref	W/Led	CCT	Lm	☐	EcoRaee	PVP
61379	20W	4.000K	2.600	12	0,09	29,60 €
61376	20W	6.000K	2.700	12	0,09	29,60 €
71832	40W	4.000K	5.100	8	0,16	44,95 €
61377	40W	6.000K	5.200	8	0,16	44,95 €
71833	50W	4.000K	6.500	8	0,16	58,65 €
61378	50W	6.000K	6.700	8	0,16	58,65 €


# Martina

## Pantallas estancas

Waterproof Fixture

Acabado /Finish ●

Cree



- 5 años
- IP65
- IK08
- <50.000h
- 20°C +40°C

Ref	☐	☐	EcoRaee	PVP
61500	1 tubo 600mm ABS+PC	15	0,09	11,90 €
61501	2 tubo 600mm ABS+PC	10	0,09	13,50 €
61502	1 tubo 1.200mm ABS+PC	15	0,16	18,50 €
61503	2 tubos 1.200mm ABS+PC	10	0,16	22,50 €
61504	1 tubo 1.500mm ABS+PC	15	0,16	26,80 €
61505	2 tubos 1.500mm ABS+PC	10	0,16	29,50 €

Acc	Ref	☐	PVP
	82271	Clip acero Steel clip	0,80 €



01

02

03

04

Pantalla estanca



# Sigma

## Pantalla Slim Led

Slim Led batten

Acabado /Finish

Epistar



- 3 años
- IP20
- IK08
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 176-264V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,09 Uds 24

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
61088	18W	4.000K	1.600	16,25 €
61090	36W	4.000K	3.200	28,95 €
61442	48W	4.000K	4.200	39,40 €

# Alexia

## Regleta Led


Led Batten

Acabado /Finish

Epistar



Modelo T6 con Selector CCT *Model T6 with CCT Selector*



l1	l2
5W - 313mm	5W - 363mm
7W - 572mm	7W - 623mm
11W - 873mm	11W - 923mm
14W - 1173mm	14W - 1223mm
18W - 1473mm	18W - 1523mm

- 3 años
- IP33
- 90°
- UGR<19
- CRI>80
- 30.000h
- 176-264V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,09 Uds 30

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
94591	11W	4.000K	858	16,70 €
83201	5W	3.000K - 4.000K - 6.500K	500-590	16,35 €
83202	7W	3.000K - 4.000K - 6.500K	700-790	20,65 €
83203	11W	3.000K - 4.000K - 6.500K	1.100-1.200	27,20 €
83204	14W	3.000K - 4.000K - 6.500K	1.400-1.500	32,55 €
83219	18W	3.000K - 4.000K - 6.500K	1.800-1.900	35,80 €



01

02

03

04

Regletas

# Industrial

---

Tubos y pantallas **04**  
Tubes and fixtures

Industrial **05**


Exterior **06**  
Outdoor

---

5.1 - <b>Proyectores</b> .....	228
5.2 - <b>Campanas</b> .....	248
5.3 - <b>Proyectores RGB</b> .....	254
5.4 - <b>ATEX</b> .....	262

---

Industrial



# Adón

Nuevo

IP66

150 lm/W

REGULABLE

## Proyector Led

Led floodlight

Acabado /Finish ●

Cree




Philips



Apertura 30° 500W

Apertura 30° 400W

Apertura 60° 300W



Apertura 90° 200W







Apertura 90° 150W



Apertura 90° 100W



Apertura 90° 50W



Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee	PVP
83792	50W	3.000K	6.300	0,16	100,00 €
83601	50W	4.000K	6.500	0,16	100,00 €
83602	50W	5.700K	7.000	0,16	100,00 €
83793	100W	3.000K	14.700	0,16	161,60 €
83445	100W	4.000K	14.500	0,16	161,60 €
83351	100W	5.700K	15.000	0,16	161,60 €
83446	150W	4.000K	21.750	0,16	194,15 €
83352	150W	5.700K	22.500	0,16	194,15 €
83794	200W	3.000K	29.925	0,16	237,50 €
83447	200W	4.000K	29.000	0,16	237,50 €
83353	200W	5.700K	30.000	0,16	237,50 €

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee	PVP
83795	300W	3.000K	45.150	0,5	324,25 €
83448	300W	4.000K	43.500	0,5	324,25 €
83357	300W	5.700K	45.000	0,5	324,25 €
83796	400W	3.000K	60.375	0,5	616,95 €
83449	400W	4.000K	58.000	0,5	616,95 €
83358	400W	5.700K	60.000	0,5	616,95 €
83797	500W	3.000K	75.600	0,5	682,00 €
83450	500W	4.000K	72.500	0,5	682,00 €
83359	500W	5.700K	75.000	0,5	682,00 €

Acc	Ref	Icon
○	COM107	Óptica 30° 30° optic
○	COM108	Óptica 60° 60° optic

Acc	Ref	Icon
○	COM109	Óptica asimétrica T2 45°/160° Asymmetric T2 optic 45°/160°
○	COM110	Óptica asimétrica T3 60°/140° Asymmetric T3 optic 60°/140°

Ópticas disponibles bajo consulta /Optics available upon request

- 5 años
- IP66
- IK08
- 30-60-90°
- CRI>70
- 100.000h
- Regulable 0-10V
- 120-260V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 20°C +40°C
- Ambiente salino

## Resumen Técnico

Technical Summary

Proyector LED con cuerpo de aluminio y difusor de cristal templado, diseñado para entornos industriales y salinos. Amplio rango de potencia 50-500W.

Incorpora driver regulable 0-10V, protección IP66 y ópticas intercambiables. Rango de trabajo: -25°C a +40°C.

*LED floodlight with aluminum body and tempered glass diffuser, designed for industrial and saline environments. Wide power range: 50-500 W.*

*The unit includes 0-10V dimmable driver, IP66 protection, and interchangeable optics. Operating range: -25°C to +40°C.*



Prensaestopas trasero con sellado IP66  
Rear cable gland with IP66



Cuerpo de aluminio con frontal de vidrio  
Aluminum body with glass front.



Carcasa inyectada con aletas integradas para disipación térmica pasiva.  
Die-cast housing with integrated fins for passive heat dissipation.



**Diseñado para funcionamiento en ambientes salinos.**

*Designed for operation in saline environments.*



01

02

03

04

**05**

Proyectores

# Akos

**Nuevo** **IP66**

## Proyector Led

Led floodlight

Acabado /Finish ●

Lumileds


Sosen



**CCT**

EcoRaee 0,50

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83603	100W - 150W - 200W	3.000K - 4.000K - 5.700K	15.000 - 22.500 - 30.000	262,15 €




**Selectores de Potencia y CCT**

Power and CCT Selectors



Selector de potencia y de CCT

- 5 años
- IP66
- IK09
- 60°
- CRI>70
- 50.000h
- 120-277V
- 50-60Hz
- 10.000
- >0,95
- 20°C +45°C



- 01
  - 02
  - 03
  - 04
  - 05**
- Proyectores


# Omega

## Proyector Led

Led Floodlight

Acabado /Finish

Cree



EcoRaee 0,09

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
22110	20W	3.000K	2.100	40	24,00 €
14202	20W	4.000K	2.200	40	24,00 €
14203	20W	6.500K	2.300	40	24,00 €
22127	30W	3.000K	3.150	40	28,25 €
14143	30W	4.000K	3.300	40	28,25 €
14144	30W	6.500K	3.450	40	28,25 €
22134	50W	3.000K	5.250	20	45,05 €
14145	50W	4.000K	5.500	20	45,05 €
14146	50W	6.500K	5.750	20	45,05 €

EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
22158	100W	3.000K	10.500	10	90,25 €
14149	100W	4.000K	11.000	10	90,25 €
14150	100W	6.500K	11.500	10	90,25 €
22165	150W	3.000K	15.750	10	135,30 €
14151	150W	4.000K	16.500	10	135,30 €
14152	150W	6.500K	17.250	10	135,30 €
22172	200W	3.000K	21.000	5	177,60 €
14153	200W	4.000K	22.000	5	177,60 €
14154	200W	6.500K	23.000	5	177,60 €

Acc	Ref		PVP
	82227	Conector estanco IP67 IP67 waterproof connector	9,90 €

- 3 años
- IP65
- IK08
- 85°
- CRI>80
- 30.000h
- 200-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 30°C +45°C
- Customizable

# Omega

## Resumen Técnico

*Technical Summary*

El OMEGA-NFL-200W-LED es un proyector de aluminio con protección IP65 e IK08, apto para uso exterior e industrial. Ofrece 21.000-23.000lm con hasta 115 lm/W, en 3000K,

4000K y 6500K. Funciona a 200-240V AC y 200W, con CRI >80, PF >0,90 y vida útil superior a 30.000 horas. Certificado bajo normas CE, RoHS y ErP.

*The OMEGA-NFL-200W-LED is an aluminum floodlight with IP65 and IK08 protection, ensuring durability in outdoor and industrial use. It delivers 21,000-23,000 lm with efficiencies up to 115 lm/W, available in 3000K, 4000K, and 6500K color*

*temperatures. Operating at 200-240V AC and 200W, it features a CRI >80, PF >0,90, and a lifespan over 30,000 hours. Certified under CE, RoHS, and ErP standards.*

**ALEACIÓN ANTI OXIDANTE**


**PATENTADO**

**3.000K**

**4.000K**

**6.500K**

Disponible en tres temperaturas de color distintas  
*Available in three different color temperatures*



01

02

03

04

**05**


Proyector

# Turia


## Proyector Led

Led Floodlight

Acabado /Finish ●



- 3 años
- IP65
- IK06
- 90°
- CRI>70
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- 25°C +40°C



Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee		PVP	Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee		PVP
83321	10W	4.000K	950	0,09	60	13,10 €	83329	70W	4.000K	6.650	0,09	10	48,85 €
83322	10W	6.500K	1.000	0,09	60	13,10 €	83330	70W	6.500K	7.000	0,09	10	48,85 €
83323	20W	4.000K	1.900	0,09	40	17,40 €	83331	100W	4.000K	9.500	0,16	12	75,90 €
83324	20W	6.500K	2.000	0,09	40	17,40 €	83332	100W	6.500K	10.000	0,16	12	75,90 €
83325	30W	4.000K	2.850	0,09	40	23,90 €	83422	150W	4.000K	14.250	0,16	5	92,25 €
83326	30W	6.500K	3.000	0,09	40	23,90 €	83423	150W	6.500K	15.000	0,16	5	92,25 €
83327	50W	4.000K	4.750	0,09	20	38,00 €	83424	200W	4.000K	19.000	0,16	5	119,30 €
83328	50W	6.500K	5.000	0,09	20	38,00 €	83425	200W	6.500K	20.000	0,16	5	119,30 €

### Iluminación Exterior Avanzada

Advanced Outdoor Lighting

Durabilidad /Durability    Protección /Protection  
 Eficiencia /Efficiency    Rendimiento /Performance

10W-80,5mm		33mm
20W-89mm		34mm
30W-116,5mm		36mm
50W-168mm		36mm
70W-152,5mm		36mm
100W-226mm		39mm
150W-278,3mm		38,5mm
200W-321,2mm		39,2mm

VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

CIERRE CRISTAL TEMPLADO

Unidad LED compacta diseñada para ofrecer una iluminación constante y durabilidad en condiciones exteriores.

Compact LED unit designed for consistent light output and durability under outdoor conditions.



01

02

03

04

05

Proyectores

# Tritón Evo

Nuevo

160 lm/W

IP66


## Proyector modular

Modular floodlight

Acabado / Finish ○

Cree

Sonsen



Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRae	PVP
83737	300W	4.000K	50.000	0,5	758,95 €
83738	300W	5.700K	50.000	0,5	758,95 €
83739	600W	4.000K	99.840	0,5	1409,50 €
83740	600W	5.700K	99.840	0,5	1409,50 €
83741	900W	4.000K	150.000	0,5	1951,60 €
83742	900W	5.700K	150.000	0,5	1951,60 €

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRae	PVP
83743	1.200W	4.000K	200.000	0,5	2629,30 €
83744	1.200W	5.700K	200.000	0,5	2629,30 €
83745	1.500W	4.000K	250.000	0,5	3035,80 €
83746	1.500W	5.700K	250.000	0,5	3035,80 €

Ref	PVP
83899	75,00 €



**6 Ópticas a consultar**  
6 Opticians to consult

- 5 años
- IP66
- IK10
- Consultar
- CRI>70
- Regulable 0-10V
- 100.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 25.000
- >0,90
- 25°C +40°C

📍 Hotel Bali, Benidorm

## Iluminado con Tritón Evo

*Illuminated with Triton Evo*




# Sensa

## Proyector Led con sensor

Led Floodlight with sensor

Acabado /Finish ●


Epistar



- 3 años
- IP65
- IK08
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 176-264V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 40°C +50°C
- 10m

EcoRaee 0,09

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
61984	30W	4.000K	2.400	30	67,70 €
61985	50W	4.000K	4.000	20	80,35 €



01

02

03

04

05

Proyectores especiales

# Campanas */High bay lights*


---

5.2

Industrial

Campanas industriales */Industrial high bay lights*

---



# Mylos Evo

Nuevo

180 lm/W



## Campana LED

LED High Bay

Acabado /Finish ●

Cree

Sosen




EcoRaee 0,50


Ref	Potencia	CCT	Lúmenes	1	PVP
83555	100-150-200W	3.000K - 4.000K - 5.700K	16.000 - 36.000	1	198,95 €

EcoRaee 0,09

Acc	Ref		PVP
	83557	Sensor de movimiento Motion sensor	73,60 €
	83225	Kit emergencia max 200W Emergency Kit max 200W	471,90 €



**Más luz, mucho menos consumo**  
More light, much lower energy use



**Óptica ajustable**  
60°/90°/110°  
Adjustable optics



**Selectable en CCT**  
y en potencia  
Selectable in CCT  
and in power



**IP65**



**Opción sensor smart**  
Smart sensor option

Selector de potencia y de CCT

- 5 años
- IP65
- IK08
- 60/90/110°
- CRI>80
- 100.000h
- Regulable 0-10V
- 120-277V
- 50-60Hz
- >100.000
- >0,95
- 20°C +45°C

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05**
- Campanas

# Mylos

180 lm/W




## Campana LED

LED High Bay

Acabado /Finish ●

Cree

Sosen



- 5 años
- IP65
- IK10
- 120°
- CRI > 80
- 100.000h
- Regulable
- 120-277V
- 50-60Hz
- > 50,000 lifespan icon"/> > 50.000
- > 0,90 CRI icon"/> > 0,90
- 20°C + 40°C

# Bahía


## Campana Led

Led High Bay

Acabado /Finish ●

Samsung

Sosen



- 5 años
- IP65
- IK08
- 90°
- CRI > 70
- Flicker free
- 50.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- > 50,000 lifespan icon"/> > 50.000
- > 0,90 CRI icon"/> > 0,90
- 20°C + 50°C

EcoRaee 0,16 Unidades 6

EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83313	100W	4.000K	16.500	129,00 €
83314	100W	5.700K	18.000	129,00 €
83315	150W	4.000K	24.750	149,00 €
83316	150W	5.700K	27.000	149,00 €
83317	200W	4.000K	33.000	165,00 €
83318	200W	5.700K	36.000	165,00 €

Acc	Ref		PVP
	83225	Kit emergencia max 200W Emergency Kit max 200W	471,90 €
	SCD010B	Pasarela Dali IP67 DALI Gateway IP67	46,00 €

Ref	Apertura	Potencia	CCT	Lúmenes	PVP
82850	90°	100W	4.000K	14.500	109,00 €
82416	90°	100W	5.000K	14.750	109,00 €
82851	90°	100W	6.000K	15.000	109,00 €
82852	90°	150W	4.000K	21.750	129,00 €
82418	90°	150W	5.000K	22.125	129,00 €
82853	90°	150W	6.000K	22.500	129,00 €
82421	90°	200W	5.000K	29.500	149,00 €
82856	60°	200W	6.000K	30.000	149,00 €

---

Industrial



# Prince Nuevo


## Proyector de acento

Accent projector

Acabado /Finish ●

Sosen

Osram



- 5 años
- IP66
- 10°
- CRI>80
- 35.000h
- 24 Vdc
- >0,90
- 40 +50°C
- DMX512

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee	PVP
83750	40W	RGB+W (5.700K)	1.430	0,5	6 319,00 €

# Mick Nuevo


## Proyector de media apertura

Medium-beam spotlight

Acabado /Finish ●

Sosen

Osram



- 5 años
- IP66
- 60°
- CRI>80
- 35.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >0,90
- 40 +50°C
- DMX512
- Flicker free

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee	PVP
83747	36W	RGB+W (5.700K)	1.450	0,16	6 399,00 €

# Mercury Nuevo


## Proyector de alta potencia

High-power projector

Acabado /Finish ●

Sosen

Osram



- 5 años
- IP66
- 45°
- CRI>80
- 35.000h
- 220-240 Vdc
- 50-60Hz
- 6.500
- >0,90
- 40 +50°C
- DMX512

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee	PVP
83748	200W	RGB+W (5.700K)	6.000	0,5	1299,00 €

# Elvis Nuevo


## Bañador de pared

Wall washer

Acabado /Finish ●

Sosen

Osram



- 5 años
- IP66
- 16x50°
- CRI>80
- 35.000h
- 220-240 Vdc
- 50-60Hz
- 6.500
- >0,90
- 40 +50°C
- DMX512

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee	PVP
83749	48W	RGB+W (5.700K)	1.440	0,5	459,00 €

- 01
  - 02
  - 03
  - 04
  - 05
- RGBW / Proyección

# Dylan Nuevo


## Empotrable de suelo

Recessed floor light

Acabado /Finish ●

Sosen

Osram



- 5 años
- IP67
- 30°
- CRI>80
- 35.000h
- 24 Vdc
- 6.500
- 40 +50°C
- DMX512

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee	PVP
83751	12W	RGB+W (5.700K)	814	0,5	369,00 €



01

02

03


04

05

RGBW / Proyección

---

Industrial



# ATEX Iluminación

ATEX lighting

## ¿Que es ATEX?

¿What is ATEX?

Según la normativa 2014/34/UE se entiende por atmósfera explosiva la mezcla del aire en condiciones atmosféricas con sustancias inflamables en forma de gases, vapores o polvos, que, tras una ignición, provoca una combustión no controlada de la mezcla de aire y combustible.

A partir de esta definición, desde el punto de vista de la prevención, se definen unas áreas de riesgo por la posibilidad de creación de una atmósfera explosiva. Cuanto mayor es el riesgo de atmósfera explosiva, mayores son los requisitos en prevención para evitar la posible explosión.

*According to Directive 2014/34/EU, an explosive atmosphere is understood as a mixture of air under atmospheric conditions with flammable substances in the form of gases, vapors, or dusts, which, once ignited, results in an uncontrolled explosion of the air-fuel mixture.*

*Based on this definition, from a prevention perspective, certain risk areas are defined due to the possibility of creating an explosive atmosphere. The higher the risk of an explosive atmosphere, the stricter the prevention requirements to avoid a potential explosion.*



### Se aplica en /Applied in:

Plantas químicas /Chemical plants  
Refinerías /Refineries  
Silos y molinos /Silos and mills

Depósitos de combustible /Fuel tanks  
Plantas de tratamiento /Treatment plants  
Áreas industriales /Industrial areas

## Atmósferas explosivas

### Ejemplo gráfico

Explosive atmospheres

Graphic example

#### Probabilidad de riesgo por zona

Probability of risk by zones


- **Zona 0 o Zona 20: Muy probable**  
Zone 0 or Zone 20: Very likely
- **Zona 1 o Zona 21: Probable**  
Zone 1 or Zone 21: Likely
- **Zona 2 o Zona 22: Poco probable**  
Zone 2 or Zone 22: Unlikely

#### Categoría de producto según la zona

Product category according to the zone

Gases			
Zona /zone	1	2	3
Categoría /category	1G	2G	3G

Polvo /dust			
Zona /zone	20	21	22
Categoría /category	1D	2D	3D



# Campana Led

Led High Bay

Zona 1-21


IP66

IK10

Atex

Acabado /Finish ●

Cree



- 5 años
- IP66
- IK10
- 120°
- CRI>70
- 100.000h
- 220V
- 50-60Hz
- >100.000
- >0,95
- 20°C +40°C
- Atex

EcoRaee 0,50 Uds 1 Zone 1

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83497	50W	5.700K	6.000	479,90 €
83499	100W	5.700K	12.000	499,90 €
83512	200W	5.700K	22.000	949,90 €

# Proyector Led

Led Floodlight

Zona 1-21


IP66

IK10

Atex

Acabado /Finish ●

Cree



- 5 años
- IP66
- IK10
- 90°
- CRI>70
- 100.000h
- 220V
- 50-60Hz
- >100.000
- >0,95
- 20°C +40°C
- Atex

EcoRaee 0,50 Uds 1 Zone 1

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83502	60W	5.700K	7.200	374,90 €
83503	80W	5.700K	9.600	414,90 €
83504	100W	5.700K	12.000	939,90 €
83506	200W	5.700K	24.000	989,90 €



01

02

03

04

05

Atex

# Aplique Led

Led Wall Light

Zona 1-21


IP66

IK10

Atex

Acabado /Finish ●

Cree



- 5 años
- IP66
- IK10
- 120°
- CRI>70
- 100.000h
- 220V
- 50-60Hz
- >100.000
- >0,95
- 20°C +40°C
- Atex

EcoRaee 0,50 Uds 1 Zone 1

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83496	25W	5.700K	2.620	209,90 €

# Emergencia Led

Led emergency

Zona 1-21


IP66

IK10

Atex

Acabado /Finish ●

Cree



- 5 años
- IP66
- IK10
- 120°
- CRI>70
- 100.000h
- 220V
- 50-60Hz
- >100.000
- >0,95
- 20°C +40°C
- Atex

EcoRaee 0,50 Uds 1 Zone 1

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83507	2x3W	5.700K	720	309,90 €



01

02

03

04

05

Atex

# Pantalla estanca

Led Waterproof

Zona 2-22


IP66

IK10

Atex

Acabado /Finish ●

Cree



- 5 años
- IP66
- IK10
- 120°
- CRI>70
- 100.000h
- 220V
- 50-60Hz
- >0,95
- 20°C +40°C
- Atex

EcoRaee 0,50 Uds 1 Zone 2

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83508	40W	5.700K	3.600	369,90 €
83509	70W	5.700K	6.300	529,90 €



01

02

03

04

05

Atex

# Exterior

*/ Outdoor*



Industrial **05**

**Exterior**  
Outdoor **06**

Bombillas  
Bulbs **07**



6.1 - Vial.....	274
6.2 - Apliques decorativos.....	288
6.3 - Decorativo de jardín.....	308

# Vial */Roadway lighting*

---

6.1

Exterior */Outdoor*

Vial exterior */Outdoor roadway lighting*



# Dover

Nuevo

IP66

ÓPTICAS STREET

## Farola garden

Garden street light

Acabado /Finish ●


Lumileds

Sosen



EcoRaee 0,5 Pcs 1

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83721	40W	3.000K	6.500	398,85 €
83720	40W	4.000K	6.600	398,85 €



- 5 años
- IP66
- IK09
- 150°x80°
- CRI>70
- 100.000h
- 230V
- 50-60Hz
- >0,95
- 40°C +50°C
- Pintura ambiente salino



**Acceso rápido**  
al driver y módulo LED

Fácil mantenimiento

Quick access to the driver and LED module for easy maintenance

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- Vial

# Eclipse

IP66

IK09



## Farola

Street light

Acabado /Finish ●

Cree

Philips




**Con protector sobretensiones 10KV**

*/With surge protector*

- 5 años
- IP66
- IK09
- CRI 70
- 100.000h
- Regulable
- 100-277V
- 50-60Hz
- >100.000
- >0,90
- 40°C +50°C
- Ambiente salino

EcoRaee 0,5 Uds 1

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83208	40W	3.000K	5.200	292,75 €
83209	40W	4.000K	5.600	292,75 €
83210	60W	3.000K	7.800	341,60 €
83211	60W	4.000K	8.400	341,60 €
83212	80W	3.000K	10.400	379,50 €
83213	80W	4.000K	11.200	379,50 €
83214	120W	3.000K	15.600	490,15 €
83215	120W	4.000K	16.800	490,15 €
83216	150W	3.000K	19.500	533,50 €
83217	150W	4.000K	21.000	533,50 €



**Carcasa de aluminio ADC12 y LED CREE** de alta eficiencia. Incorpora **driver Philips Xitanium**

*ADC12 aluminum housing, and high-efficiency CREE LEDs. It incorporates a Philips Xitanium driver.*

**Apertura sin herramientas, buena disipación de calor y protector sobretensiones 10 KV.**

*Apertura sin herramientas, buena disipación de calor y protector contra sobretensiones de 10 kVA.*

**Protector sobretensiones**

**Bajo consulta /On request**

- Cambio de ópticas /Change of optics
- Vial en 5.700K disponible
- Programación personalizada /Custom programming



**Pintura ambiente salino**

**Driver programable**



01

02

03

04

05

**06**

Vial

# Astor

ÓPTICAS STREET


## Farola residencial

Residential street light

Acabado /Finish ●

☑ Samsung

☑ Philips



- ☑ 5 años
- ☑ IP65
- ☑ IK08
- ☑ CRI>80
- ☑ Flicker free
- ☑ 50.000h
- ☑ 176-264V
- ☑ 50-60Hz
- ☑ >50.000
- ☑ >0,90
- ☑ -30°C +45°C

☒ EcoRaee 0,5 ☑ Uds 4

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83371	60W	3.000K	8.700	174,75 €
82875	60W	4.000K	9.000	174,75 €
80158	60W	5.000K	9.300	174,75 €
83372	80W	3.000K	11.500	186,00 €
82876	80W	4.000K	12.000	186,00 €
NV0157	80W	5.000K	12.500	186,00 €

### Con protector sobretensiones 10KV

/With surge protector

# Aurora


ÓPTICAS STREET

## Farola residencial

Residential street light

Acabado /Finish ●

☑ SMD Cree



- ☑ 3 años
- ☑ IP65
- ☑ IK08
- ☑ 120°
- ☑ CRI>80
- ☑ Orientable
- ☑ 30.000h
- ☑ 230V
- ☑ 50-60Hz
- ☑ >50.000
- ☑ >0,90
- ☑ -20°C +45°C

☒ EcoRaee 0,16 ☑ Uds 1

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83531	20W	4.000K	2.000	52,55 €
83532	20W	6.000K	2.000	52,55 €
83533	30W	4.000K	3.000	57,80 €
83534	30W	6.000K	3.000	57,80 €
83535	50W	4.000K	5.000	63,10 €
83536	50W	6.000K	5.000	63,10 €

### Con protector sobretensiones 4KV

/With surge protector



01

02

03

04

05

06

Vial

# Umbra

170 lm/W

IP66

SOLAR

SENSOR

## Farola solar

Solar streetlight

Acabado /Finish ●

Lumileds



Báculo de 60mm

- 5 años
- IP66
- IK09
- CRI>70
- 20°C +40°C
- 170 lm/w
- 10-12 m
- Ambiente salino


EcoRaee 0,5

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
83354	60W	4.000K	10.200	1080X468X153	1073,40 €
83355	80W	4.000K	13.600	1080X468X153	1409,50 €

Otras temperaturas bajo consulta  
Other temperatures available upon request



### PROGRAMABLE



01

02

03

04

05

06

Vial solar

# Phoenix

150 lm/W

IP66

SOLAR

SENSOR

## Farola solar

Solar streetlight

Acabado /Finish ●

Lumileds



Otras temperaturas, a consultar

- 5 años
- IP66
- IK09
- 120°
- CRI>70
- 50.000
- 30°C +50°C
- 150 lm/w
- 10-12 m

EcoRaee 0,5 Uds 1

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83205	20W	4.000K	3.000	406,65 €
83207	40W	4.000K	6.000	612,65 €

Posibilidad de regular potencia

/Power adjustment available

**Panel solar Monocristal IP66**  
/IP66 monocrystalline solar panel

**Óptica street**  
/Street optics

**Sensor de movimiento**  
/Motion sensor

**Interruptor**  
/Switch

**100% solar, sin conexión eléctrica, con batería y sensor integrados.**  
*100% solar, no electrical connection, with built-in battery and sensor.*

**Sensor inteligente: máxima luz con movimiento, baja al 30% sin presencia.**  
*Smart sensor: full brightness with motion, dims to 30% without movement.*

**Modos ajustables, ahorro energético, control remoto y fácil mantenimiento.**  
*Adjustable modes, energy saving, remote control, and easy maintenance.*




Modo de trabajo configurable - Consultar

Configurable operating mode - Consult

Versión mejorada de la luminaria.

Improved version of the luminaire.

• PROGRAMABLE • MANDO INCLUIDO



40W, 7,5kg

20W, 5,5kg

# Detroit

SOLAR


MANDO INCLUIDO

## Farola solar residencial

Residential solar street light

Acabado /Finish ●

Cree



- 3 años
- IP65
- IK04
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 20°C +40°C
- 3-4 m

EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
83480	40W	6.500K	750/850	218X484X56	52,55 €
83481	60W	6.500K	1.400/1.500	1080X484X55	63,10 €

### 4 Modos de trabajo

/4 operating modes

# Kratos

## Accesorio para farolas

Accessory for streetlights.

Acabado /Finish ●

Lumileds



Ángulo de fijación desde 45° hasta 80°  
Kit de montaje incluido  
Fixing angle from 45° to 80°  
Mounting kit included

Ref				PVP
82751	Adaptador fijo Fixed adapter	45mm	15	29,50 €
82752	Adaptador fijo Fixed adapter	60mm	15	34,80 €
82753	Accesorio móvil Mobile accessory	38mm	15	34,80 €
82754	Accesorio móvil Mobile accessory	48mm	15	42,80 €

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06

Vial solar

# Apliques decorativos

*/Decorative wall lights*

6.2

---

Exterior */Outdoor*

Apliques de exterior */Outdoor wall lights*

---

# Bosco

IP65

CCT



## Aplique de pared

Wall light

Acabado /Finish

Samsung

Lifud



- 3 años
- IP65
- IK08
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,09 Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
83516	8W	2.700K - 3.000K - 4.000K	650-750	○	47,30 €
83517	8W	2.700K - 3.000K - 4.000K	650-750	●	47,30 €
83482	10W	2.700K - 3.000K - 4.000K	750-850	●	52,55 €
83483	10W	2.700K - 3.000K - 4.000K	750-850	○	52,55 €



01

02

03

04

05

06

Aplicques decorativos

# Deka

Nuevo

0-120°

IP65



## Aplique de pared

Wall light

Acabado /Finish

Cree


Lifud



- 3 años
- IP65
- IK08
- 0-120°
- CRI>80
- 50.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 25°C +85°C

EcoRaee 0,16 Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Color	Lm	PVP
82254	10W	3.000K	○	660	48,20 €
82255	10W	3.000K	●	660	48,20 €
83550	10W	2.700K - 3.000K - 4.000K	○	800	50,75 €
83551	10W	2.700K - 3.000K - 4.000K	●	800	50,75 €



Ángulo de luz ajustable  
Adjustable light angle

# Deka solar

Nuevo

IP65


SOLAR

## Aplique de pared solar

Solar wall light

Acabado /Finish

Cree



Carga completa 6-20h | Autonomía 6-20h

- 3 años
- IP65
- 90°
- CRI>80
- 50.000h
- 20°C +45°C

EcoRaee 0,16 Uds 1

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
83586	2,5W	3.000K - 4.000K - 5.000K	260	●	71,50 €

4 Modos de trabajo  
/4 operating modes



01

02

03

04

05

06

Apliques decorativos

# Linda


Nuevo

IP65

## Aplique de pared

Wall light

Acabado /Finish



- 3 años
- 120°
- IP65
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50Hz
- 30.000
- 0,80
- 25°C

EcoRaee 0,09 Uds 40

Ref	W/Led	CCT	Color	Lm	PVP
83834	2x6W	2.700K-3.300K-4.000K	●	850-900-910	47,90 €
83833	2x6W	2.700K-3.300K-4.000K	○	850-900-910	47,90 €

# Pylos


IP65

## Aplique de pared

Wall light

Acabado /Finish


Cree



- 3 años
- 0-90°
- IP65
- CRI>80
- 50.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,80
- 25°C +45°C

EcoRaee 0,16 Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Color	Lm	PVP
83515	10W	2.700K-3.000K-4.000K	●	600-750	60,55 €
83882	10W	2.700K-3.000K-4.000K	○	600-750	60,55 €



**Ángulo de luz ajustable**  
Adjustable light angle



01

02

03

04

05

06

Apliques decorativos


# Lipa

## Aplique de pared

Wall light

Acabado /Finish

Cree



- 3 años
- IP65
- 120°
- CRI>80
- 50.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 25°C +45°C

EcoRaee 0,16 Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
82252	7,5W	3.000K	420	○	56,45 €
82253	7,5W	3.000K	420	●	56,45 €


# Eoina

## Aplique de pared

Wall light

Acabado /Finish

Cree



- 3 años
- IP65
- 80°
- CRI>80
- 50.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 25°C +45°C

EcoRaee 0,16 Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Color	Lm	PVP
82260	6W	3.000K	○	270	39,50 €
82261	6W	3.000K	●	270	39,50 €



01

02

03

04

05

06

Apliques decorativos


# Ena











## Aplique de pared

Wall light

Acabado /Finish

 Cree



-  3 años
-  IP65
-  360°
-  CRI>80
-  50.000h
-  220-240V
-  50-60Hz
-  >50.000
-  >0,90
-  -20°C +40°C

 EcoRaee 0,16  Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
82256	7,5W	3.000K	490	○	47,40 €
82257	7,5W	3.000K	490	●	47,40 €
82258	9W	3.000K	710	○	50,75 €
82259	9W	3.000K	710	●	50,75 €



01

02

03

04

05

06

Apliques decorativos

# Kora


## Bañador de pared

Wall washer

Cree

### Rectangular


Acabado /Finish ●



- 3 años
- IP65
- IK08
- 360°
- CRI>80
- 50.000h
- 170-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 25°C +45°C

### Redondo Nuevo


Acabado /Finish ●



- 3 años
- IP65
- IK04
- 120°
- CRI>80
- 50.000h
- 165-245V
- 50-60Hz
- >0,5
- 25°C +50°C

EcoRaee 0,09

Ref	W/Led	CCT	Lm	Forma	PVP
83116	6W	3.000K	600	□	50,85 €
83600	3W	3.000K	300	○	31,50 €



01

02

03

04

05

06

Aplicques decorativos

# Keops

IP65



## Aplique exterior

Outdoor wall light

Acabado /Finish ○

Samsung

CCT



- 3 años
- IP65
- IK06
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50.000
- >0,5
- 20°C +50°C

Uds 10 EcoRaee 0,09


Ref	W/Led	Forma	CCT	Lm/m	PVP
83472	15W	○	3.000K - 4.000K - 6.000K	1.400-1.450-1.500	15,10 €
83471	20W	○	3.000K - 4.000K - 6.000K	1.950-2.000-2.050	19,10 €

Ref	W/Led	Forma	CCT	Lm/m	PVP
83470	15W	○	3.000K - 4.000K - 6.000K	1.400-1.450-1.500	15,10 €
83469	20W	○	3.000K - 4.000K - 6.000K	1.950-2.000-2.050	19,10 €


# Accesorios

Acabado /Finish ○


• Acc. marco liso



• Acc. marco decorativo



• Acc. marco rejilla



Ref	W/Led	Forma	Color	PVP
NV0011	15W	○	●	1,70 €
NV0012	15W	○	○	1,70 €
NV0013	20W	○	●	2,55 €
NV0014	20W	○	○	2,55 €
NV0007	15W	○	●	1,70 €
NV0008	15W	○	○	1,70 €
NV0009	20W	○	●	2,55 €
NV0010	20W	○	○	2,55 €

Ref	W/Led	Forma	Color	PVP
NV0023	15W	○	○	1,70 €
NV0024	15W	○	●	1,70 €
NV0025	20W	○	○	2,55 €
NV0026	20W	○	●	2,55 €
NV0003	15W	○	●	2,25 €
NV0004	15W	○	○	2,25 €
NV0005	20W	○	●	2,85 €
NV0006	20W	○	○	2,85 €

Ref	W/Led	Forma	Color	PVP
NV0019	15W	○	●	1,70 €
NV0020	15W	○	○	1,70 €
NV0021	20W	○	●	2,55 €
NV0022	20W	○	○	2,55 €
NV0015	15W	○	●	1,70 €
NV0016	15W	○	○	1,70 €
NV0017	20W	○	●	2,55 €
NV0018	20W	○	○	2,55 €



01

02

03

04

05

06

Apliques decorativos


# Tino

## Aplique exterior

Wall lamp

Acabado /Finish

Epistar



3 años IP44 -20°C +40°C

EcoRaee 0

Ref	W/Led	Base		Color	PVP
83263	60W	E27	170x120x95	<input type="radio"/>	8,75 €
83264	60W	E27	170x120x95	<input checked="" type="radio"/>	8,75 €

# Loki

**Nuevo**


IP65

## Plafón de superficie

Surface-mounted light

Acabado /Finish

Samsung



5 años IP65 IK10 120° CRI>80  
 50.000h 220-240V 50-60Hz 50.000 >0,90 -20 +40°C

EcoRaee 0,16 Uds 5

Ref	Forma	W/Led	CCT	Lm	PVP
83817	<input type="radio"/>	26W	3.000K-4.000K - 6.500K	2.964-3.120-3.276	34,75 €
83818	<input type="radio"/>	26W	3.000K-4.000K - 6.500K	2.964-3.120-3.276	37,45 €



01

02

03

04

05

06

Apliques decorativos

# Abba

## Aplique de superficie

Surface wall light

Epistar


### Sin sensor

6W

12W

IP20

Acabado /Finish ○




### Con sensor

24W

IP65

Acabado /Finish ○




### Con sensor

20W

IP20

Acabado /Finish ○



- 3 años
- 100°
- CRI>80
- 50.000h
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 20°C +40°C



01

02

03

04

05

06

Apliques decorativos

#### Sin Sensor /Without sensor

170-260V IP20 Uds 10

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee	PVP
94776	6W	4.000K	450	0,16	18,70 €
94777	12W	4.000K	900	0,16	24,60 €

#### Con sensor /With sensor

160-265V IP65 Uds 8

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee	PVP
82762	24W	4.000K	1.800	0,16	73,30 €

#### Con sensor /With sensor

180-260V IP20 Uds 10

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee	PVP
83261	20W	4.000K	2.000	0,16	41,20 €

# Decorativo de jardín

*/Garden decorative lighting*

6.3

---

Exterior */Outdoor*

Exterior de jardín */Outdoor garden*



# Chicago

IP65


DIFUSIÓN DE LUZ DE 360°

## Baliza decorativa

Decorative bollard light

Acabado /Finish ●

Samsung



CCT

- 3 años
- IP65
- CRI>80
- 25°C +45°C
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 30.000h
- 360° (H), 150° (V)

EcoRaee 0,5 Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83484	12W	2.700K - 3.000K - 4.000K	750-850	125,30 €

# Tudor


IP65

## Baliza decorativa

Decorative bollard light

Acabado /Finish ●

Samsung



- 3 años
- IP65
- 60°
- CRI>80
- 50.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,5 Uds 6

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
82889	12W	3.000K	1.000	95,90 €



01

02

03

04

05

06

Decorativo jardín

# Zoe

IP65

## Pincho de jardín

Garden spike light

Acabado / Finish ● Samsung



- 3 años
- IP65
- 90°
- CRI>80
- 50.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 20°C +40°C


# Cloe

IP65

## Pincho de jardín solar

Solar garden spike light

Acabado / Finish ● Samsung



Carga completa 4-6h | Autonomía 8-12h

- 3 años
- IP65
- 45°
- CRI>70
- 20.000h
- 6V
- 20°C +40°C

# Zoe

EcoRaee 0,09 Uds 10

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83117	9W	RGB+6.000K	800	74,85 €



# Cloe

EcoRaee 0,09 Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83466	5W	3.000K	300	29,80 €



01

Decorativo exterior

# Bombillas

*/Bulbs*

Exterior  
Outdoor **06**

**Bombillas**  
Bulbs **07**

Emergencias  
Emergency **08**

7.1 - <b>Dicroicas</b> .....	316
7.2 - <b>Esenciales</b> .....	326
7.3 - <b>Lámparas especiales</b> .....	338

# Dicroica */Dichroic lamp*

---

7.1

Bombillas */Bulbs*

Bombillas dicroicas */Dichroic lamp*



# Icono Nuevo

## Dicroica compacta



Compact Spot



Acabado /Finish



 Epistar



**CCT**

 EcoRaee 0,09  Uds 100

Ref	W/Led	CCT	Lm		Apertura	PVP
83265	8W	2.700K - 3.000K - 4.000K	800	50x26	100°	7,10 €
83548	8W	3.000K - 4.000K - 6.000K	800	50x26	100°	7,10 €
83845	8W	2.700K - 3.000K - 4.000K	800	50x26	38°	7,10 €
83428	 8W	2.700K - 3.000K - 4.000K	800	50x26	100°	8,55 €



**Apto para todo tipo de techos**  
Suitable for all types of roofs



 Selector de CCT

-  3 años
-  IP20
-  38°/100°
-  CRI>80
-  30.000h
-  220-240V
-  50-60Hz
-  50.000h
-  >0,50
-  -20°C +40°C
-  Regulable Opc

# Camila

GU10



## Dicroica

GU10 Spot

○ Acabado /Finish Cree

- 3 años
- IP20
- 60°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 100.000
- >0,50
- 20°C +40°C


EcoRaee 0,11 Uds 100 Base GU10

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83556	6W	3.000K - 4.000K - 6.000K	600	5,00 €

# Bora

GU10

120°



## Dicroica

GU10 Spot

○ Acabado /Finish Samsung

- 3 años
- IP20
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- Regulable opc
- 180-250V
- 50-60Hz
- >50.000 cycles icon"/> >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base GU10

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
94128	3W	4.000K	285	2,50 €
94264	5W	3.000K	450	4,25 €
94130	5W	4.000K	475	4,25 €
71717	5W	6.500K	500	4,25 €

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
94226	7W	3.000K	630	5,40 €
94227	7W	4.000K	665	5,40 €
71719	7W	6.500K	700	5,40 €
20017	7W	3.000K	630	7,60 €
14175	7W	4.000K	665	7,60 €

# Sira

GU10

120°



## Dicroica

GU10 Spot

○ Acabado /Finish Epistar

- 3 años
- IP20
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base GU10

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
82796	8W	3.000K	790	4,95 €
82797	8W	4.000K	800	4,95 €
82798	8W	6.000K	810	4,95 €

# Xena

GU10

60°



## Dicroica

GU10 Spot

○ Acabado /Finish Epistar

- 3 años
- IP20
- 60°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base GU10

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
82840	8W	2.700K	785	4,95 €
82841	8W	3.000K	790	4,95 €
82842	8W	4.000K	800	4,95 €
83252	8W	5.000K	805	4,95 €
82843	8W	6.000K	810	4,95 €

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
82844	8W	2.700K	785	8,35 €
82845	8W	3.000K	790	8,35 €
82846	8W	4.000K	800	8,35 €
82847	8W	6.000K	810	8,35 €

# Tokio

GU10

60°

## Dicroica

GU10 Spot

○ Acabado /Finish Samsung



- 3 años
- IP20
- 60°
- CRI>80
- 30.000h
- 180-250V
- 50-60Hz
- >50.000
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base GU10

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP	Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
71718	5W	6.000K	500	3,80 €	71720	7W	6.000K	700	4,50 €
71997	7W	6.000K	700	4,50 €					

# Nano

GU10

DIÁMETRO 35mm

## Dicroica

GU10 4W Spot

○ Acabado /Finish Samsung



- 3 años
- IP20
- 36°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 50 Base GU10

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
20475	4W	3.000K	310	5,80 €
20482	4W	4.000K	320	5,80 €

# Deux

GU10

60°

## Dicroica

GU10 10W Spot

○ Acabado /Finish Samsung



- 3 años
- IP20
- 60°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 50 Base GU10

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
20437	10W	3.000K	1.000	7,90 €
20444	10W	4.000K	1.140	7,90 €
20451	10W	6.000K	1.180	7,90 €

# Nilo

GU10

15°

## Dicroica

GU10 Spot

○ Acabado /Finish Samsung



- 3 años
- IP20
- 15°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base GU10

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
82848	8W	2.700K	650	9,90 €
82849	8W	4.000K	700	9,90 €

# Rainbow

Nuevo

GU10











WIFI

## Dicroica RGB

GU10 Spot

○ Acabado /Finish  Epistar



-  3 años
-  IP20
-  120°
-  CRI>80
-  30.000h
-  Regulable
-  220-240V
-  50-60Hz
- >50.000 lifespan icon" data-bbox="254 288 264 301"/> >50.000
-  >0,50
-  -20°C +40°C

 Base GU10

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee		PVP
20468	5W	2.700K + RGB	380	0,11	50	16,95 €
83759	5W	2.700K - 6.500K + RGB	450-550	0,09	100	20,95 €

# Capri

MR16

120°

12V

## Dicroica

MR16 Spot



○ Acabado /Finish  Epistar



-  3 años
-  IP20
-  120°
-  CRI>80
-  30.000h
-  12A/DC
-  50-60Hz
-  >50.000
-  >0,50
-  -20°C +40°C

 EcoRaee 0,11  Uds 100  Base MR16

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
71724	7W	3.000K	450	7,50 €
71725	7W	4.000K	480	7,50 €
71726	7W	6.000K	510	7,50 €



01

02

03

04

05

06


07

Dicroica

Bombillas */Bulbs*

Bombillas esenciales */Essential bulbs*

---



# Vera Nuevo 140 lm/W

## Bombilla E27

E27 Multi-Watt Bulb

Acabado / Finish ○





Selector de potencia y de CCT

- 3 años
- IP20
- 200°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 50.000
- $\Phi > 0,50$
- 20°C +45°C

CCT EcoRaee 0,09 Uds 60

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83760	3W-4W-6W	2.700K - 4.000K - 6.500K	350-500-810	3,80 €



**Alta proyección lumínica**

*High luminous projection*



01

02

03

04

05

06

**07**

Esenciales

# Alba

E14

E27


270°

## Bombilla esférica

Spherical light bulb

Acabado /Finish ○

Epistar



- 3 años
- IP20
- 270°
- CRI>80
- 30.000h
- 180-250V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100

Ref	Base	W/Led	CCT	Lm	PVP
94476	E14	5W	2.700K	450	3,10 €
94478	E14	5W	4.000K	475	3,10 €
61252	E14	5W	6.500K	500	3,10 €
94466	E14	7W	2.700K	630	3,90 €
94468	E14	7W	4.000K	665	3,90 €
61244	E14	7W	6.500K	700	3,90 €

# Dona


E27

## Bombilla tradicional

Traditional light bulb

Acabado /Finish ○

Cree



- 3 años
- IP20
- 200°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >100.000
- >0,50
- 20°C +45°C

EcoRaee 0,11 Uds 100

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83543	8W	2.700K - 3.000K - 4.000K - 5.000K - 6.500K	900	4,00 €
83487	12W	2.700K - 3.000K - 4.000K - 5.000K - 6.500K	1.200	5,20 €



01

02

03

04

05

06

07

Especiales

# Dafne

E27


270°

## Bombilla tradicional

Traditional light bulb

Acabado /Finish

Samsung



- 3 años
- IP20
- 270°
- CRI>80
- 30.000h
- Regulable opc
- 180-250V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base E27

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
94385	7W	2.700K	630	2,80 €
94386	7W	4.000K	665	2,80 €
61236	7W	6.000K	700	2,80 €
71727	9W	2.700K	810	3,30 €
71728	9W	4.000K	855	3,30 €
61599	9W	6.000K	900	3,30 €
20024	9W	2.700K	810	4,90 €
14193	9W	4.000K	855	4,90 €
91080	9W	6.000K	900	4,90 €

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
71296	12W	2.700K	1.080	3,80 €
71297	12W	4.000K	1.140	3,80 €
61238	12W	6.000K	1.200	3,80 €
61200	15W	2.700K	1.350	4,90 €
71365	15W	4.000K	1.425	4,90 €
61239	15W	6.000K	1.500	4,90 €

# Suiza


E27

230°

## Bombilla globo Led

Led globe bulb

Acabado /Finish Epistar



- 3 años
- IP20
- 230°
- CRI>80
- 30.000h
- 180-250V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 40 Base E27

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
94147	12W	2.700K	1.080	12,15 €
20031	12W	4.000K	1.140	12,15 €
20048	12W	6.500K	1.200	12,15 €


Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
94146	18W	2.700K	1.620	13,30 €
20055	18W	4.000K	1.710	13,30 €
20062	18W	6.500K	1.800	13,30 €

# Gala

E27

## Bombilla Wi-fi

Acabado /Finish Epistar



- 3 años
- IP20
- 200°
- CRI>80
- 50.000h
- Regulable
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 20°C +50°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base E27

Ref	W/Led	Lm	PVP
14554	10W	>800	22,55 €

01

02

03

04

05

06

07

Esenciales

# Enzo


E14

E27

## Bombilla esférica filamento

Spherical filament bulb

○ Acabado /Finish  Epistar



-  3 años
-  IP20
-  300°
-  CRI>80
-  30.000h
-  180-250V
-  50-60Hz
-  >50.000
-  >0,50
-  -20°C +40°C

 EcoRaee 0,11  Uds 100

Ref	Base	W/Led	CCT	Lm	PVP
71309	E14	4W	2.700K	400	5,40 €
71310	E27	4W	2.700K	400	5,40 €

# Niza


E14

E27

## Bombilla vela

Candle bulb

○ Acabado /Finish  Epistar



-  3 años
-  IP20
-  270°
-  CRI>80
-  30.000h
-  180-250V
-  50-60Hz
-  >50.000
-  >0,50
-  -20°C +40°C

 EcoRaee 0,11  Uds 100

Ref	Base	W/Led	CCT	Lm	PVP	Ref	Base	W/Led	CCT	Lm	PVP
94480	E14	5W	2.700K	450	3,10 €	94481	E27	5W	2.700K	450	3,10 €
94482	E14	5W	4.000K	475	3,10 €	94483	E27	5W	4.000K	475	3,10 €


# Pandora

E27

## Bombilla tradicional filamento

Traditional filament bulb

○ Acabado /Finish  Epistar



-  3 años
-  IP20
-  300°
-  CRI>80
-  30.000h
-  180-250V
-  50-60Hz
-  >50.000
-  >0,50
-  -20°C +40°C

 EcoRaee 0,11  Uds 100  Base E27

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
71305	6W	2.700K	550	6,40 €
71306	8W	2.700K	650	7,50 €

# Bali

E14

E27

## Bombilla llama

Flame bulb

○ Acabado /Finish  Epistar



-  3 años
-  IP20
-  270°
-  CRI>80
-  30.000h
-  180-250V
-  50-60Hz
-  >50.000
-  >0,50
-  -20°C +40°C


 EcoRaee 0,11  Uds 100

Ref	Base	W/Led	CCT	Lm	PVP
94496	E14	5W	2.700K	400	2,90 €
71729	E27	5W	2.700K	400	2,90 €

# Córcega

E14

E27



## Bombilla vela filamento

Filament candle bulb

○ Acabado /Finish Epistar

- 3 años
- IP20
- 300°
- CRI>80
- 30.000h
- 180-250V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C



EcoRaee 0,11 Uds 100

Ref	Base	W/Led	CCT	Lm	PVP
✓ 71307	E14	4W	2.700K	400	3,50 €
✓ 71730	E27	4W	2.700K	400	3,50 €

# Marte

E14

E27



## Bombilla filamento

Filament bulb

○ Acabado /Finish Epistar

- 3 años
- IP20
- 300°
- CRI>80
- 30.000h
- 180-250V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base E14

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
✓ 71311	4W	2.700K	400	3,00 €
✓ 71308	4W	2.700K	400	3,00 €

# Atenea

E27

E40


180°

## Bombilla de alta potencia

High-power bulb

Acabado /Finish ○

Epistar



- 3 años
- IP20
- 180°
- CRI>80
- 25.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 20

Ref	Base	W/Led	CCT	Lm	PVP
20222	E27	30W	3.000K	3.350	21,50 €
20239	E27	30W	4.000K	3.400	21,50 €
20246	E27	30W	6.000K	3.450	21,50 €
20253	E27	40W	3.000K	4.450	31,60 €
20277	E27	40W	4.000K	4.500	31,60 €
20284	E27	40W	6.000K	4.550	31,60 €

EcoRaee 0,11 Uds 10

Ref	Base	W/Led	CCT	Lm	PVP
20291	E40	60W	3.000K	6.650	52,95 €
20307	E40	60W	4.000K	6.700	52,95 €
20314	E40	60W	6.000K	6.750	52,95 €

# Lámparas especiales

*/Special lamps*


7.3

---

Bombillas */Bulbs*

Bombillas para lámparas especiales */Specialty lamp bulbs*

---




# Elva PL 120°

## Bombilla PL

PL bulb

Acabado /Finish  Epistar



- 3 años
- IP20
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base G24

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
20383	10W	3.000K	850	9,20 €
20390	10W	4.000K	900	9,20 €
20406	10W	6.000K	950	9,20 €

# Fénix E27

## Bombilla par

Par bulb

Acabado /Finish  Epistar



- 3 años
- IP65
- 30°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base E27

Ref	Modelo	W/Led	CCT	Lm	PVP
94487	PAR20	8W	3.000K	720	10,55 €
94488	PAR30	15W	3.000K	1.350	12,55 €

EcoRaee 0,11 Uds 40 Base E27

Ref	Modelo	W/Led	CCT	Lm	PVP
94490	PAR38	18W	3.000K	1.620	13,30 €
20079	PAR38	15W	Verde	1.300	17,50 €


# Olivia E14 E27

## Bombilla R

R bulb

Acabado /Finish

Epistar



- 3 años
- IP20
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 180-250V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11


Ref	Base	Modelo	W/Led	CCT	Lm	Uds	PVP
94261	E14	R39	2,5W	2.700K	225	100	3,60 €
94134	E14	R39	2,5W	4.000K	240	100	3,60 €
94259	E14	R50	5W	2.700K	450	100	4,40 €
94136	E14	R50	5W	4.000K	475	100	4,40 €
94260	E27	R63	8W	2.700K	720	100	5,70 €
94138	E27	R63	8W	4.000K	760	100	5,70 €
20093	E27	R63	8W	6.500K	800	100	5,70 €
20086	E27	R80	12W	2.700K	1.080	50	9,50 €
94336	E27	R80	12W	4.000K	1.140	50	9,50 €
20109	E27	R80	12W	6.500K	1.200	50	9,50 €
20116	E27	R90	15W	2.700K	1.350	50	10,50 €
14174	E27	R90	15W	4.000K	1.425	50	10,50 €
20123	E27	R90	15W	6.500K	1.500	100	10,50 €


# Onix

R7S 360°

## Bombilla R7S

R7S bulb

○ Acabado /Finish  Cree



-  3 años
-  IP20
-  360°
-  CRI>80
-  30.000h
-  220-240V
-  50-60Hz
-  >50.000
-  >0,50
-  -20°C +40°C

 EcoRaee 0,11  Uds 50  Base R7S

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
20413	6W	3.000K	600	14,85 €
20420	6W	4.000K	659	14,85 €
22073	6W	6.000K	700	14,85 €

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
22080	9W	3.000K	1.000	19,60 €
22097	9W	4.000K	1.050	19,60 €
22103	9W	6.000K	1.100	19,60 €



# Aona


AR111 45°

## Bombilla AR111

AR111 45° bulb

○ Acabado /Finish  Epistar



-  3 años
-  IP20
-  45°
-  CRI>80
-  30.000h
-  50-60Hz
-  >50.000
-  >0,50
-  -20°C +40°C

 EcoRaee 0,11  Uds 50  220-240V

Ref	W/Led	CCT	Lm	Base	PVP
20321	14W	3.000K	1.000	GU10	13,60 €
20338	14W	4.000K	1.050	GU10	13,60 €
20345	14W	6.000K	1.100	GU10	13,60 €

 EcoRaee 0,11  Uds 50  12V

Ref	W/Led	CCT	Lm	Base	PVP
20352	14W	3.000K	1.000	G53	14,15 €
20369	14W	4.000K	1.050	G53	14,15 €
20376	14W	6.000K	1.100	G53	14,15 €



01

02

03

04

05

06

07

Especiales

# Axis G9

## Bombilla G9

G9 bulb

○ Acabado /Finish  Epistar



-  3 años
-  IP20
-  360°
-  CRI>80
-  30.000h
-  220-240V
-  50-60Hz
-  >50.000
-  >0,50
-  -20°C +40°C

 EcoRaee 0,11  Uds 100  Base G9

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
71268	6W	3.000K	480	7,50 €
71269	6W	4.000K	500	7,50 €
14012	6W	6.500K	500	7,50 €

# Arbora G4

## Bombilla G4

G4 bulb

○ Acabado /Finish  Epistar



-  3 años
-  IP20
-  360°
-  CRI>80
-  30.000h
-  220-240V
-  50-60Hz
-  >50.000
-  >0,50
-  -20°C +40°C

 EcoRaee 0,11  Uds 100  Base G4

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
61483	5W	3.000K	400	4,45 €
61484	5W	4.000K	420	4,45 €

# Samoa G9

## Bombilla G9

G9 bulb

○ Acabado /Finish  Epistar



-  3 años
-  IP20
-  360°
-  CRI>80
-  30.000h
-  220-240V
-  50-60Hz
-  >50.000
-  >0,50
-  -20°C +40°C

 EcoRaee 0,11  Uds 100  Base G9


Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
71351	2,5W	3.000K	190	4,85 €
83590	2,5W	6.000K	190	4,85 €

# Delfi G4 12V

## Bombilla G4

G4 bulb

○ Acabado /Finish  Epistar



-  3 años
-  IP20
-  360°
-  CRI>80
-  30.000h
-  12V
-  50-60Hz
-  >50.000
-  >0,50
-  -20°C +40°C

 EcoRaee 0,11  Uds 100  Base G4

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
71265	2,5W	3.000K	170	3,80 €

# Emergencias

*/Emergency*

---

**Bombillas** 07  
Bulbs

**Emergencias** 08  
Emergency

**Inteligente** 09  
Smart

---

# Emergencias

Emergencies

Autonomía 1h Permanente: No Color ○ ✕ EcoRaee 0,09



## Fortune Auto Test IP44

Ref	Lm	PVP	Ref	Lm	PVP
EM10060	60	24,80 €	EM10200	200	35,50 €
EM10110	110	28,70 €	EM10300	300	43,90 €
EM10150	150	31,30 €	EM10400	400	56,40 €
EM10000	Empo	5,60 €	EM10500	500	68,90 €

## Quick Auto Test IP66

Ref	Lm	PVP	Ref	Lm	PVP
EM15060	60	32,40 €	EM15200	200	43,90 €
EM15110	110	37,10 €	EM15300	300	51,20 €
EM15150	150	39,70 €	EM15400	400	63,70 €
EM15000	Empo	23,00 €	EM15500	500	78,30 €

FORMATO CARRIL TRIFÁSICO



## Paris Auto Test IP44

Ref	Lm	PVP	Ref	Lm	PVP
EM17110C	110	71,00 €	EM17300C	300	85,60 €
EM17150C	150	75,20 €	EM17400C	400	95,00 €
EM17200C	200	81,50 €	EM17500C	500	103,40 €

Autonomía 1h Permanente: No ○ ✕ EcoRaee 0,16



ÓPTICA INCLUIDA

## Guilligan Auto Test IP44

Ref	Lm	PVP
EM501000	1 foco /spot	1.000 235,00 €
EM502000	2 focos /spots	2.000 323,80 €
EM502700	2 focos /spots	2.700 376,00 €
EM503800	3 focos /spots	3.800 517,00 €

## Ventura Auto Test IP65 5.000K

Ref	W	Lm	PVP	Ref	W	Lm	PVP
EM551000	10W	1.000	325,00 €	EM553000	30W	3.000	495,50 €
EM551000B	10W	1.000	332,00 €	EM553000B	30W	3.000	500,00 €
EM552000	20W	2.000	392,50 €	EM553500	35W	3.500	562,50 €
EM552000B	20W	2.000	397,50 €	EM553500B	35W	3.500	567,50 €

Permanente: No Color ○ ✕ EcoRaee 0,09



KIT EMERGENCIA

Compatible con luminarias con driver interno y externo.  
Hasta 180 min en modo emergencia.  
Rango de carga hasta 48 W.

Works with internal and external driver luminaires.  
Up to 180 min in emergency mode.  
Charging range up to 48 W.

## Help Auto Test IP30

Ref	W	Emergencia W/Led	Autonomía	PVP
14076	3-48W	2,2W	Li-ion 3,7 V 1.500 mAh	AC 220-240V DC 25-180V 60 min 31,20 €
14077	3-48W	2,2W	Li-ion 3,7 V 3.000 mAh	AC 220-240V DC 25-180V 180 min 42,80 €
14074	3-24W	24W	Li-ion 3,7 V 3.000 mAh	AC 220-240V DC 185-220V 60 min 45,00 €



01

02

03

04

05

06

07

08

Emergencias

# Emergencias redondo



Round emergency

# Emergencias cuadrado

Square emergency

Autonomy 1h Color  EcoRaee 0,09 IP 20 35x45 mm 3 años -10° +50°

Autonomy 1h Color  EcoRaee 0,09 IP 20 35x45 mm 3 años -10° +50°



## Olimpo estándar





## Olimpo antipánico



Ref	Lm	PVP	Ref	Lm	PVP
EM30070	70	52,20 €	EM30200	200	64,80 €
EM30100	100	57,90 €	EM30260	260	68,90 €
EM30150	150	60,60 €			

Ref	Lm	PVP	Ref	Lm	PVP
EM30070A	70	56,40 €	EM30200A	200	68,90 €
EM30100A	100	60,60 €	EM30260A	260	73,10 €
EM30150A	150	64,80 €			



## Avalon estándar




## Avalon antipánico



Ref	Lm	PVP	Ref	Lm	PVP
EM31070	70	52,20 €	EM31200	200	64,80 €
EM31100	100	56,40 €	EM31260	260	68,90 €
EM31150	150	60,60 €			

Ref	Lm	PVP	Ref	Lm	PVP
EM31070A	70	56,40 €	EM31200A	200	68,90 €
EM31100A	100	60,60 €	EM31260A	260	73,10 €
EM31150A	150	64,80 €			




## Olimpo vial



Evacuación

Ref	Lm	PVP	Ref	Lm	PVP
EM30070V	70	61,60 €	EM30200V	200	74,20 €
EM30100V	100	65,80 €	EM30260V	260	78,30 €
EM30150V	150	70,00 €			



## Avalon vial



Evacuación

Ref	Lm	PVP	Ref	Lm	PVP
EM31070V	70	61,60 €	EM31200V	200	74,20 €
EM31100V	100	65,80 €	EM31260V	260	78,30 €
EM31150V	150	70,00 €			

# Inteligente

*/Smart*

←  
Emergencias **08**  
Emergency

Inteligente **09**  
Smart

Utilaje **10**  
Tooling  
→

9.1 - Control advance.....	354
9.2 - Control basic.....	368
9.3 - Control regulación.....	372
9.4 - Smart Home.....	377


# Control advance

9.1

---

Inteligente */Smart*

Control advance



# Sistema DALI



## ¿Qué es DALI? /What is DALI?

Es un protocolo de comunicación digital para el control preciso de la iluminación.

*It is a digital communication protocol for the precise control of lighting.*

El standard en el entorno profesional para el control desde pequeñas instalaciones autogestionadas hasta grandes complejos interconectados.

*The standard in professional environments for control ranging from small self-managed installations to large interconnected complexes.*

## ¿Dónde se aplica? /Where is it applied?

Oficinas, centros educativos, pistas deportivas, industria, viviendas, edificios gestionados en remoto, instalaciones con iluminación de emergencia.

*Offices, educational centers, sports facilities, industrial environments, residential buildings, remotely managed buildings, and installations with emergency lighting.*



## Gestión lumínica inteligente

*/Intelligent lighting management*




El sistema DALI nos permite adaptarnos a toda necesidad

*/The DALI system allows us to adapt to any requirement:*

- Sensores de detección de movimiento /Motion detection sensors
- Sensores de control de flujo lumínico /Light level control sensors
- Control punto a punto y creación de zonas /Point-to-point control and zone creation
- Control circadiano y luminarias CCT /Circadian control and CCT luminaires
- Monitorización de luminarias de emergencia /Emergency lighting monitoring
- Programación basada en calendario /Calendar-based scheduling
- Programación basada en comportamiento /Behaviour-based programming
- Creación de escenas personalizadas /Custom scene creation
- Conexión con sistemas superiores BMS /Integration with higher-level BMS systems
- Módulo de averías incorporado /Built-in fault monitoring module

## Sistema DALI



01

02

03

04

05

06

07

08

09

Control advance

# Control Dali Nuevo

## Centralitas Dali

DALI control units

5 años IP20 -20°C +40°C 220-240 Vac Personalizable

Ref 28004922 Acabado /Finish ○

1 bus dali 2 completo

Configuración APP

Control circadiano

Programable




Ref 28003778 Acabado /Finish ○

3 Bus Dali 2 + 3 PSU

Programable desde RED

Control avanzado

Escalable BACNET



Uds 1

Ref			PVP
28004922	1 Bus dali 2 - Hasta 64 luminarias	48x28x14 mm	350,00 €
28003778	3 Bus dali 2	160x90x60 mm	Consultar

# Sensores Dali Nuevo

/DALI sensors

## Sensor autonomo Dali 2 /Standalone DALI-2 sensor

Acabado /Finish ○

Detección de movimiento

Control del flujo

Hasta 40 luminarias

Mando de control

Ref 83562



5 años IP20 -20°C +40°C 230 Vac 360°

## Sensores pasivos Dali 2 /Passive DALI-2 sensors

Acabado /Finish ○

Detección de movimiento

Control del flujo

Necesita centralita

Ref 83564

Ref 83565



5 años IP20 -20°C +40°C 16 Vdc 360°

Uds 1

Ref			PVP
83562	Sensor Dali Activo - Detección max 9m	79x80 mm	165,00 €
83564	Sensor dali pasivo LB - Detección max 9m	80x80 mm	135,00 €
83565	Sensor dali pasivo HB - Detección max 24m	80x80 mm	187,50 €



01

02

03

04

05

06

07

08

09

Control advance

# Accesorios Dali Nuevo

/DALI accessories

Acabado /Finish ○



Ref 87500873

PSU DALI 2

Hasta 70mA salida

Tamaño reducido



Ref 28000876

PSU DALI 2

Hasta 240 mA salida

Tamaño Formato DIM



Ref 28002877

Hub I/O DALI 2

Hasta 8 programaciones

5 años IP20 -20°C +40°C 220-240 Vac

Uds 1

Ref			PVP
87500873	DALI PS3 - Hasta 35 luminarias	58x30x15 mm	40,00 €
28000876	DALI PS2 - Hasta 120 luminarias	90x36x56 mm	300,00 €
28002877	Hub I/O - Hasta 4 pulsadores	48x28x14 mm	180,00 €



# Sistema KOOLMESH



## ¿Qué es KOOLMESH? /What is KOOLMESH?

Entorno de comunicación Inalámbrica para el control y gestión de una instalación luminica.

*Wireless communication environment for the control and management of a lighting installation.*

La evolución profesional del control de iluminación por Bluetooth.

*The professional evolution of lighting control via Bluetooth.*

sistema fiable y accesible para la configuración y control de todo tu edificio o empresa.

*A reliable and accessible system for the configuration and control of your entire building or company.*

## ¿Dónde se aplica? /Where is it applied?


Oficinas, centros educativos, pistas deportivas, industria, viviendas, edicios gestionados en remoto, instalaciones con iluminación de emergencia.

*Offices, educational centers, sports facilities, industrial environments, residential buildings, remotely managed buildings, and installations with emergency lighting.*



## Control inalámbrico avanzado

*/Advanced wireless control*



### Características únicas /Unique features

Bluetooth 5.0 Mesh /Bluetooth 5.0 Mesh

Red bidireccional hasta 250 nodos /Bidirectional network up to 250 nodes

Alcance hasta 60 m entre nodos /Up to 60 m range between nodes

### Posibilidades /Capabilities

Acceso multiplataforma (móvil, tablet, PC) /Multi-device access (mobile, tablet, PC)

Control y monitorización remota /Remote control and monitoring

Escenas, sensores y pulsadores inalámbricos /Scenes, wireless sensors and push buttons

Gestión energética y emergencia /Energy and emergency lighting management

Gestión de usuarios y reportes /User management and reporting

Compatibilidad DALI, EnOcean, Shelly, D4i /DALI, EnOcean, Shelly, D4i compatible



01

02

03

04

05

06

07

08

09

Control advance

# Sensores Koolmesh

/Koolmesh Sensors **Nuevo**

## inalámbricos Bluetooth /wireless Bluetooth

Acabado /Finish ○

- Detección de movimiento
- Control desde APP
- Generador Bus dali 2
- Control del flujo
- Creación de escenas
- Gestiona drivers Dali 2
- Red Mesh 30 metros
- 40 luminarias por sensor



Ref 83575



Ref 83576



Ref 83569

- 5 años
- IP54
- 20°C +40°C
- 220-240 Vac
- 360°
- Personalizable

# Receptores Koolmesh

/Koolmesh Receivers **Nuevo**

## Pastillas reguladoras inalámbricas

/Wireless dimming modules



Ref 83571

Para drivers Dali

Entrada Push



Ref 83573

Para drivers 0/1-10v

800W MAX



Ref 83885

Para drivers Triac

- 5 años
- IP20
- 20°C +40°C
- 230 Vac
- 800W led

Uds 1

Ref			PVP
83575	Techo bajo - Detección max 9m - Altura montaje max 6m	78x80 mm	195,00 €
83576	Techo alto - Detección max 24m - Altura montaje max 15m	79x80 mm	237,50 €
83569	Chasis superficie	85x95 mm	14,00 €

Uds 1

Ref			PVP
83571	Control Dali - Alcance >30m	43x43x20 mm	82,50 €
83573	Control 0/1-10v - Alcance >30m	43x43x20 mm	90,00 €
83885	Control Triac - Alcance >30m	43x43x20 mm	102,50 €



01

02

03

04

05

06

07

08

09

Control advance

# Control Koolmesh

/Koolmesh Control **Nuevo**

## Panel Tactil configurable Bluetooth

/Configurable Bluetooth Touch Panel

Panel tactil

Hasta 30 metros alcance

Control circadiano


Programable desde APP

Espacio para 4 escenas

Empotrable en caja estandard

Red Mesh BT5.0

Control intensidad



5 años IP20 -20°C +40°C 220-240 Vac Personalizable

Uds 1

Ref			PVP
83580	Versión empotrable - Alcance max 30m	86x86x12 mm	322,50 €

# Accesorios Koolmesh

/Koolmesh Accessories **Nuevo**

## Gateway

Acceso Remoto

WIFI / Ethernet

Ref 83578



5 años IP20 -20°C +40°C 230 Vac 800W led

## Control Zhaga para vial

/Zhaga Control for Street Lighting

Control vial

Crepuscular

Red 30 metros

Ref 83884



5 años IP65 -20°C +50°C 24 Vac 360° 1-10 v

Uds 1

Ref		PVP		PVP
83578	Gateway - Alcance >30m	20	43x43x20 mm	687,50 €
83884	Control Zhaga LR - Alcance >30m	65	50x35 mm	167,50 €



01

02

03

04

05

06

07

08

09

Control advance

Inteligente */Smart*

Control basic



# Sensores de techo

/Ceiling sensors



3 años IP20 360° 230 Vac 300W led -20°C +40°C Dia/Noche

Ref		Altura		PVP
71962	IRM01 - Detección max 2,5-4,5m - Funciona de 10 seg a 5 min	2-4 m	50	16,95 €
NV00133	IRM10 - Detección max 2,5-4,5m - Funciona de 10 seg a 12 min	1-5 m	50	54,25 €
NV0075	IRM11 - Detección max 4-15m - Funciona de 10 seg a 8 min	2-4 m	25	65,10 €
61580	IRM07 - Detección max 2,5-4,5m - Funciona de 10 seg a 15 min	2-4 m	50	18,00 €
61581	IRM08 - Detección max 2,5-6m - Funciona de 10 seg a 15 min	2-4 m	50	20,35 €
61653	IRM09 - Detección max 1-2m - Funciona de 5 seg a 3 min	3-6 m	100	14,65 €
71963	IRM02 - Detección max 2,5-4,5m - Funciona de 10 seg a 7 min	2-4 m	50	14,65 €
71964	IRM03 - Detección max 2,5-6m - Funciona de 10 seg a 7 min	2-4 m	50	14,65 €

# Sensores de pared

/Wall sensors



3 años IP44 230 Vac 300W led -20°C +40°C Dia/Noche

Uds 50

Ref		Altura	PVP
71965	IRM04 - Alcance 12m - Funciona de 10 seg a 7 min	1.8-4m	14,65 €
71966	IRM04 - Alcance 12m - Funciona de 10 seg a 7 min	1.8-4m	14,65 €
61567	IRM05 - Alcance 12m - Funciona de 10 seg a 7 min	1.8-4m	14,65 €
61579	IRM06 - Alcance 12m - Funciona de 10 seg a 7 min	1.8-4m	16,95 €



01

02

03

04

05

06

07

08

09

Control basic

# Control regulación


*/Control and dimming*

9.3

---

Inteligente */Smart*

Control regulación */Control and dimming*



# Pastillas Smart */Smart switches*

## Switch

W/Led 150W Pcs 10 Funciona a 230V Ac

Ref	Color		PVP
82632	○	46x46x18mm	45,10 €



1 canal ON/OFF WIFI 2.4G TUYA

## Controlador para escalera

W/Led 768W max Pcs 1 Funciona a 24V

Ref	Color		PVP
NV0199	○	200x90x70mm	225,00 €



**Nuevo**

5-24V 1-32 Salidas 1A x 32

## Dimmer TRIAC Wifi

W/Led 150W Pcs 10 Funciona a 230V Ac

Ref	Color		PVP
82635	●	46x46x18mm	56,45 €



WIFI 2.4G TUYA PUSH

## Pasarela 0-10V a DALI

W/Led 150W Pcs 1 Funciona a 230V Ac

Ref	Color		PVP
NV0198	○	46x46x18mm	53,56 €



**Nuevo**

Gateway

## Dimmer TRIAC Wifi + RF

W/Led 361W Pcs 10 Funciona a 230V Ac

Ref	Color		PVP
83172	○	52x52x26	62,35 €



WIFI 2.4G TUYA PUSH RF

## Tira RGBW a DALI

W/Led 361W Pcs 1 Funciona a 24V DC

Ref	Color		PVP
NV0159	●	52x52x26mm	62,15 €



**Nuevo**

CONTROL

## Pasarela 0-10V a DALI

W/Led 150W Pcs 1 Funciona a 230V Ac

Ref	Color		PVP
SCD010B	○	46x46x18mm	42,85 €



Gateway

## Reguladora Zigbee

W/Led 360W max Pcs 1 Funciona a 12-24V DC

Ref	Color		PVP
91113	○	45x175mm	75,00 €



**Nuevo**

WIFI 2.4G TUYA PUSH ZIGBEE

## Controlador 5 en 1

W/Led 360W Pcs 1 Funciona a 24V

Ref	Color		PVP
83181	○	114x38x20mm	53,80 €



**Nuevo**

WIFI 2.4G TUYA RF

## Control Persiana TUYA

W/Led 300W max Pcs 1 Funciona a 220-240V DC

Ref	Color		PVP
NV0169	●	75x107mm	47,50 €



**Nuevo**

TUYA

# Pulsadores Kinetic Nuevo

/Kinetic switches

## Pulsador inalámbrico sin batería ni pilas

/Battery-free wireless push button

Sin baterías Sin pilas Alcance 40m



Ref 83788

Ref 83789

3 años IP65 -20°C +40°C 1.200W led

# Receptores Kinetic Nuevo

/Kinetic receivers

## Controladores gama Kinetic

/Kinetic range controllers



Ref 83790

Ref 83791

ON/OFF

ON/OFF

1200W Max

DIMMER

TUYA

PUSH

3 años IP20 -20°C +40°C 230 Vac 360° 1200W led

Uds 1

Ref			PVP
83788	1 tecla - Alcance >40m	85x85x16 mm	31,60 €
83789	2 teclas - Alcance >40m	85x85x16 mm	35,55 €

Uds 1

Ref			PVP
83790	On/Off - Alcance >40m - Funciona de 10 seg a 15 min	43x43x20 mm	23,70 €
83791	Dimmer - Alcance >40m - Funciona de 10 seg a 15 min	43x43x20 mm	39,50 €



01

02

03

04

05

06

07

08

09

Control regulación

# Smart home

9.4

---

Inteligente */Smart*

Artículos inteligentes */Smart items*



# Droide



## Cámara inteligente

Smart camera

○ Acabado /Finish



- 3 años
- IP20
- 50-60Hz
- 10°C +50°C
- Wifi
- Rotación
- Multimedia
- Alarma
- 10m visión nocturna

EcoRaee 0,09 Uds 50

Ref		PVP
14546	117x80x80mm	74,00 €

# Focus



## Cámara inteligente

Smart camera

○ Acabado /Finish



- 3 años
- IP20
- 50-60Hz
- 10°C +40°C
- Wifi
- Rotación
- Multimedia
- Alarma
- Visión nocturna

EcoRaee 0,09 Uds 45

Ref		PVP
14548	155x67mm	151,80 €


# Gilda



## Cámara inteligente

Smart camera

○ Acabado /Finish



- 3 años
- IP20
- 50-60Hz
- 10°C +40°C
- Wifi
- Rotación
- Multimedia
- Alarma
- Visión nocturna

EcoRaee 0,09 Uds 100

Ref		PVP
14547	115x80x35mm	59,20 €

# Yira



## Cámara inteligente

Smart camera

○ Acabado /Finish



- 3 años
- IP20
- 50-60Hz
- 10°C +40°C
- Wifi
- Rotación
- Multimedia
- Alarma
- Visión nocturna

EcoRaee 0,09 Uds 1

Ref		PVP
83366	155x260x80	162,65 €

# Greta

## Regleta inteligente

Smart power strip

Acabado /Finish ○



3 años 220-240V 50-60Hz Wifi

Ref	Conexión	PVP
14555	1 entrada 78X54X54mm 1 AC	32,55 €
14556	2 entradas 135X64X78mm 2 AC + 2 USB	48,85 €
14557	1,5m cable 350X72X50mm 3 AC + 4 USB	81,40 €




# Lena



## Luz smart

Smart lighting

Acabado /Finish ●



3 años IP65 120° CRI>80 30.000h 175-264V  
50-60Hz 50.000 >0,90 -20°C +40°C Regulable Wifi

EcoRaee 0,09 Uds 20

Ref	W/led	CCT	Lm	PVP
14559	20W	RGB+CCT	>1.600	56,45 €



01

02

03

04

05

06

07

08

09

Smart home

# Utillaje

*/Tooling*



Inteligente  
Smart **09**

Utillaje  
Tooling **10**

Perfilería  
Profiles **11**



# Utillaje

Tooling

EcoRaee 0



## Cintas *tapes*

Ref	Color	Longitud		PVP
83291	○	20m	0,18x19	1,70 €
83292	●	20m	0,18x19	1,70 €
83293	●	20m	0,18x19	1,70 €
83294	●	20m	0,18x19	1,70 €



## Tacos y bridas *Blocks and clamps*

Ref	Color		Uds.	PVP	Ref		Color	Uds.	PVP
83285	○	4,8x200	100	3,10 €	83301	Taco para bridas Blocks for clamps	●	100	4,95 €
83286	●	4,8x200	100	3,10 €					
83287	○	4,8x200	100	4,95 €					
83288	●	4,8x200	100	4,95 €					
83289	○	4,8x200	100	6,55 €					
83290	●	4,8x200	100	6,55 €					



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Utillaje

# Perfilería

*/Profiles*

←  
Utilaje **10**  
Tooling

**Perfilería** **11**  
Profiles

Glosario y políticas  
Glosary and Polices



11.1 - Destacados.....	390
11.2 - Superficie.....	402
11.3 - Empotrables.....	420
11.4 - Suspensión/Superficie.....	430
11.5 - Esquina.....	442
11.6 - Arquitectónico.....	448
11.7 - Suelo y escalera.....	453
11.8 - Especiales.....	460

## Perfilería */Profiles*

- Superficie
- Empotrables
- Esquina
- Flexibles
- Suspensión/superficie
- Suelo y escalera
- Arquitectónico

Perfiles destacados */Featured*



# Eros

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. 14630

3 años IP20

Uds 50 17x14,5x2.000 mm 0,392 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	18,20 €		TP714	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	32,30 €		GM714	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	32,30 €			
Color Ral	Consultar			



# Cronos

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. 14629

3 años IP20

Uds 100 17x7,8x2.000 mm 0,247 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref		PVP
Aluminio	12,85 €		83370	Conexión curva plástico Plastic curved connection	1,90 €
Negro	26,30 €		TP708	2 uds por perfil 2 uds per profile	
Blanco	26,30 €		GM708	4 uds por perfil 4 uds per profile	
Color Ral	Consultar				



# Vulcano

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. 14631

3 años IP20

Uds 100 23,4x9,7x2.000 mm 0,310 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	20,35 €		TP310	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM310	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Selene

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA150

3 años IP20

Uds 100 15x3x2.000 mm 0,206 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	8,00 €		TP060	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Destacados

# Zeus

## Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile


• Ref. 14626

3 años IP20

Uds 100 23x7,8x2.000 mm 0,294 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	13,90 €		TP508	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	27,95 €			
Blanco	27,95 €			
Color Ral	Consultar			



# Aries

## Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile


• Ref. 14628

3 años IP20

Uds 50 30,6x9,6x2.000 mm 0,380 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	21,40 €		TP010	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Apolo

## Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile

• Ref. 14627

3 años IP20

Uds 50 23x14,5x2.000 mm 0,436 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	19,30 €		TP314	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	33,40 €			
Blanco	33,40 €			
Color Ral	Consultar			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Destacados

# Baco


## Perfil angular para esquina

Aluminium angle profile for corners


• Ref. 14632

3 años IP20

Uds 50 25,21x16,91x2,000 mm 0,440 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	18,20 €		TP818	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	32,30 €		GM818	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	32,30 €			
Color Ral	Consultar			



# Morarva

## Perfil de aluminio para esquinas

Aluminium profile for corners


• Ref. PA616

3 años IP20

Uds 100 16x16x2,000 mm 0,238 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	9,00 €		TP616	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM616	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Hera

## Perfil angular para esquina

Aluminium angle profile for corners


• Ref. PA615

3 años IP20

Uds 100 16x16x2,000 mm 0,220 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref		PVP
Aluminio	14,10 €		83369	Conexión curva plástico Plastic curved connection	1,90 €
Negro	27,40 €		TP615	2 uds por perfil 2 uds per profile	27,40 €
Blanco	27,40€		GM615	4 uds por perfil 4 uds per profile	27,40 €
Color Ral	Consultar				



# Corvus lateral


## Perfil flexible empotrable

Recessed flexible profile


• Ref. PA001

3 años IP20

Uds 10 12,7x12,2x2000 mm 0,223 Difusor Opal/Silicona Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	74,10 €		TP001	2 uds por perfil 2 uds per profile



# Géminis

## Perfil de superficie flexible

Flexible surface profile


• Ref. PA006

3 años -

Uds 10 30x19,9x2000 mm - Difusor Silicona Aluminio



Acabado /Finish	PVP
Aluminio	83,20 €



# Corvus horizontal

## Perfil flexible empotrable

Recessed flexible profile



• Ref. PA002

3 años IP20

Uds 10 12,7x12,2x2000 mm 0,226 Difusor Opal/Silicona Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	74,10 €		TP002	2 uds por perfil 2 uds per profile



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Destacados

# Osa

## Perfil de suspensión / superficie

Suspension / surface profile


• Ref. PA353



3 años IP20

Uds 25 35x35x2.000 mm 1,164 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	34,00 €		TP353	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Sarin

## Perfil de aluminio arquitectónico

Architectural aluminium profile


• Ref. PA214



3 años IP20

Uds 50 61,2x14x2.000 mm 0,520 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	22,00 €		TP214	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Riger

## Perfil de aluminio para suelo

Aluminium floor profile


• Ref. PA226



3 años IP20

Uds 30 20,8x26,1x2.000 mm 0,900 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	24,00 €		TP226	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Rigel

## Perfil de aluminio arquitectónico

Architectural aluminium profile


• Ref. PA521



3 años IP20

Uds 50 53x12,5x2.000 mm 0,506 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	16,00 €		TP521	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Destacados


# Superficie */Surface*

---

11.2

Perfilería */Profile*

Perfiles de superficie */Surface profiles*



# Tierra

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA688

3 años IP20

Uds 200 8x7,51x2.000 mm 0,125 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	11,50 €		TP688	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM688	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Alena

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA128

3 años IP20

Uds 150 12,2x7,61x2.000 mm 0,200 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	13,80 €		TP128	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM128	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Agata

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA809

3 años IP20

Uds 250 7,8x9x2.000 mm 0,106 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	11,50 €		TP809	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM809	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Júpiter

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA013

3 años IP20

Uds 100 10x13x2.000 mm 0,224 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	16,10 €		TP013	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM013	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Saturno

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA414



3 años IP20

Uds 100 14,5x14,4x2.000 mm 0,296 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	19,55 €		TP414	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM414	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Neptuno

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA011



3 años IP20

Uds 50 30x10x2.000 mm 0,550 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	31,05 €		TP011	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM011	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Urano

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA015



3 años IP20

Uds 50 20x15x2.000 mm 0,440 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	27,60 €		TP015	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM015	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Plutón

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA919



3 años IP20

Uds 50 19,3x19,19x2.000 mm 0,350 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	26,45 €		TP919	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Acuario

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA920

3 años IP20

Uds 50 19,2x20,21x2.000 mm 0,370 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	27,60 €		TP920	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Alexis

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA320

3 años IP20

Uds 50 23,4x20,4x2.000 mm 0,550 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	28,75 €		TP320	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM320	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Talia

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA020

3 años IP20

Uds 50 20x19,7x2.000 mm 0,502 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	32,20 €		TP020	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM020	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Géminis

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA021

3 años IP20

Uds 40 30x20x2.000 mm 0,615 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	19,00 €		TP021	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM021	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Leo

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA525

3 años IP20

Uds 30 35,3x25x2.000 mm 1,050 Difusor Opal Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	69,00 €		TP525	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Piscis

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA235

3 años IP20

Uds 40 42,7x35x2.000 mm 1,578 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	96,60 €		TP235	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Libra

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA541

3 años IP20

Uds 38 41,8x36,4x2.000 mm 1,665 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	94,30 €		TP541	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Andra

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA507

3 años IP20

Uds 100 15x6,6x2.000 mm 0,150 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	11,50 €		TP507	2 uds por perfil 2 uds per profile
Black	Consultar		GM507	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Annis

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA806



3 años IP20

Uds 200 17,4x5,8x2.000 mm 0,160 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	12,65 €		TP806	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM806	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Virgo

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA250



3 años IP20

Uds 80 24,77x7,4x2.000 mm 0,348 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	23,00 €		TP250	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM250	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Tauro

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA409



3 años IP20

Uds 100 14x9x2.000 mm 0,197 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	13,80 €		TP409	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM409	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Arietha

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA909



3 años IP20

Uds 50 38,98x8,77x2.000 mm 0,500 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	32,20 €		TP208	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM208	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Aune

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA208



3 años IP20

Uds 50 52x7,66x2.000 mm 0,480 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	24,15 €		TP208	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM208	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Tera

## Perfil de superficie / bidireccional

Surface / bidirectional profile


• Ref. PA084



3 años IP20

Uds 10 40,85x84,5x2.000 mm 2,660 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	143,70 €		TP084	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Ara

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA611



3 años IP20

Uds 50 56x9,34x2.000 mm 0,450 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	27,60 €		TP611	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM611	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Henio

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA421



3 años IP20

Uds 50 17x42x2.000 mm 0,540 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	34,50 €		TP421	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM421	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



- 01
  - 02
  - 03
  - 04
  - 05
  - 06
  - 07
  - 08
  - 09
  - 10
  - 11
- Superficie

# Dune

## Perfil de superficie / bidireccional

Surface / bidirectional profile


• Ref. PA913

3 años IP20

Uds 25 17x49x2.000 mm 0,700 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	43,70 €		TP913	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM913	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Mercurio

## Perfil de superficie / empotrable

Surface / recessed profile


• Ref. PA619

3 años IP20

Uds 50 6x19x2.000 mm 0,398 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP
Aluminio	34,50 €
Negro	Consultar
Blanco	Consultar
Color Ral	Consultar



# Nepal

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA707

3 años IP20

Uds 150 172x7,8x2.000 mm - Difusor Opal Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	10,15 €		TP707	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	19,90 €		GM707	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	19,90 €			
Color Ral	Consultar			



# Avi

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA1010

3 años IP20

Uds 50 10,2x10,4x2.000 mm 0,095 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	13,30 €		TP1010	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM1010	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			




- 01
  - 02
  - 03
  - 04
  - 05
  - 06
  - 07
  - 08
  - 09
  - 10
  - 11
- Superficie

# Neo

## Perfil de superficie para neón

Surface profile for neon


• Ref. PA014



3 años IP20

Uds 50 13,5x10x2.000 mm 0,184 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP
Aluminio	8,85 €
Negro	Consultar
Blanco	Consultar
Color Ral	Consultar




# Briano

## Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile




• Ref. PA311



3 años IP20

Uds 50 13x12x2.000 mm 0,095 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	14,95 €		TP311	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM311	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Superficie

# Empotrables */Recessed*

---

11.3

Perfilería */Profile*

Perfiles empotrables */Recessed profiles*





# Centauro

## Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile

• Ref. PA302

3 años IP20

Uds 50 30x20,4x2.000 mm 0,534 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	32,20 €		TP302	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Star

## Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile


• Ref. PA635

3 años IP20

Uds 20 56,2x35x2.000 mm 1,220 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	72,45 €		TP635	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Crater

## Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile


• Ref. PA312

3 años IP20

Uds 125 13x12x2.000 mm 0,172 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	16,40 €		TP312	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Hércules

## Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile


• Ref. PA535

3 años IP20

Uds 14 64,8x35x2.000 mm 1,628 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	89,70 €		TP535	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Hydra

## Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile


• Ref. PA032



3 años IP20

Uds 16 69,6x32x2.000 mm 1,643 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	87,40 €		TP032	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Bandi

## Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile


• Ref. PA253



3 años IP20

Uds 10 125,15x35x2.000 mm 3,230 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	180,50 €		TP253	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Lepus

## Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile


• Ref. PA903



3 años IP20

Uds 10 90x32x2.000 mm 2,640 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	137,95 €		TP903	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Lyra

## Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile


• Ref. PA545



3 años IP20

Uds 20 65,01x45x2.000 mm 1,875 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	105,50 €		TP545	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Norma

## Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile


• Ref. PA149

3 años IP20

Uds 10 101,6x49,25x2.000 mm 2,550 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	142,55 €		TP149	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Astral

## Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile


• Ref. PA912

3 años IP20

Uds 10 38x11x2.000 mm 0,250 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	29,50 €		TP912	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Cosmos

## Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile



• Ref. PA060

3 años IP20

Uds 10 75x25x2.000 mm 1,730 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	93,15 €		TP060	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Suspensión/Superficie

*/Suspension/Surface*


11.4

---

Perfilería */Profile*

Perfiles de suspensión/superficie */Suspension or surface profiles*

---



# Catia

## Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA929

3 años IP20

Uds 50 29,8x29,8x2.000 mm 0,492 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	Ref	Ref
Aluminio	33,35 €		TP929	2 uds por perfil	2 uds per profile
Negro	Consultar				
Blanco	Consultar				
Color Ral	Consultar				



# Tucán

## Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA303

3 años IP20

Uds 25 30x30x2.000 mm 0,972 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	Ref	Ref
Aluminio	47,75€		TP303	2 uds por perfil	2 uds per profile
Negro	Consultar				
Blanco	Consultar				
Color Ral	Consultar				



# Juno

## Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA930

3 años IP20

Uds 30 29,8x29,8x2.000 mm 0,530 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	Ref	Ref
Aluminio	35,65 €		TP930	2 uds por perfil	2 uds per profile
Negro	Consultar				
Blanco	Consultar				
Color Ral	Consultar				



# Pegaso

## Perfil de suspensión / superficie

Suspension / surface profile

• Ref. PA327

3 años IP20

Uds 30 23,2x26,7x2.000 mm 0,850 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	Ref	Ref
Aluminio	47,15 €		TP327	2 uds por perfil	2 uds per profile
Negro	Consultar				
Blanco	Consultar				
Color Ral	Consultar				



# Alasia

## Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA034

3 años IP20

Uds 18 50x35x2.000 mm 1,470 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	90,85 €		TP034	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	117,81 €			
Blanco	117,81 €			
Color Ral	Consultar			



# Chara

## Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA753

3 años IP20

Uds 12 75x35x2.000 mm 1,458 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	132,20 €		TP753	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Alcor

## Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA532

3 años IP20

Uds 15 55x32x2.000 mm 1,850 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	109,20 €		TP532	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Cursa

## Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA003

3 años IP20

Uds 8 100x32x2.000 mm 2,700 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	151,75 €		TP003	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Diya

## Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA080

3 años IP20

Uds 8 70x80x2.000 mm 3,800 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	181,65 €		TP080	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Felis

## Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA074

3 años IP20

Uds 10 50,18x75x2.000 mm 3,280 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	172,45 €		TP074	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Electra

## Perfil de suspensión

Suspension profile

• Ref. PA075

3 años IP20

Uds 10 50x75x2.000 mm 3,130 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	157,50 €		TP075	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Izar

## Perfil de suspensión / superficie

Suspension / surface profile


• Ref. PA070

3 años IP20

Uds 12 49,78x70x2.000 mm 2,900 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	155,20 €		TP070	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Lerna

## Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA050

3 años IP20

Uds 10 50x50x2.000 mm 2,330 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	117,25 €		TP050	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Bara

## Perfil de suspensión / superficie

Suspension / surface profile


• Ref. PA503

3 años IP20

Uds 10 151,76x32x2.000 mm 3,960 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	255,20 €		TP503	2 uds por perfil 2 uds per profile
Black	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Mago

## Perfil de suspensión / superficie

Suspension / surface profile


• Ref. PA566

3 años IP20

Uds 12 35,2x66x2.000 mm 2,316 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	118,40 €		TP566	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Sika

## Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA007

3 años IP20

Uds 10 100x70x2.000 mm 4,290 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	208,10 €		TP007	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Tabik

## Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA036

3 años IP20

Uds 25 29,8x35,6x2.000 mm 0,964 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	58,65 €		TP036	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Tania

## Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA807

3 años IP20

Uds 10 80x75,2x2.000 mm 3,040 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	156,35 €		TP807	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Taika

## Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA542

3 años IP20

Uds 20 44,8x42x2.000 mm 1,345 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	87,40 €		TP542	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



**Esquina** /*For corners*

---

11.5

Perfilería /*Profile*

Perfiles empotrables /*Recessed profiles*

---

# Mimosa

## Perfil de aluminio para esquina

Aluminium profile for corners


• Ref. PA882

3 años IP20

Uds 300 8x8x2.000 mm 0,101 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	12,95 €		TP882	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM882	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Edipo

## Perfil de aluminio para esquina

Aluminium profile for corners


• Ref. PA030

3 años IP20

Uds 40 30x30x2.000 mm 0,668 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	40,25 €		TP030	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM030	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Merak

## Perfil de aluminio para esquina

Aluminium profile for corners


• Ref. PA881

3 años IP20

Uds 400 8x8x2.000 mm 0,089 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	11,80 €		TP881	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM881	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Naos

## Perfil de aluminio para esquina

Aluminium profile for corners


• Ref. PA031

3 años IP20

Uds 30 30x30x2.000 mm 0,653 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	42,55 €		TP031	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM031	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Kari

## Perfil de aluminio para esquina

Aluminium profile for corners

• Ref. PA158



3 años



IP20



Uds 200



14,57x7,4x2.000 mm



0,107




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP
● Aluminio	11,50 €
● Negro	Consultar
○ Blanco	Consultar
○ Color Ral	Consultar



# Regulo

## Perfil de aluminio para esquina

Aluminium profile for corners

• Ref. PA515



3 años



IP20



Uds 100



15x15x2.000 mm



0,303




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP
● Aluminio	16,10 €
● Negro	Consultar
○ Blanco	Consultar
○ Color Ral	Consultar



Perfilería */Profile*

# Vega

## Perfil de aluminio arquitectónico

Architectural aluminium profile


• Ref. PA624

3 años IP20

Uds 50 46x23,81x2.000 mm 0,540 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	🗨️
Aluminio	42,55 €		TP624	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Antares

## Perfil de aluminio arquitectónico

Architectural aluminium profile


• Ref. PA213

3 años IP20

Uds 50 32,37x13,62x2.000 mm 0,370 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	🗨️
Aluminio	31,05 €		TP213	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Arturo

## Perfil de aluminio arquitectónico

Architectural aluminium profile


• Ref. PA022

3 años IP20

Uds 50 50,09x22,2x2.000 mm 0,556 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	🗨️
Aluminio	42,55 €		TP022	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Kepler

## Perfil de aluminio arquitectónico

Architectural aluminium profile


• Ref. PA815

3 años IP20

Uds 50 57,2x14,5x2.000 mm 0,534 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	🗨️
Aluminio	40,85 €		TP815	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Eris

## Perfil de aluminio arquitectónico

Architectural aluminium profile


• Ref. PA424

3 años IP20

Uds 50 53,5x23,82x2.000 mm 0,592 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	41,40 €		TP424	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Tritón

## Perfil de aluminio arquitectónico

Architectural aluminium profile


• Ref. PA743

3 años IP20

Uds 20 75x35x2.000 mm 1,318 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	87,40 €		TP743	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Ceres

## Perfil de aluminio arquitectónico

Architectural aluminium profile


• Ref. PA354

3 años IP20

Uds 25 35,5x45x2.000 mm 1,024 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	60,95 €		TP354	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Halley

## Perfil de aluminio arquitectónico

Architectural aluminium profile


• Ref. PA632

3 años IP20

Uds 32 63,4x20,4x2.000 mm 0,709 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	47,15 €		TP632	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Suelo y escalera

*/Floor and staircase*


11.7

---

Perfilería */Profile*

Perfiles de Suelo y escalera */Floor and stair profiles*

---



# Petra

## Perfil de aluminio para suelo

Aluminium floor profile


• Ref. PA609



3 años IP20

Uds 100 15,94x8,55x2.000 mm 0,275 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	20,70 €		TP609	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Pictor

## Perfil de aluminio para escaleras

Aluminium stair profile


• Ref. PA826



3 años IP20

Uds 20 68x26x2.000 mm 1,375 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	81,65 €		TP826	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Polaris

## Perfil de aluminio para suelo

Aluminium floor profile


• Ref. PA613



3 años IP20

Uds 100 16x12,55x2.000 mm 0,318 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	21,85 €		TP613	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Cetus

## Perfil de aluminio para escaleras

Aluminium stair profile


• Ref. PA628



3 años IP20

Uds 25 66,32x26,97x2.000 mm 1,264 Difusor Opal/PVC Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	78,20 €		TP628	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Ares

## Perfil de aluminio especial

Special aluminium profile


• Ref. PA923

3 años IP65

Uds 50 25,2x13x2.000 mm 0,440 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	34,50 €		TP923	4 uds por perfil 4 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Hermes

## Perfil de aluminio para suelo

Aluminium profile for flooring


• Ref. PA711

3 años IP20

Uds 50 27,2x11x2.000 mm 0,550 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	40,85 €		TP711	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Suelo y escalera

# Especiales */Special*

---

11.8

Perfilería */Profile*

Perfiles especiales */Special profiles*

---

# Lince

## Perfil especial para armarios

Special profile for wardrobes


• Ref. PA610

3 años IP20

Uds 50 26x10,4x2.000 mm 0,430 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	28,75 €		TP610	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Leda

## Perfil especial para armarios

Special profile for wardrobes


• Ref. PA313

3 años IP20

Uds 40 30,35x15,2x2.000 mm 0,675 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP
Aluminio	40,25 €
Negro	Consultar
Blanco	Consultar
Color Ral	Consultar



# Bianca

## Perfil especial para armarios

Special profile for wardrobes


• Ref. PA112

3 años IP20

Uds 50 31,15x11,8x2.000 mm 0,520 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP
Aluminio	32,20 €
Negro	Consultar
Blanco	Consultar
Color Ral	Consultar



# Celeste

## Perfil especial para armarios

Special profile for wardrobes


• Ref. PA620

3 años IP20

Uds 50 26,9x20x2.000 mm 0,530 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP
Aluminio	33,35 €
Negro	Consultar
Blanco	Consultar
Color Ral	Consultar



# Luna

## Perfil especial para rodapiés

Special profile for skirting boards


• Ref. PA016

3 años IP20

Uds 10 80x16,1x2.000 mm 2,190 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	108,10 €		TP016	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	97,76€			
Color Ral	Consultar			



# Stella

## Perfil de tubo especial

Special tube profile

• Ref. PA420

3 años IP20

Uds 40 Diámetro 20,4 mm 0,687 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	42,55 €		TP420	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar		GM420	4 uds por perfil 4 uds per profile
Color Ral	Consultar			



# Rodo

## Perfil especial para rodapiés

Special profile for skirting boards


• Ref. PA7014

3 años IP20

Uds 10 65x14,4x2.000 mm 1,460 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP
Aluminio	49,75 €
Negro	Consultar
Blanco	Consultar
Color Ral	Consultar



# Atlas

## Perfil de tubo especial

Special tube profile


• Ref. PA430

3 años IP20

Uds 30 Diámetro 30mm 1,100 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	39,10 €		TP430	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Capella

## Perfil de tubo especial

Special tube profile


• Ref. PA460

3 años IP20

Uds 20 Diámetro 60 mm 1,225 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	87,40 €		TP460	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Centaurus horizontal

## Perfil flexible empotrable

Recessed flexible profile


• Ref. PA004

3 años IP20

Uds 10 63x17x2000 mm 0,664 Difusor Opal/Silicona Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	97,30 €		TP004	2 uds por perfil 2 uds per profile



# Castor

## Perfil de tubo especial

Special tube profile


• Ref. PA120

3 años IP20

Uds 10 Diámetro 120 mm 3,320 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	206,95 €		TP120	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



# Centaurus lateral


## Perfil flexible empotrable

Recessed flexible profile


• Ref. PA005

3 años IP20

Uds 10 63x17x2000 mm 0,726 Difusor Opal/Silicona Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	97,30 €		TP005	2 uds por perfil 2 uds per profile



# Kepler flex

## Perfil flexible empotrable

Recessed flexible profile

• Ref. PA008

3 años

-

Uds 10

57,2x14,5x2000 mm


-

Difusor Silicona

Aluminio



Acabado /Finish	PVP
Aluminio	63,20 €



# Rigel flex

## Perfil flexible empotrable

Recessed flexible profile

• Ref. PA406

3 años

-

Uds 10

52,25x13,15x1000 mm




-

Difusor Silicona

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	58,95 €		TP406	2 uds por perfil 2 uds per profile



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Especiales

# Accesorios perfilera

Profile accessories



## Difusores *Diffusers*

Ref		Para perfiles	PVP	Ref		Para perfiles	PVP
D030M	Rollo difusor opal 30m 30 m opal diffuser roll	12 mm	40,25 €	DCR	Rollo difusor color rojo 30m 30 m red diffuser roll	12,5 mm	187,00 €
D030M	Rollo difusor opal 30m 30 m opal diffuser roll	21 mm	40,25 €	DCNA	Rollo difusor color naranja 30m 30 m orange diffuser roll	12,5 mm	187,00 €
DT30M	Rollo difusor transparente 30m 30 m transparent diffuser roll	12 mm	94,00 €	DCA	Rollo difusor color azul 30m 30 m blue diffuser roll	12,5 mm	187,00 €
DT30M	Rollo difusor transparente 30m 30 m transparent diffuser roll	21 mm	98,00 €	DCV	Rollo difusor color verde 30m 30 m green diffuser roll	12,5 mm	187,00 €
DCNE	Rollo difusor color negro 30m 30 m black diffuser roll	12,5 mm	187,00 €				

## Grapas de sujeción *Clamping clips*

Ref		Para perfiles	PVP	Ref		Para perfiles	PVP
GSP02	Grapa con hueco libre atrás Clip With space at the back	Consultar Consult	2,00 €	GSP03	Grapa de sujeción Clamping clip	Consultar Consult	2,00 €

## Conectores *Connectors*

Ref		Para perfiles	PVP	Ref		Para perfiles	PVP
CEP08	De esquina plano Flat corner	Superficie-empotrar Surface - recessed	3,00 €	CUP05	2 extremos-perfil en línea Clamping clip	Superficie-empotrar Surface - recessed	3,00 €
CELO9	De esquina forma L L-shaped corner	Superficie-empotrar Surface - recessed	3,00 €	CUP07	2 extremos-perfil en línea Clamping clip	Superficie-empotrar Surface - recessed	3,00 €

## Soporte *Support*

Ref		Para perfiles	PVP
SP16	Anclaje para perfiles en superficie Surface profile anchor	PA302	2,00 €

## Cables de suspensión *Suspension cables*

Ref		Para perfiles	PVP	Ref		Para perfiles	PVP
CS1ML	Para colgar perfiles de 1m For hanging 1m profiles	Suspensión	9,50 €	CS3ML	Para colgar perfiles de 3m For hanging 3m profiles	Suspensión	13,70 €
CS2ML	Para colgar perfiles de 2m For hanging 2m profiles	Suspensión	11,60 €				

# Glosario

## de referencias



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11



Glosario

Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág
14012	344	14201	217	14567	135	14597	135	14630	392	20192	213
14074	349	14202	237	14568	135	14598	135	14631	392	20208	213
14076	349	14203	237	14569	135	14599	135	14632	396	20215	213
14077	349	14280	141	14570	135	14600	135	14633	183	20222	337
14143	237	14281	141	14571	135	14601	135	14634	183	20239	337
14144	237	14282	141	14572	136	14602	135	14635	183	20246	337
14145	237	14283	141	14573	135	14603	135	14636	183	20253	337
14146	237	14489	190	14574	135	14604	122	14637	183	20277	337
14149	237	14490	190	14575	135	14605	122	14638	183	20284	337
14150	237	14491	190	14576	135	14606	122	14639	182	20291	337
14151	237	14492	190	14577	136	14607	121	14640	182	20307	337
14152	237	14493	190	14578	136	14608	121	14641	182	20314	337
14153	237	14494	190	14579	136	14609	129	20017	321	20321	342
14154	237	14495	190	14580	136	14610	202	20024	332	20338	342
14171	217	14496	190	14581	136	14611	202	20031	333	20345	342
14172	217	14546	380	14582	136	14614	202	20048	333	20352	342
14173	217	14547	380	14583	136	14615	202	20055	333	20369	342
14174	341	14548	381	14584	136	14617	72	20062	333	20376	342
14175	321	14554	333	14585	136	14618	72	20079	340	20383	340
14176	141	14555	382	14586	136	14619	73	20086	341	20390	340
14177	141	14556	382	14587	136	14620	73	20093	341	20406	340
14178	141	14557	382	14588	136	14621	72	20109	341	20413	342
14179	141	14559	383	14589	136	14622	72	20116	341	20420	342
14180	141	14560	135	14590	136	14623	72	20123	341	20437	322
14181	141	14561	135	14591	136	14624	73	20130	217	20444	322
14182	141	14562	135	14592	136	14625	73	20147	217	20451	322
14183	141	14563	135	14593	136	14626	394	20154	217	20468	324
14193	332	14564	135	14594	136	14627	394	20161	213	20475	323
14194	201	14565	135	14595	136	14628	395	20178	213	20482	323
14195	201	14566	135	14596	135	14629	393	20185	213	20574	59

Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág
20581	59	20888	67	21182	63	21489	53	22110	237	61505	223
20598	59	20895	67	21199	63	21496	53	22127	237	61579	371
20604	59	20901	67	21205	63	21502	53	22134	237	61580	370
20611	59	20918	67	21212	69	21519	53	22158	237	61581	370
20628	59	20925	67	21229	69	21526	53	22165	237	61599	332
20635	59	20932	67	21236	69	21533	53	22172	237	61653	370
20642	59	20949	67	21243	69	21540	53	61088	224	61984	246
20659	59	20956	67	21250	69	21557	53	61090	224	61985	246
20666	59	20963	67	21267	69	21564	53	61098	207	71265	345
20673	59	20970	67	21274	69	21571	53	61099	207	71268	344
20680	59	20987	67	21281	69	21755	207	61200	332	71269	344
20697	59	20994	67	21298	69	21762	207	61236	332	71296	332
20703	59	21007	67	21304	69	21779	207	61238	332	71297	332
20710	59	21014	67	21311	69	21786	146	61239	332	71305	334
20727	59	21021	67	21328	69	21793	146	61244	330	71306	334
20734	59	21038	67	21335	69	21809	146	61245	330	71307	336
20741	59	21045	63	21342	69	21878	74	61252	330	71308	336
20758	59	21052	63	21359	69	21885	74	61253	330	71309	334
20765	59	21069	63	21366	69	21892	74	61376	222	71310	334
20772	59	21076	63	21373	69	21908	74	61377	222	71311	336
20789	59	21083	63	21380	69	21946	201	61378	222	71351	344
20796	59	21090	63	21397	69	22011	201	61379	222	71365	332
20802	67	21106	63	21403	69	22028	201	61442	224	71374	59
20819	67	21113	63	21410	69	22035	201	61483	345	71375	59
20826	67	21120	63	21427	69	22042	92	61484	345	71382	59
20833	67	21137	63	21434	69	22059	92	61500	223	71383	63
20840	67	21144	63	21441	69	22073	342	61501	223	71392	67
20857	67	21151	63	21458	63	22080	342	61502	223	71393	67
20864	67	21168	63	21465	53	22097	342	61503	223	71394	67
20871	67	21175	63	21472	53	22103	342	61504	223	71396	69

Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág
71397	69	71966	371	82249	101	82756	91	82796	320	83118	155
71398	69	71967	371	82250	101	82757	91	82797	320	83119	155
71711	213	71997	322	82251	101	82758	91	82798	320	83120	155
71712	213	80158	280	82252	296	82759	91	82840	321	83172	374
71713	213	80162	280	82253	296	82760	91	82841	321	83173	138
71714	213	80766	65	82254	292	82761	91	82842	321	83174	138
71715	213	82026	92	82255	292	82762	307	82843	321	83175	138
71716	213	82166	92	82256	298	82763	207	82844	321	83176	138
71717	321	82218	202	82257	298	82764	207	82845	321	83177	138
71718	322	82220	202	82258	298	82765	207	82846	321	83178	138
71719	321	82221	141	82259	298	82766	207	82847	321	83179	138
71720	322	82222	141	82260	297	82767	207	82848	323	83180	138
71724	324	82223	141	82261	297	82768	207	82849	323	83181	374
71725	324	82224	141	82264	110	82769	143	82850	253	83182	73
71726	324	82225	141	82265	110	82770	143	82851	253	83183	73
71727	332	82226	141	82266	111	82771	143	82852	253	83184	74
71728	332	82227	237	82268	111	82772	143	82853	253	83185	74
71729	335	82228	101	82269	111	82773	143	82856	253	83186	46
71730	336	82229	101	82270	183	82774	143	82857	73	83187	184
71761	59	82230	101	82271	223	82775	143	82858	73	83188	184
71789	59	82231	101	82293	72	82776	143	82872	92	83189	185
71791	59	82232	101	82294	101	82777	143	82873	92	83191	187
71792	59	82233	101	82296	101	82778	143	82875	280	83192	187
71793	59	82234	101	82297	101	82779	143	82876	280	83193	186
71797	59	82235	101	82298	101	82780	143	82877	280	83194	187
71798	59	82236	101	82299	110	82781	144	82878	280	83195	186
71801	63	82237	101	82300	110	82782	144	82879	56	83196	187
71802	63	82238	101	82416	253	82783	144	82880	56	83197	186
71805	63	82239	101	82418	253	82784	144	82881	54	83198	187
71806	63	82240	101	82421	253	82785	142	82882	54	83199	186
71809	63	82241	101	82632	374	82787	142	82889	311	83200	187
71810	63	82242	101	82635	374	82789	183	82890	65	83201	225
71832	222	82243	101	82750	190	82790	183	82892	65	83202	225
71833	222	82244	101	82751	287	82791	183	82893	65	83203	225
71962	370	82245	101	82752	287	82792	183	82894	65	83204	225
71963	370	82246	101	82753	287	82793	183	83067	176	83205	284
71964	370	82247	101	82754	287	82794	183	83116	301	83207	284
71965	371	82248	101	82755	91	82795	182	83117	313	83208	279

Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág
83209	279	83261	307	83329	241	83378	60	83438	145	83482	290
83210	279	83263	304	83330	241	83379	60	83439	145	83483	290
83211	279	83264	304	83331	241	83380	60	83440	145	83484	310
83212	279	83265	319	83332	241	83381	60	83441	72	83485	97
83213	279	83285	386	83338	156	83382	60	83442	72	83486	98
83214	279	83286	386	83339	156	83383	60	83443	178	83487	331
83215	279	83287	386	83340	156	83395	199	83445	231	83488	41
83216	279	83288	386	83341	156	83396	199	83446	231	83489	41
83217	279	83289	386	83342	161	83397	203	83447	231	83490	206
83218	45	83290	386	83343	161	83398	203	83448	231	83491	41
83219	225	83291	386	83344	161	83399	49	83449	231	83492	100
83220	129	83292	386	83345	163	83400	49	83450	231	83493	41
83221	129	83293	386	83346	163	83401	49	83454	59	83494	41
83222	129	83294	386	83347	163	83402	49	83455	59	83495	41
83223	126	83301	386	83348	163	83403	49	83456	59	83496	268
83224	121	83302	207	83351	231	83404	49	83457	75	83497	266
83225	251	83303	81	83352	231	83405	49	83458	75	83499	266
83226	121	83304	81	83353	231	83406	49	83459	75	83502	267
83227	122	83309	204	83354	282	83407	49	83460	75	83503	267
83228	106	83310	159	83355	282	83408	49	83461	129	83504	267
83229	106	83311	159	83357	231	83409	49	83462	129	83506	267
83230	182	83312	159	83358	231	83410	49	83463	121	83507	269
83235	45	83313	252	83359	231	83411	49	83464	130	83508	270
83236	138	83314	252	83360	185	83412	49	83465	130	83509	270
83237	138	83315	252	83361	130	83413	49	83466	313	83510	196
83238	138	83316	252	83362	130	83414	49	83467	141	83511	166
83239	138	83317	252	83363	130	83415	49	83468	141	83512	266
83240	129	83318	252	83364	178	83416	49	83469	302	83513	75
83241	185	83319	81	83365	122	83417	49	83470	302	83514	75
83242	155	83320	81	83366	381	83418	49	83471	302	83515	295
83244	129	83321	241	83367	178	83422	241	83472	302	83516	290
83245	129	83322	241	83368	178	83423	241	83473	121	83517	290
83246	129	83323	241	83371	280	83424	241	83474	121	83518	121
83252	321	83324	241	83372	280	83425	241	83475	121	83519	170
83255	136	83325	241	83373	280	83426	57	83476	121	83520	170
83256	136	83326	241	83375	60	83427	57	83479	99	83521	170
83257	136	83327	241	83376	60	83428	319	83480	286	83522	170
83258	136	83328	241	83377	60	83429	155	83481	286	83523	170



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11



Glosario

Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág
83524	170	83575	364	83720	277	83759	324	83797	231	91098	141
83525	166	83576	364	83721	277	83760	329	83814	178	91101	141
83526	166	83578	367	83722	87	83761	100	83815	95	91104	141
83527	166	83580	366	83723	87	83762	100	83816	95	91111	141
83528	166	83586	293	83724	78	83763	100	83817	305	91113	375
83529	166	83587	201	83725	78	83764	100	83818	305	91120	141
83530	166	83588	201	83726	78	83765	100	83819	109	91150	91
83531	281	83589	201	83727	78	83766	100	83820	109	91151	91
83532	281	83590	344	83728	78	83767	100	83821	109	91152	91
83533	281	83597	215	83729	78	83768	100	83822	109	91153	91
83534	281	83598	215	83730	78	83769	100	83829	41	91158	205
83535	281	83599	215	83731	78	83770	100	83830	41	91159	147
83536	281	83600	301	83732	78	83771	100	83831	41	91160	147
83537	130	83601	231	83733	78	83772	59	83832	97	91161	141
83538	130	83602	231	83734	78	83773	59	83833	294	91162	141
83539	130	83603	235	83735	78	83774	59	83834	294	91163	141
83540	130	83604	135	83736	78	83775	67	83835	125	91168	152
83541	130	83605	135	83737	243	83776	67	83836	125	91169	152
83543	331	83606	145	83738	243	83777	67	83837	125	91170	152
83544	57	83607	85	83739	243	83778	63	83838	125	94128	321
83545	57	83611	220	83740	243	83779	63	83839	125	94130	321
83546	57	83612	220	83741	243	83780	63	83840	125	94134	341
83547	57	83613	220	83742	243	83781	69	83841	125	94136	341
83548	319	83660	172	83743	243	83782	69	83842	125	94138	341
83549	43	83666	172	83744	243	83783	69	83843	125	94146	333
83550	292	83667	172	83745	243	83784	78	83844	125	94147	333
83551	292	83668	172	83746	243	83785	78	83845	319	94226	321
83552	148	83669	172	83747	257	83786	59	83846	125	94227	321
83555	251	83670	172	83748	258	83787	67	83847	59	94259	341
83556	320	83671	172	83749	259	83788	376	83848	59	94260	341
83557	251	83672	172	83750	256	83789	376	83849	126	94261	341
83561	166	83673	72	83751	260	83790	377	83850	126	94264	321
83562	359	83702	38	83753	89	83791	377	83851	126	94336	341
83564	359	83703	38	83754	89	83792	231	83882	295	94385	332
83565	359	83704	166	83755	94	83793	231	83884	367	94386	332
83569	364	83717	72	83756	94	83794	231	83885	365	94454	63
83571	365	83718	72	83757	94	83795	231	83899	243	94458	63
83573	365	83719	72	83758	94	83796	231	91080	332	94466	330

Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág
94467	330	20857BLACK	67	EM30200A	350
94468	330	71394BLACK	67	EM30200V	350
94469	330	71761BLACK	59	EM30260	350
94476	330	71798BLACK	59	EM30260A	350
94477	330	CS1ML	470	EM30260V	350
94478	330	CS2ML	470	EM31070	351
94479	330	CS3ML	470	EM31070A	351
94480	335	EM10000	348	EM31070V	351
94481	335	EM10060	348	EM31100	351
94482	335	EM10110	348	EM31100A	351
94483	335	EM10150	348	EM31100V	351
94487	340	EM10200	348	EM31150	351
94488	340	EM10300	348	EM31150V	351
94490	340	EM10400	348	EM31200	351
94496	335	EM10500	348	EM31200A	351
94591	225	EM15000	348	EM31200V	351
94776	307	EM15060	348	EM31260	351
94777	307	EM15110	348	EM31260A	351
99998	101	EM15150	348	EM31260V	351
28000876	360	EM15200	348	EM501000	349
28002877	360	EM15300	348	EM502000	349
28003778	358	EM15400	348	EM502700	349
28004922	358	EM15500	348	EM503800	349
87500873	360	EM17110C	348	EM551000	349
14626BLACK	394	EM17150C	348	EM551000B	349
14626WHITE	394	EM17200C	348	EM552000	349
14627BLACK	394	EM17300C	348	EM552000B	349
14627WHITE	394	EM17400C	348	EM553000	349
14628BLACK	395	EM17500C	348	EM553000B	349
14628WHITE	395	EM30070	350	EM553500	349
14629BLACK	393	EM30070V	350	EM553500B	349
14629WHITE	393	EM30100	350	NV0003	303
14630BLACK	392	EM30100A	350	NV0004	303
14630WHITE	392	EM30100V	350	NV0005	303
14631BLACK	392	EM30150	350	NV0006	303
14631WHITE	392	EM30150A	350	NV0007	303
14632BLACK	396	EM30150V	350	NV0008	303
14632WHITE	396	EM30200	350	NV0009	303



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11



Glosario

Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág
NV0010	303	NV0097	45	PA022	450
NV0011	303	NV0098	45	PA030	445
NV0012	303	NV0099	45	PA031	445
NV0013	303	NV0100	45	PA032	426
NV00133	370	NV0101	45	PA034	434
NV0014	303	NV0102	45	PA034BLACK	434
NV0015	303	NV0103	45	PA034WHITE	434
NV0016	303	NV0104	44	PA035	422
NV0017	303	NV0105	45	PA036	440
NV0018	303	NV0107	121	PA050	422
NV0019	303	NV0112	91	PA060	428
NV0020	303	NV0113	91	PA070	437
NV0021	303	NV0114	91	PA074	437
NV0022	303	NV0127	148	PA075	436
NV0023	303	NV0128	148	PA080	436
NV0024	303	NV0129	148	PA084	417
NV0025	303	NV0156	280	PA1010	417
NV0026	303	NV0157	280	PA112	462
NV0064	129	NV0158	155	PA120	466
NV0071	65	NV0159	375	PA128	405
NV0072	65	NV0169	375	PA149	428
NV0073	65	NV0198	375	PA150	393
NV0075	370	NV0199	375	PA158	446
NV0082	44	PA001	398	PA208	414
NV0083	44	PA002	398	PA213	451
NV0084	44	PA003	435	PA214	401
NV0085	44	PA004	467	PA226	400
NV0086	44	PA005	467	PA235	411
NV0087	44	PA006	399	PA250	413
NV0088	45	PA007	439	PA253	427
NV0089	45	PA008	469	PA302	471
NV0090	45	PA011	407	PA303	433
NV0091	45	PA013	405	PA311	419
NV0092	45	PA014	418	PA312	422
NV0093	45	PA015	406	PA313	463
NV0094	45	PA016	464	PA320	466
NV0095	45	PA020	408	PA327	433
NV0096	45	PA021	409	PA353	400

Ref	Pág	Ref	Pág
PA353BLACK	400	PA688	404
PA353WHITE	400	PA7014	464
PA354	452	PA707	16
PA406	468	PA707BLACK	416
PA409	412	PA707WHITE	416
PA414	406	PA711	458
PA420	465	PA711BLACK	458
PA421	415	PA711WHITE	458
PA424	452	PA743	453
PA430	465	PA753	435
PA435	423	PA806	412
PA460	466	PA807	441
PA503	439	PA809	404
PA507	411	PA815	451
PA515	446	PA826	457
PA521	401	PA830	422
PA525	410	PA881	445
PA532	434	PA882	444
PA535	423	PA903	426
PA541	410	PA909	413
PA542	440	PA912	429
PA545	427	PA913	416
PA566	438	PA919	407
PA609	456	PA920	408
PA610	462	PA923	458
PA611	414	PA923BLACK	458
PA613	456	PA923WHITE	458
PA615	396	PA929	432
PA615BLACK	396	PA930	432
PA615WHITE	396		
PA616	397		
PA619	417		
PA620	463		
PA624	450		
PA627	423		
PA628	457		
PA632	453		
PA635	423		



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11



Glosario



# Condiciones generales de venta

Las comandas deben realizarse a través de las direcciones de correo electrónico habilitadas, incluyendo los datos completos del cliente y la información detallada del pedido.

Los portes son gratuitos a partir de 400 € (Península y Baleares), 900 € (Islas Canarias, Ceuta y Melilla) y 550 € (Portugal). Otras zonas, bajo consulta. El destinatario debe comprobar la mercancía en el momento de la entrega. La firma del albarán o del CMR implica la aceptación en buen estado. Cualquier reclamación debe comunicarse por correo electrónico.

Todos los productos Navigator cuentan con una garantía de 3 años por defectos de fabricación; algunas gamas disponen de 5 años de garantía. Quedan excluidos los daños derivados de un uso indebido, instalación incorrecta o manipulación inadecuada.

## FR – Conditions Générales de Vente

Les commandes doivent être passées via les adresses e-mail prévues, avec les coordonnées complètes du client et les informations détaillées de la commande.

Les frais de port sont offerts à partir de 400 € (Péninsule et Baléares), 900 € (Îles Canaries, Ceuta et Melilla) et 550 € (Portugal). Autres zones sur demande. Le destinataire doit vérifier la marchandise à la livraison. La signature du bon de livraison ou du CMR vaut acceptation en bon état. Toute réclamation doit être signalée par e-mail.

Tous les produits Navigator bénéficient d'une garantie de 3 ans contre les défauts de fabrication ; certaines gammes disposent d'une garantie de 5 ans. Les dommages dus à une mauvaise utilisation, installation ou manipulation sont exclus.

## Correos de contacto:

Pedidos: pedidos@navigator-light.es

Presupuestos: ventas@navigator-light.es

Incidencias: incidencias@navigator-light.es

## EN – General Terms and Conditions of Sale

Orders must be placed via the designated email addresses, including full customer details and complete order information.

Shipping is free from €400 (Mainland Spain & Balearic Islands), €900 (Canary Islands, Ceuta & Melilla) and €550 (Portugal). Other areas upon request. The recipient must check the goods upon delivery. Signing the delivery note or CMR implies acceptance in good condition. Any claims must be reported by email.

All Navigator products have a 3-year warranty against manufacturing defects; some ranges have a 5-year warranty. Damage caused by misuse, incorrect installation or improper handling is excluded.

## PT – Condições Gerais de Venda

As encomendas devem ser efetuadas através dos e-mails indicados, com os dados completos do cliente e do pedido.

Os portes são gratuitos a partir de 400 € (Península e Baleares), 900 € (Canárias, Ceuta e Melilla) e 550 € (Portugal). Outras zonas sob consulta. O destinatário deve verificar a mercadoria no ato da entrega. A assinatura do comprovativo de entrega ou CMR implica aceitação em bom estado. Qualquer incidência deve ser comunicada por e-mail.

Todos os produtos Navigator têm garantia de 3 anos contra defeitos de fabrico; algumas gamas dispõem de 5 anos. Não estão cobertos danos por uso incorreto, instalação inadequada ou manipulação indevida.

# Política de devoluciones

No se aceptarán devoluciones sin la autorización previa de Navigator, solicitada por correo electrónico.

Las devoluciones deberán realizarse dentro de los 15 días posteriores a la recepción. Si el problema no es atribuible a Navigator, los gastos de envío correrán a cargo del cliente. Transcurrido este plazo, se aplicará una depreciación del 10 %.

No se aceptarán productos usados, manipulados, fuera de garantía o con el embalaje dañado o no original.

Todas las devoluciones serán inspeccionadas por Navigator. Cuando corresponda, se emitirá una nota de crédito.

Los productos defectuosos serán reparados o sustituidos según lo determine Navigator.

## FR – Politique de Retour

Aucun retour ne sera accepté sans autorisation préalable de Navigator, demandée par e-mail.

Les retours doivent être effectués dans un délai de 15 jours à compter de la réception. Si le motif n'est pas imputable à Navigator, les frais de transport seront à la charge du client. Passé ce délai, une dépréciation de 10 % sera appliquée.

Les produits utilisés, manipulés, hors garantie ou avec un emballage endommagé ou non original ne seront pas acceptés.

Les retours seront contrôlés par Navigator et, le cas échéant, un avoir sera émis. Les produits défectueux seront réparés ou remplacés selon décision de Navigator.

## EN – Return Policy

No returns will be accepted without prior authorization from Navigator, requested by email.

Returns must be made within 15 days from receipt. If the issue is not attributable to Navigator, shipping costs will be borne by the customer. After this period, a 10% depreciation will apply.

Products that are used, manipulated, out of warranty or with damaged or non-original packaging will not be accepted.

All returns will be inspected by Navigator. Where applicable, a credit note will be issued. Defective products will be repaired or replaced as determined by Navigator.

## PT – Política de Devoluções

Não serão aceites devoluções sem autorização prévia da Navigator, solicitada por e-mail.

As devoluções devem ser efetuadas no prazo de 15 dias após a receção. Se o motivo não for imputável à Navigator, os portes serão suportados pelo cliente. Após este prazo, será aplicada uma depreciação de 10%.

Não serão aceites produtos usados, manipulados, fora de garantia ou com embalagem danificada ou não original.

As devoluções serão verificadas pela Navigator e, quando aplicável, será emitida a respetiva nota de crédito. Os produtos defeituosos serão reparados ou substituídos conforme decisão da Navigator.



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11



