

Neones

Guía de iluminación




Na**v**igator

Índice de Contenidos

Introducción


4 Conócenos 6 Ventajas iluminación Neon Led 8 Comparativa de neones

Neones



Información adicional

28 Condiciones y política de devolución



	Tetra 3D	Vira	Cube	Slot	Pix	Dark	Apex	Tetra	Halo	Forza
POTENCIA	10W	12W	10W	10W	15W	10W	10W	10W	8W	10W
SECCIÓN (mm)	10/10	15/16	15/16	15/16-22	15/16	16/15	10,2/22	10/10	8/8	16/17
FLEX	3D	Vertical	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D

Navigator, tu fabricante de iluminación LED

Hacemos más que luminarias, diseñamos soluciones que dan forma al espacio. Trabajamos de forma práctica y orientada al resultado.

+30 años

De experiencia iluminando espacios en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio.

12.000m²

De superficie logística en Murcia, con picking ágil y stock permanente.

+5 millones

De bombillas y +400.000 luminarias/mes producidas en fábrica propia.

A nivel industrial


Trabajamos con una estructura de producción propia que garantiza control total sobre cada luminaria: desde el diseño y montaje, hasta los acabados y regulaciones a medida.



Personalización rápida y profesional

¿Qué hacemos?

- Acabados y personalización de productos (lacado, ópticas, difusores).
- Soluciones a medida (tiras LED, perfiles, kits de emergencia).
- Sistemas inteligentes y de control (sensores, regulación push, 0-10V, DALI, WiFi).



Cada proyecto es distinto

La luz también.

En el taller adaptamos cada luminaria a lo que realmente necesita el espacio.

Ajustamos detalles, integramos componentes y dejamos todo preparado para que en obra funcione tal y como se ha pensado en el inicio.

Iluminación Neón LED


Flexibilidad, diseño y rendimiento

La tecnología de neón LED redefine la iluminación lineal: permite crear formas continuas, homogéneas y altamente personalizables, adaptándose tanto a proyectos arquitectónicos como decorativos.

Gracias a su diseño versátil, resistente y eficiente, es una solución ideal para iluminación creativa, señalética y acentos arquitectónicos.




- Línea homogénea sin puntos visibles - Mayor confort visual - Acabado profesional



Donde usar un Neón

Interiorismo



- Iluminación indirecta
- Mobiliario
- Cocinas / baños

Exterior




- Caminos
- Señalización
- Paisajismo

Retail




- Escaparates
- Logos


Arquitectura



- Fachadas
- Líneas estructurales




Tetra 3D



Compacto y bidireccional

Versatilidad en espacios reducidos


Vira



Tiradas largas hasta 50 m

Fachadas y grandes recorridos


Cube



Versátil y equilibrado

Para aplicaciones generales


Slot



Empotrable sin perfil

Acabados flexibles en techo


Pix



Efectos de luz dinámicos

Diseños y combinaciones de color


Dark



Acabado negro

Se mimetiza en espacios oscuros


Apex



Formato esquinero

Luz indirecta suave


Tetra



El formato más compacto

Solución con sección mínima


Halo



Iluminación 360°

Flexibilidad en cualquier dirección

Forza



Empotrable en suelo

Resistencia y flexibilidad para tránsito

Tetra 3D

Nuevo

IP67

Neón flexible

Flexible neon



- 5 años
- IP67
- IK10
- 110°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 25.000
- >0,95
- 20°C +40°C


Monocolor

IP67


EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Ø	Leds/m	PVP/m
83852	10W	1.800K	500	35,7 mm	120	31,90 €
83853	10W	2.700K	570	35,7 mm	120	31,90 €
83854	10W	3.000K	590	35,7 mm	120	31,90 €
83855	10W	4.000K	606	35,7 mm	120	31,90 €

Acc	Ref		PVP
	83878	Perfil flexible neon 1010 Flexible profile	7,90 €
	83877	Perfil policarbonato 1010 Polycarbonate profile	5,90 €
	83875	Perfil de aluminio neon 1010 Aluminum profile	7,90 €
	83876	Grapa sujeción neon 1010 Fixing clip	1,25 €



Flexibilidad en dos direcciones - Bi-directional flexibility




Vira

Nuevo

Neón flexible

Flexible neon




- 5 años
- IP67
- IK10
- 110°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 230V
- 25.000
- >0,95
- 20°C +40°C

Monocolor IP67 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	>8	CCT	Lm/m	PVP/m
83861	12W	100 mm	2.700K	744	39,90 €
83862	12W	100 mm	4.000K	784	39,90 €

Acc	Ref		PVP
	83874	Perfil flexible neon 1615 Flexible profile	8,90 €
	83873	Perfil policarbonato 1615 Polycarbonate profile	7,90 €
	83871	Perfil de aluminio neon 1615 Aluminum profile	9,90 €
	83872	Grapa sujeción neon 1615 Fixing clip	1,50 €




Cube

Nuevo

IP67

Neón flexible

Flexible neon



- 5 años
- IP67
- IK10
- 110°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 25.000
- >0,95
- 25°C +45°C



Monocolor IP67 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	>8	CCT	Lm/m	PVP/m
83856	10W	50 mm	2.200K	700	33,90 €
83857	10W	50 mm	3.000K	800	33,90 €
83858	10W	50 mm	4.000K	830	33,90 €
83859	10W	50 mm	5.700K	820	33,90 €

RGB IP67 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	>8	CCT	Lm/m	PVP/m
83860	10W	50 mm	RGB	380	44,90 €

Acc	Ref		PVP
	83874	Perfil flexible neon 1615 Flexible profile	8,90 €
	83873	Perfil policarbonato 1615 Polycarbonate profile	7,90 €
	83871	Perfil de aluminio neon 1615 Aluminum profile	9,90 €
	83872	Grapa sujeción neon 1615 Fixing clip	1,50 €





📍 Concesionario BYD Elche



Marcos
comoción

Cartagena



📍 Concesionario BYD Cartagena

Slot

Nuevo

IP67

Neón flexible empotrable

Recessed flexible neon






- 5 años
- IP44
- IK10
- 110°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 25.000
- >0,95
- 25°C +45°C

Monocolor

IP67


EcoRaee 0,09

Ref	W/m	W	CCT	Lm/m	PVP/m
83863	10W	50 mm	2.700K	660	33,90 €
83864	10W	50 mm	3.000K	707	33,90 €
83865	10W	50 mm	4.000K	763	33,90 €



Neón flexible

Flexible neon



- 5 años
- IP67
- IK10
- 110°
- CRI>90
- 50.000h
- DMX512
- 24V
- 25.000
- >0,95
- 25°C +40°C



RGBW

IP67

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	>8	CCT	Lm/m	PVP/m
83866	15W	125 mm	RGBW	450	84,90 €

Acc	Ref		PVP
	83874	Perfil flexible neon 1615 Flexible profile	8,90 €
	83873	Perfil policarbonato 1615 Polycarbonate profile	7,90 €
	83871	Perfil de aluminio neon 1615 Aluminum profile	9,90 €
	83872	Grapa sujeción neon 1615 Fixing clip	1,50 €




Dark

Nuevo

IP67

Neón flexible

Flexible neon



- 5 años

IP67

IK10

110°

CRI>90

50.000h
- Regulable

24V

25.000

>0,95

-25°C +45°C


Monocolor

IP67

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	>8	CCT	Lm/m	PVP/m
83867	10W	50 mm	3.000K	150	40,00 €
83868	10W	50 mm	4.000K	150	40,00 €

Acc	Ref		PVP
	83874	Perfil flexible neon 1615 Flexible profile	8,90 €
	83873	Perfil policarbonato 1615 Polycarbonate profile	7,90 €
	83871	Perfil de aluminio neon 1615 Aluminum profile	9,90 €
	83872	Grapa sujeción neon 1615 Fixing clip	1,50 €



Apex

Nuevo

IP67

Neón flexible de esquina

Flexible corner neon



- 5 años
- IP67
- IK10
- 110°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 25.000
- >0,95
- 20°C +40°C

Monocolor

IP67

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	>8	CCT	Lm/m	PVP/m
83869	10W	25 mm	2.700K	800	34,90 €
83870	10W	25 mm	3.000K	850	34,90 €

Acc	Ref		PVP
	83879	Perfil de aluminio neon 2210 Aluminum profile	14,90 €




Tetra

IP67

Neón flexible

Flexible neon





- 5 años
- IP67
- 90°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 50.000
- 20°C +40°C

Monocolor Rollo 5m IP67 EcoRaee 0,16

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Ø	Leds/m	PVP
83525	10W	2.700K	780	50 mm	120	167,40 €
83526	10W	3.000K	800	50 mm	120	167,40 €
83527	10W	4.000K	840	50 mm	120	167,40 €

Acc	Ref		PVP
	83528	Conector cable trasero Rear cable connector	2,00 €
	83529	Conector cable lateral Side cable connector	2,00 €
	83530	Conector cable frontal Front cable connector	2,00 €
	83704	Grapa sujeción Fixing clip	0,60 €

Acc	Ref		PVP
	83511	Tapa final End cap	1,90 €
	83561	Perfil plástico sujeción Plastic fastening profile	10,55 €




Halo

IP67

Neón flexible

Flexible neon



- 5 años
- IP67
- 360°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 50.000
- 20°C +40°C

Monocolor


Rollo 5m

IP67

EcoRaee 0,16

Ref	W/m	✂	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
83519	8W	33,3 mm	2.700K	620	120	157,80 €
83520	8W	33,3 mm	3.000K	660	120	157,80 €
83521	8W	33,3 mm	4.000K	680	120	157,80 €

Acc	Ref	📄	PVP
	83522	Tapa inicial Start cap	0,95 €
	83523	Tapa final End cap	0,95 €
	83524	Grapa sujeción Mounting clip	1,60 €



Forza



Nuevo

TRANSITABLE

IP67

Neón flexible de suelo

Flexible floor neon



- 5 años

IP67

IK10

110°

CRI>90
- 50.000h

Regulable

24V

>0,90

-20°C +40°C

Monocolor

Rollo 5m

IP67

EcoRaee 0,16

PVP a consultar



Ref	W/m	∅	CCT	Lm/m
83660	10W	50 mm	1.800K	486
83661	10W	50 mm	2.200K	540
83662	10W	50 mm	2.700K	640

Ref	W/m	∅	CCT	Lm/m
83663	10W	50 mm	3.000K	670
83664	10W	50 mm	4.000K	700
83665	10W	50 mm	5.700K	720

Acc	Ref	
	83666	Perfil rígido Rigid profile
	83667	Perfil flexible Flexible profile

Acc	Ref	
	83668	Difusor Diffuser
	83669	Tapa inicial perfil metalico Metal profile end cap

Acc	Ref	
	83670	Tapa final perfil metalico Metal profile end cap
	83671	Union perfil metalico Metal profile connector
	83672	Sujección perfil a suelo Floor fixing for metal profile



Condiciones generales de venta

Las comandas deben realizarse a través de las direcciones de correo electrónico habilitadas, incluyendo los datos completos del cliente y la información detallada del pedido.

Los portes son gratuitos a partir de 400 € (Península y Baleares), 900 € (Islas Canarias, Ceuta y Melilla) y 550 € (Portugal). Otras zonas, bajo consulta. El destinatario debe comprobar la mercancía en el momento de la entrega. La firma del albarán o del CMR implica la aceptación en buen estado. Cualquier reclamación debe comunicarse por correo electrónico.

Todos los productos Navigator cuentan con una garantía de 3 años por defectos de fabricación; algunas gamas disponen de 5 años de garantía. Quedan excluidos los daños derivados de un uso indebido, instalación incorrecta o manipulación inadecuada.

FR – Conditions Générales de Vente

Les commandes doivent être passées via les adresses e-mail prévues, avec les coordonnées complètes du client et les informations détaillées de la commande.

Les frais de port sont offerts à partir de 400 € (Péninsule et Baléares), 900 € (Îles Canaries, Ceuta et Melilla) et 550 € (Portugal). Autres zones sur demande. Le destinataire doit vérifier la marchandise à la livraison. La signature du bon de livraison ou du CMR vaut acceptation en bon état. Toute réclamation doit être signalée par e-mail.

Tous les produits Navigator bénéficient d'une garantie de 3 ans contre les défauts de fabrication ; certaines gammes disposent d'une garantie de 5 ans. Les dommages dus à une mauvaise utilisation, installation ou manipulation sont exclus.

Correos de contacto:

Pedidos: pedidos@navigator-ligh.es

Presupuestos: ventas@navigator-ligh.es

Incidencias: incidencias@navigator-light.es

EN – General Terms and Conditions of Sale

Orders must be placed via the designated email addresses, including full customer details and complete order information.

Shipping is free from €400 (Mainland Spain & Balearic Islands), €900 (Canary Islands, Ceuta & Melilla) and €550 (Portugal). Other areas upon request. The recipient must check the goods upon delivery. Signing the delivery note or CMR implies acceptance in good condition. Any claims must be reported by email.

All Navigator products have a 3-year warranty against manufacturing defects; some ranges have a 5-year warranty. Damage caused by misuse, incorrect installation or improper handling is excluded.

PT – Condições Gerais de Venda

As encomendas devem ser efetuadas através dos e-mails indicados, com os dados completos do cliente e do pedido.

Os portes são gratuitos a partir de 400 € (Península e Baleares), 900 € (Canárias, Ceuta e Melilla) e 550 € (Portugal). Outras zonas sob consulta. O destinatário deve verificar a mercadoria no ato da entrega. A assinatura do comprovativo de entrega ou CMR implica aceitação em bom estado. Qualquer incidência deve ser comunicada por e-mail.

Todos os produtos Navigator têm garantia de 3 anos contra defeitos de fabrico; algumas gamas dispõem de 5 anos. Não estão cobertos danos por uso incorreto, instalação inadequada ou manipulação indevida.

Política de devoluciones

No se aceptarán devoluciones sin la autorización previa de Navigator, solicitada por correo electrónico.

Las devoluciones deberán realizarse dentro de los 15 días posteriores a la recepción. Si el problema no es atribuible a Navigator, los gastos de envío correrán a cargo del cliente. Transcurrido este plazo, se aplicará una depreciación del 10 %.

No se aceptarán productos usados, manipulados, fuera de garantía o con el embalaje dañado o no original.

Todas las devoluciones serán inspeccionadas por Navigator. Cuando corresponda, se emitirá una nota de crédito.

Los productos defectuosos serán reparados o sustituidos según lo determine Navigator.

FR – Politique de Retour

Aucun retour ne sera accepté sans autorisation préalable de Navigator, demandée par e-mail.

Les retours doivent être effectués dans un délai de 15 jours à compter de la réception. Si le motif n'est pas imputable à Navigator, les frais de transport seront à la charge du client. Passé ce délai, une dépréciation de 10 % sera appliquée.

Les produits utilisés, manipulés, hors garantie ou avec un emballage endommagé ou non original ne seront pas acceptés.

Les retours seront contrôlés par Navigator et, le cas échéant, un avoir sera émis. Les produits défectueux seront réparés ou remplacés selon décision de Navigator.

EN – Return Policy

No returns will be accepted without prior authorization from Navigator, requested by email.

Returns must be made within 15 days from receipt. If the issue is not attributable to Navigator, shipping costs will be borne by the customer. After this period, a 10% depreciation will apply.

Products that are used, manipulated, out of warranty or with damaged or non-original packaging will not be accepted.

All returns will be inspected by Navigator. Where applicable, a credit note will be issued. Defective products will be repaired or replaced as determined by Navigator.

PT – Política de Devoluções

Não serão aceites devoluções sem autorização prévia da Navigator, solicitada por e-mail.

As devoluções devem ser efetuadas no prazo de 15 dias após a receção. Se o motivo não for imputável à Navigator, os portes serão suportados pelo cliente. Após este prazo, será aplicada uma depreciação de 10%.

Não serão aceites produtos usados, manipulados, fora de garantia ou com embalagem danificada ou não original.

As devoluções serão verificadas pela Navigator e, quando aplicável, será emitida a respetiva nota de crédito. Os produtos defeituosos serão reparados ou substituídos conforme decisão da Navigator.

¡Síguenos!

Escanea el QR
visita nuestro
catálogo y redes
sociales



www.navigator-light.es

Cl. Paraguay, Parcelas 8.2 y 8.3,
Políg. Industrial Alcantarilla, 30820, Murcia.