

daze

Power Manager

Tabela PVP

2026

Code	Family	Gruppo Prodotto	Description PT	Price list VAT Excl. 9° gen
DB08ITM5	AC Chargers	Dazebox C	Dazebox C monofásico 32 A, 7,4 kW, cabo de 5 m tipo 2 com shutter e suporte para conector, porta-cabos, conectividade Bluetooth e WiFi e leitor RFID não identificativo	€577,69
DB08ITM7	AC Chargers	Dazebox C	Dazebox C monofásico 32 A, 7,4 kW, cabo de 7 m tipo 2 com shutter e suporte para conector, porta-cabos, conectividade Bluetooth e WiFi e leitor RFID não identificativo	€627,27
DT01ES32M5	AC Chargers	Dazebox Home	Dazebox Home T monofásica 32 A, 7,4 kW, cabo de 5 m tipo 2, display monocromático, conectividade Bluetooth, WiFi e Ethernet, leitor RFID, rearme automático do contador integrado, cover branca	€718,18
DT01ES32M7	AC Chargers	Dazebox Home	Dazebox Home T monofásica 32 A, 7,4 kW, cabo de 7 m tipo 2, display monocromático, conectividade Bluetooth, WiFi e Ethernet, leitor RFID, rearme automático do contador integrado, cover branca	€776,03
DT01ES32T5	AC Chargers	Dazebox Home	Dazebox Home T trifásica 32 A, 22,2 kW, cabo de 5 m tipo 2, display monocromático, conectividade Bluetooth, WiFi e Ethernet, leitor RFID, rearme automático do contador integrado, cover branca	€817,36
DT01ES32T7	AC Chargers	Dazebox Home	Dazebox Home T trifásica 32 A, 22,2 kW, cabo de 7 m tipo 2, display monocromático, conectividade Bluetooth, WiFi e Ethernet, leitor RFID, rearme automático do contador integrado, cover branca	€891,74
DS01ES32M	AC Chargers	Dazebox Home	Dazebox Home S monofásica 32 A, 7,4 kW, tomada tipo 2, display monocromático, conectividade Bluetooth, WiFi e Ethernet, leitor RFID, rearme automático do contador integrado, cover branca	€726,45
DS01ES32T	AC Chargers	Dazebox Home	Dazebox Home S trifásica 32 A, 22,2 kW, tomada tipo 2, display monocromático, conectividade Bluetooth, WiFi e Ethernet, leitor RFID, rearme automático do contador integrado, cover branca	€784,30
DK01ES32M7 R	AC Chargers	Dazebox Home	Dazebox Home TK monofásica 32 A, 7,4 kW, cabo de 7 m tipo 2, ecrã monocromático, conectividade Bluetooth, WiFi e Ethernet, leitor RFID, proteção magnetotérmica diferencial e de sobretensão permanente e transitória integradas, rearme automático do contador integrado	€866,94
DK01ES32T7R	AC Chargers	Dazebox Home	Dazebox Home TK trifásica 32 A, 22,2 kW, cabo de 7 m tipo 2, ecrã monocromático, conectividade Bluetooth, WiFi e Ethernet, leitor RFID, proteção magnetotérmica diferencial e de sobretensão permanente e transitória integradas, rearme automático do contador integrado	€1 065,29
DK01ES32MR 5S	AC Chargers	Dazebox Home	Dazebox Home TK monofásica 32 A, 7,4 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2, display monocromático, conectividade Bluetooth, WiFi e Ethernet, leitor RFID, proteção magnetotérmica diferencial e de sobretensão permanente e transitória integradas, rearme automático do contador integrado, cover branca	€858,68
DK01ES32TR5 S	AC Chargers	Dazebox Home	Dazebox Home TK trifásica 32 A, 22,2 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2, display monocromático, conectividade Bluetooth, WiFi e Ethernet, leitor RFID, proteção magnetotérmica diferencial e de sobretensão permanente e transitória integradas, rearme automático do contador integrado, cover branca	€1 032,23
DS01ES32MR	AC Chargers	Dazebox Home	Dazebox Home SK monofásica 32 A, 7,4 kW, tomada tipo 2, display monocromático, conectividade Bluetooth, WiFi e Ethernet, leitor RFID, proteção magnetotérmica diferencial e de sobretensão permanente e transitória integradas, rearme automático do contador integrado, cover branca	€866,94
DS01ES32TR	AC Chargers	Dazebox Home	Dazebox Home SK trifásica 32 A, 22,2 kW, tomada tipo 2, display monocromático, conectividade Bluetooth, WiFi e Ethernet, leitor RFID, proteção magnetotérmica diferencial e de sobretensão permanente e transitória integradas, rearme automático do contador integrado, cover branca	€974,38
DT04IT32M5C	AC Chargers	Dazebox Share	Dazebox Share T monofásico 32 A, 7,4 kW, cabo de 5 m tipo 2, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, cover branca	€924,79
DT04IT32M7C	AC Chargers	Dazebox Share	Dazebox Share T monofásico 32 A, 7,4 kW, cabo de 7 m tipo 2, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, cover branca	€974,38
DT04IT32T5C	AC Chargers	Dazebox Share	Dazebox Share T trifásico 32 A, 22,2 kW, cabo de 5 m tipo 2, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, cover branca	€1 015,70
DT04IT32T7C	AC Chargers	Dazebox Share	Dazebox Share T trifásico 32 A, 22,2 kW, cabo de 7 m tipo 2, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, cover branca	€1 073,55
DS04IT32MC	AC Chargers	Dazebox Share	Dazebox Share S monofásico 32 A, 7,4 kW, tomada tipo 2, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, cover branca	€957,85
DS04IT32TC	AC Chargers	Dazebox Share	Dazebox Share S trifásico 32 A, 22,2 kW, tomada tipo 2, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, cover branca	€1 015,70
DS04IT32MM	AC Chargers	Dazebox Share	Dazebox Share S monofásico 32 A, 7,4 kW, tomada tipo 2, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, contador MID, cover branca	€1 065,29
DS04IT32TM	AC Chargers	Dazebox Share	Dazebox Share S trifásico 32 A, 22,2 kW, tomada tipo 2, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, contador MID, cover branca	€1 189,26
DK04IT32M7C P	AC Chargers	Dazebox Share	Dazebox Share TK monofásica 32 A, 7,4 kW, cabo tipo 2 de 7 m com suporte de conector, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem 4G USB, leitor RFID, proteção magnetotérmica diferencial integrada, cover branca	€957,85
DK04IT32T7C P	AC Chargers	Dazebox Share	Dazebox Share TK trifásica 32 A, 22,2 kW, cabo tipo 2 de 7 m com suporte de conector, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem 4G USB, leitor RFID, proteção magnetotérmica diferencial integrada, cover branca	€1 090,08

DK04IT32M7M P	AC Chargers	Dazebox Share	Dazebox Share TK monofásica 32 A, 7,4 kW, cabo tipo 2 de 7 m com suporte de conector, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem 4G USB, leitor RFID, proteção magnetotérmica diferencial integrada, medidor MID, cover branca	€1 081,82
DK04IT32T7M P	AC Chargers	Dazebox Share	Dazebox Share TK trifásica 32 A, 22,2 kW, cabo tipo 2 de 7 m com suporte de conector, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem 4G USB, leitor RFID, proteção magnetotérmica diferencial integrada, medidor MID, cover branca	€1 247,11
DK04IT32MCP 5S	AC Chargers	Dazebox Share	Dazebox Share 1K monofásico 32 A, 7,4 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2 com suporte para conector, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, proteção magnetotérmica diferencial integrada, cover branca	€999,17
DK04IT32TCP 5S	AC Chargers	Dazebox Share	Dazebox Share 1K trifásico 32 A, 22,2 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2 com suporte para conector, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, proteção magnetotérmica diferencial integrada, cover branca	€1 081,82
DK04IT32MMP 5S	AC Chargers	Dazebox Share	Dazebox Share 1K monofásico 32 A, 7,4 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2 com suporte para conector, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, proteção magnetotérmica diferencial integrada, contador MID, cover branca	€1 139,67
DK04IT32TMP 5S	AC Chargers	Dazebox Share	Dazebox Share 1K trifásico 32 A, 22,2 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2 com suporte para conector, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, proteção magnetotérmica diferencial integrada, contador MID, cover branca	€1 288,43
DS04IT32MCP	AC Chargers	Dazebox Share	Dazebox Share SK monofásico 32 A, 7,4 kW, tomada tipo 2, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, proteção magnetotérmica diferencial integrada, cover branca	€966,12
DS04IT32TCP	AC Chargers	Dazebox Share	Dazebox Share SK trifásico 32 A, 22,2 kW, tomada tipo 2, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, proteção magnetotérmica diferencial integrada, cover branca	€990,91
DS04IT32MMP	AC Chargers	Dazebox Share	Dazebox Share SK monofásico 32 A, 7,4 kW, tomada tipo 2, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, proteção magnetotérmica diferencial integrada, contador MID, cover branca	€1 114,88
DS04IT32TMP	AC Chargers	Dazebox Share	Dazebox Share SK trifásico 32 A, 22,2 kW, tomada tipo 2, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, proteção magnetotérmica diferencial integrada, contador MID, cover branca	€1 197,52
DT05IT32M5C	AC Chargers	Dazebox Pro	Dazebox Pro T monofásico 32 A, 7,4 kW, cabo de 5 m tipo 2, display LCD colorido de 4,3", ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, cover branca	€1 156,20
DT05IT32M7C	AC Chargers	Dazebox Pro	Dazebox Pro T monofásico 32 A, 7,4 kW, cabo de 7 m tipo 2, display LCD colorido de 4,3", ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, cover branca	€1 205,79
DT05IT32T5C	AC Chargers	Dazebox Pro	Dazebox Pro T trifásico 32 A, 22,2 kW, cabo de 5 m tipo 2, display LCD colorido de 4,3", ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, cover branca	€1 247,11
DT05IT32T7C	AC Chargers	Dazebox Pro	Dazebox Pro T trifásico 32 A, 22,2 kW, cabo de 7 m tipo 2, display LCD colorido de 4,3", ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, cover branca	€1 313,22
DS05IT32MC	AC Chargers	Dazebox Pro	Dazebox Pro S monofásico 32 A, 7,4 kW, tomada tipo 2, display LCD colorido de 4,3", ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, cover branca	€1 189,26
DS05IT32TC	AC Chargers	Dazebox Pro	Dazebox Pro S trifásico 32 A, 22,2 kW, tomada tipo 2, display LCD colorido de 4,3", ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, cover branca	€1 247,11
DS05IT32MM	AC Chargers	Dazebox Pro	Dazebox Pro S monofásico 32 A, 7,4 kW, tomada tipo 2, display LCD colorido de 4,3", ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, contador MID, cover branca	€1 304,96
DS05IT32TM	AC Chargers	Dazebox Pro	Dazebox Pro S trifásico 32 A, 22,2 kW, tomada tipo 2, display LCD colorido de 4,3", ISO 15118-20 V2G ready, conectividade Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, contador MID, cover branca	€1 428,93
SS04IT32MC	AC Chargers	Stilo	Stilo S monofásico 32 A, 7,4 kW, tomada tipo 2, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, aço inoxidável AISI 304	€2 180,99
SS04IT32TC	AC Chargers	Stilo	Stilo S trifásico 32 A, 22 kW, tomada tipo 2, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, aço inoxidável AISI 304	€2 321,49
SS04IT32MCR	AC Chargers	Stilo	Stilo S monofásico 32 A, 7,4 kW, tomada tipo 2, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, aço inoxidável AISI 304, proteção magnetotérmica diferencial e proteção contra sobretensões permanentes e transitórias integradas	€2 222,31
SS04IT32TCR	AC Chargers	Stilo	Stilo S trifásico 32 A, 22 kW, tomada tipo 2, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, aço inoxidável AISI 304, proteção magnetotérmica diferencial e proteção contra sobretensões permanentes e transitórias integradas	€2 379,34
SS04IT32TM	AC Chargers	Stilo	Stilo S trifásico 32 A, 22 kW, tomada tipo 2, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, aço inoxidável AISI 304, contador MID	€2 495,04
SS04IT32TMR	AC Chargers	Stilo	Stilo S trifásico 32 A, 22 kW, tomada tipo 2, display monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, aço inoxidável AISI 304, proteção magnetotérmica diferencial e proteção contra sobretensões permanentes e transitórias integradas, contador MID	€2 552,89
SS05IT32MC	AC Chargers	Stilo Pro	Stilo Pro S monofásico 32 A, 7,4 kW, tomada tipo 2, display LCD colorido de 4,3", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, aço inoxidável AISI 304, proteção magnetotérmica diferencial integrada	€2 445,45

SS05IT32TC	AC Chargers	Stilo Pro	Stilo Pro S trifásico 32 A, 22 kW, tomada tipo 2, display LCD colorido de 4,3", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, aço inoxidável AISI 304	€2 594,21
SS05IT32MCR	AC Chargers	Stilo Pro	Stilo Pro S monofásico 32 A, 7,4 kW, tomada tipo 2, display LCD colorido de 4,3", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, aço inoxidável AISI 304, proteção magnetotérmica diferencial e proteção contra sobretensões permanentes e transitórias	€2 486,78
SS05IT32TCR	AC Chargers	Stilo Pro	Stilo Pro S trifásico 32 A, 22 kW, tomada tipo 2, display LCD colorido de 4,3", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, aço inoxidável AISI 304, proteção magnetotérmica diferencial e proteção contra sobretensões permanentes e transitórias	€2 652,07
SS05IT32TM	AC Chargers	Stilo Pro	Stilo Pro S trifásico 32 A, 22 kW, tomada tipo 2, display LCD colorido de 4,3", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, aço inoxidável AISI 304, contador MID	€2 767,77
SS05IT32TMR	AC Chargers	Stilo Pro	Stilo Pro S trifásico 32 A, 22 kW, tomada tipo 2, display LCD colorido de 4,3", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID, aço inoxidável AISI 304, proteção magnetotérmica diferencial e proteção contra sobretensões permanentes e transitórias	€2 833,88
OS04IT64MCP	AC Chargers	Duo	Duo S monofásico 64 A, 2x7,4 kW, tomada tipo 2, ecrã monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, cover branca	€1 800,83
OS04IT64MMP	AC Chargers	Duo	Duo S monofásico 64 A, 2x7,4 kW, tomada tipo 2, ecrã monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, contador MID, cover branca	€1 933,06
OS04IT64TCP	AC Chargers	Duo	Duo S trifásico 64 A, 2x22 kW, tomada tipo 2, ecrã monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, cover branca	€1 949,59
OS04IT64TMP	AC Chargers	Duo	Duo S trifásico 64 A, 2x22 kW, tomada tipo 2, ecrã monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, contador MID, cover branca	€2 214,05
OT04IT64MCP 5S	AC Chargers	Duo	Duo T monofásico 64 A, 2x7,4 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2, ecrã monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, cover branca	€1 833,88
OT04IT64MMP 5S	AC Chargers	Duo	Duo T monofásico 64 A, 2x7,4 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2, ecrã monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, contador MID, cover branca	€2 023,97
OT04IT64TCP 5S	AC Chargers	Duo	Duo T trifásico 64 A, 2x22 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2, ecrã monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, cover branca	€2 057,02
OT04IT64TMP 5S	AC Chargers	Duo	Duo T trifásico 64 A, 2x22 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2, ecrã monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, contador MID, cover branca	€2 313,22
OS05IT64MCP	AC Chargers	Duo Pro	Duo Pro S monofásico 64 A, 2x7,4 kW, tomada tipo 2, ecrã a cores de 7", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, cover branca	€2 007,44
OS05IT64MMP	AC Chargers	Duo Pro	Duo Pro S monofásico 64 A, 2x7,4 kW, tomada tipo 2, ecrã a cores de 7", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, contador MID, cover branca	€2 156,20
OS05IT64TCP	AC Chargers	Duo Pro	Duo Pro S trifásico 64 A, 2x22 kW, tomada tipo 2, ecrã a cores de 7", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, cover branca	€2 164,46
OS05IT64TMP	AC Chargers	Duo Pro	Duo Pro S trifásico 64 A, 2x22 kW, tomada tipo 2, ecrã a cores de 7", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, contador MID, cover branca	€2 437,19
OT05IT64MCP 5S	AC Chargers	Duo Pro	Duo Pro T monofásico 64 A, 2x7,4 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2, ecrã a cores de 7", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, cover branca	€2 048,76
OT05IT64MMP 5S	AC Chargers	Duo Pro	Duo Pro T monofásico 64 A, 2x7,4 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2, ecrã a cores de 7", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, contador MID, cover branca	€2 247,11
OT05IT64TCP 5S	AC Chargers	Duo Pro	Duo Pro T trifásico 64 A, 2x22 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2, ecrã a cores de 7", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, cover branca	€2 271,90
OT05IT64TMP 5S	AC Chargers	Duo Pro	Duo Pro T trifásico 64 A, 2x22 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2, ecrã a cores de 7", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, contador MID, cover branca	€2 544,63
UT04IT64TCP 5S	AC Chargers	Urban	Urban T trifásico 64 A, 2x22 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2, ecrã monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, aço inoxidável AISI 304	€4 073,55
UT04IT64TMPI 5S	AC Chargers	Urban	Urban T trifásico 64 A, 2x22 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2, ecrã monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, contador MID, aço inoxidável AISI 304	€4 420,66
UT04IT64TCRI 5S	AC Chargers	Urban	Urban T trifásico 64 A, 2x22 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2, ecrã monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais e contra sobretensão permanente e transitória, aço inoxidável AISI 304	€4 131,40
UT04IT64TMRI 5S	AC Chargers	Urban	Urban T trifásico 64 A, 2x22 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2, ecrã monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais e contra sobretensão permanente e transitória, contador MID, aço inoxidável AISI 304	€4 486,78

US04IT64TCPI	AC Chargers	Urban	Urban S trifásico 64 A, 2x22 kW, tomada tipo 2, ecrã monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, aço inoxidável AISI 304	€3 742,98
US04IT64TMPI	AC Chargers	Urban	Urban S trifásico 64 A, 2x22 kW, tomada tipo 2, ecrã monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, contador MID, aço inoxidável AISI 304	€4 090,08
US04IT64TCRI	AC Chargers	Urban	Urban S trifásico 64 A, 2x22 kW, tomada tipo 2, ecrã monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais e contra sobretensão permanente e transitória, aço inoxidável AISI 304	€3 800,83
US04IT64TMR I	AC Chargers	Urban	Urban S trifásico 64 A, 2x22 kW, tomada tipo 2, ecrã monocromático, ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais e contra sobretensão permanente e transitória, contador MID, aço inoxidável AISI 304	€4 081,82
UT05IT64TCPI 5S	AC Chargers	Urban Pro	Urban Pro T trifásico 64 A, 2x22 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2, ecrã a cores de 7", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, aço inoxidável AISI 304	€4 404,13
UT05IT64TMPI 5S	AC Chargers	Urban Pro	Urban Pro T trifásico 64 A, 2x22 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2, ecrã a cores de 7", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, contador MID, aço inoxidável AISI 304	€4 767,77
UT05IT64TCRI 5S	AC Chargers	Urban Pro	Urban Pro I trifásico 64 A, 2x22 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2, ecrã a cores de 7", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais e contra sobretensão permanente e transitória, aço inoxidável AISI 304	€4 470,25
UT05IT64TMR 5S	AC Chargers	Urban Pro	Urban Pro I trifásico 64 A, 2x22 kW, cabo espiralado de 5 m tipo 2, ecrã a cores de 7", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais e contra sobretensão permanente e transitória, contador MID, aço inoxidável AISI 304	€4 833,88
US05IT64TCPI	AC Chargers	Urban Pro	Urban Pro S trifásico 64 A, 2x22 kW, tomada tipo 2, ecrã a cores de 7", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, aço inoxidável AISI 304	€4 065,29
US05IT64TMPI	AC Chargers	Urban Pro	Urban Pro S trifásico 64 A, 2x22 kW, tomada tipo 2, ecrã a cores de 7", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais, contador MID, aço inoxidável AISI 304	€4 428,93
US05IT64TCRI	AC Chargers	Urban Pro	Urban Pro S trifásico 64 A, 2x22 kW, tomada tipo 2, ecrã a cores de 7", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais e contra sobretensão permanente e transitória, aço inoxidável AISI 304	€4 131,40
US05IT64TMR I	AC Chargers	Urban Pro	Urban Pro S trifásico 64 A, 2x22 kW, tomada tipo 2, ecrã a cores de 7", ISO 15118-20 V2G ready, Bluetooth, WiFi, Ethernet e compatibilidade com modem USB 4G, leitor RFID duplo, proteções magnetotérmicas diferenciais e contra sobretensão permanente e transitória, contador MID, aço inoxidável AISI 304	€4 486,78
DT01WHI	AC Chargers	AC accessories	Cover branca DazeBox T	€32,23
DT01BLA	AC Chargers	AC accessories	Cover preta DazeBox T	€32,23
DT01GRY	AC Chargers	AC accessories	Cover cinzenta DazeBox T	€40,50
DT01GRE	AC Chargers	AC accessories	Cover verde DazeBox T	€40,50
DT01RED	AC Chargers	AC accessories	Cover vermelha DazeBox T	€40,50
DT01BLU	AC Chargers	AC accessories	Cover azul DazeBox T	€40,50
DT01VIO	AC Chargers	AC accessories	Cover violeta DazeBox T	€40,50
DS01WHI	AC Chargers	AC accessories	Cover branca DazeBox S e K	€32,23
DS01BLA	AC Chargers	AC accessories	Cover preta DazeBox S e K	€32,23
DS01GRY	AC Chargers	AC accessories	Cover cinzenta DazeBox S e K	€40,50
DS01GRE	AC Chargers	AC accessories	Cover verde DazeBox S e K	€40,50
DS01RED	AC Chargers	AC accessories	Cover vermelha DazeBox S e K	€40,50
DS01BLU	AC Chargers	AC accessories	Cover azul DazeBox S e K	€40,50

DS01VIO	AC Chargers	AC accessories	Cover violeta DazeBox S e K	€40,50
OT01WHI	AC Chargers	AC accessories	Cover branca Duo	€48,76
OT01GRY	AC Chargers	AC accessories	Cover cinzenta Duo	€65,29
OT01BLA	AC Chargers	AC accessories	Cover preta Duo	€65,29
OT01GRE	AC Chargers	AC accessories	Cover verde Duo	€65,29
OT01RED	AC Chargers	AC accessories	Cover vermelha Duo	€65,29
OT01BLU	AC Chargers	AC accessories	Cover azul Duo	€65,29
DB-07-RF10	AC Chargers	AC accessories	10 cartões RFID para Dazebox C	€15,70
DTS01RF10	AC Chargers	AC accessories	10 cartões RFID para Dazebox Home, Dazebox Share, Dazebox Pro, Stilo, Duo, Urban e Hypercharger	€32,23
PM02M	AC Chargers	AC accessories	Medidor de energia para calha DIN para sistemas monofásicos	€57,02
PM02T	AC Chargers	AC accessories	Medidor de energia para calha DIN para sistemas trifásicos até 30 kW de potência do contador	€90,08
PM02T100	AC Chargers	AC accessories	Medidor de energia para calha DIN para sistemas trifásicos de 30 a 100 kW de potência do contador	€147,93
PM02T300	AC Chargers	AC accessories	Medidor de energia para calha DIN para sistemas trifásicos de 42 kW a 345 kW de potência do contador	€189,26
PM03M	AC Chargers	AC accessories	Medidor de energia compacto para sistemas monofásicos	€57,02
PM03T30	AC Chargers	AC accessories	Medidor de energia compacto para sistemas trifásicos até 30 kW de potência do contador	€90,08
PM03T100	AC Chargers	AC accessories	Medidor de energia compacto para sistemas trifásicos de 30 a 100 kW de potência do contador	€147,93
PM03T300	AC Chargers	AC accessories	Medidor de energia compacto para sistemas trifásicos de 42 kW a 345 kW de potência do contador	€189,26
IP01	AC Chargers	AC accessories	Modem USB 4G para instalação interna compatível com Dazebox Share, Stilo, Duo e Urban	€48,76
SD01	AC Chargers	AC accessories	Suporte de chão para instalação de 1 ou 2 carregadores Dazebox C, Dazebox Home, Dazebox Share, Dazebox Pro, Duo ou terminais de pagamento. Aço S235J pintado em cinzento claro	€420,66
SD11	AC Chargers	AC accessories	Suporte de chão para instalação de 1 ou 2 carregadores Dazebox C, Dazebox Home, Dazebox Share, Dazebox Pro, Duo ou terminais de pagamento. Aço inoxidável AISI 304 pintado em cinzento claro	€577,69
SD03	AC Chargers	AC accessories	Suporte de chão para instalação de 1 ou 2 carregadores Dazebox Home, Share ou Pro. Aço S235J pintado em cinzento claro	€255,37
ST01	AC Chargers	AC accessories	Cobertura para suporte de chão ou instalações na parede. Compatível com SD01, SD11 e SD03. Alumínio pintado em cinzento claro	€90,08
CH02	AC Chargers	AC accessories	Suporte de parede para cabo de carregamento com suporte para conector	€32,23
AB01	AC Chargers	AC accessories	Chumbadores para instalação de Urban, Stilo ou pedestais SD01, SD11 ou SD03	€65,29
UTS01AB	AC Chargers	AC accessories	Chumbadores para instalação de Urban	€65,29

ET-01	AC Chargers	AC accessories	Tester para EV-Charger	€230,58
CB0232MG	AC Chargers	Cables	Cabo tipo 2 a tipo 2, 32 A, monofásico, 5 m, conector preto	€214,05
CB0232TG	AC Chargers	Cables	Cabo tipo 2 a tipo 2, 32 A, trifásico, 5 m, conector preto	€263,64
CB0232M8G	AC Chargers	Cables	Cabo tipo 2 a tipo 2, 32 A, monofásico, 8 m, conector preto	€238,84
CB0232T8G	AC Chargers	Cables	Cabo tipo 2 a tipo 2, 32 A, trifásico, 8 m, conector preto	€280,17
PB0163MGP	Protections	Protection panels	Quadro de proteções cinzento de 8 módulos com chave para linha AC do carregador, RCBO monofásico, 1P+N, 63 A, tipo A, I _{dn} = 30 mA, curva C, 6 kA, DPS AC monofásico 2P tipo 2, 40 kA e proteção contra sobretensões permanentes 230 V AC	€172,73
PB0163TGP	Protections	Protection panels	Quadro de proteções cinzento de 12 módulos com chave para linha AC do carregador, RCBO trifásico, 3P+N, 63 A, tipo A, I _{dn} = 30 mA, curva C, 10 kA, DPS AC trifásico 4P tipo 2, 40 kA e proteção contra sobretensões permanentes 230 V AC	€214,05
PB0140MGP	Protections	Protection panels	Quadro de proteções cinzento de 8 módulos com chave para linha AC do carregador, RCBO monofásico, 1P+N, 40 A, tipo A, I _{dn} = 30 mA, curva C, 6 kA, DPS AC monofásico 2P tipo 2, 40 kA e proteção contra sobretensões permanentes 230 V AC	€164,46
PB0240TGP	Protections	Protection panels	Quadro de proteções cinzento de 12 módulos com chave para linha AC do carregador, RCBO trifásico, 3P+N, 40 A, tipo A, I _{dn} = 30 mA, curva C, 10 kA, DPS AC trifásico 4P tipo 2, 40 kA e proteção contra sobretensões permanentes 230 V AC	€197,52
PB0132MGP	Protections	Protection panels	Quadro de proteções cinzento de 8 módulos com chave para linha AC do carregador, RCBO monofásico, 1P+N, 32 A, tipo A, I _{dn} = 30 mA, curva C, 6 kA, DPS AC monofásico 2P tipo 2, 40 kA e proteção contra sobretensões permanentes 230 V AC	€164,46
PB0132TGP	Protections	Protection panels	Quadro de proteções cinzento de 12 módulos com chave para linha AC do carregador, RCBO trifásico, 3P+N, 32 A, tipo A, I _{dn} = 30 mA, curva C, 10 kA, DPS AC trifásico 4P tipo 2, 40 kA e proteção contra sobretensões permanentes 230 V AC	€197,52
PB0125MGP	Protections	Protection panels	Quadro de proteções cinzento de 8 módulos com chave para linha AC do carregador, RCBO monofásico, 1P+N, 25 A, tipo A, I _{dn} = 30 mA, curva C, 6 kA, DPS AC monofásico 2P tipo 2, 40 kA e proteção contra sobretensões permanentes 230 V AC	€164,46
PB0125TGP	Protections	Protection panels	Quadro de proteções cinzento de 12 módulos com chave para linha AC do carregador, RCBO trifásico, 3P+N, 25 A, tipo A, I _{dn} = 30 mA, curva C, 10 kA, DPS AC trifásico 4P tipo 2, 40 kA e proteção contra sobretensões permanentes 230 V AC	€197,52
PB01DC1S	Protections	Protection panels	Quadro de proteções cinzento de 8 módulos para strings DC fotovoltaicas, DPS DC tipo 2, tensão nominal 1000 V, Up 4 kV, 2 seccionadores porta-fusíveis 1P, 2 fusíveis DC 16 A 10 × 38 mm	€147,93
PB01DC2S	Protections	Protection panels	Quadro de proteções cinzento de 12 módulos para strings DC fotovoltaicas, 2 DPS DC tipo 2, tensão nominal 1000 V, Up 4 kV, 4 seccionadores porta-fusíveis 1P, 4 fusíveis DC 16 A 10 × 38 mm	€238,84
PB01DC3S	Protections	Protection panels	Quadro de proteções cinzento de 24 módulos para strings DC fotovoltaicas, 3 DPS DC tipo 2, tensão nominal 1000 V, Up 4 kV, 6 seccionadores porta-fusíveis 1P, 6 fusíveis DC 16 A 10 × 38 mm	€321,49
PB01DC4S	Protections	Protection panels	Quadro de proteções cinzento de 24 módulos para strings DC fotovoltaicas, 4 DPS DC tipo 2, tensão nominal 1000 V, Up 4 kV, 8 seccionadores porta-fusíveis 1P, 8 fusíveis DC 16 A 10 × 38 mm	€387,60
RCBO0163M	Protections	Single protection modules	Disjuntor diferencial magnetotérmico (RCBO) monofásico, 1P+N, 63 A, tipo A, I _{dn} = 30 mA, curva C, 6 kA	€73,55
RCBO0163T	Protections	Single protection modules	Disjuntor diferencial magnetotérmico (RCBO) trifásico, 3P+N, 63 A, tipo A, I _{dn} = 30 mA, curva C, 10 kA	€90,08
RCBO0140M	Protections	Single protection modules	Disjuntor diferencial magnetotérmico (RCBO) monofásico, 1P+N, 40 A, tipo A, I _{dn} = 30 mA, curva C, 6 kA	€65,29
RCBO0140T	Protections	Single protection modules	Disjuntor diferencial magnetotérmico (RCBO) trifásico, 3P+N, 40 A, tipo A, I _{dn} = 30 mA, curva C, 10 kA	€81,82
RCBO0132M	Protections	Single protection modules	Disjuntor diferencial magnetotérmico (RCBO) monofásico, 1P+N, 32 A, tipo A, I _{dn} = 30 mA, curva C, 6 kA	€65,29
RCBO0132T	Protections	Single protection modules	Disjuntor diferencial magnetotérmico (RCBO) trifásico, 3P+N, 32 A, tipo A, I _{dn} = 30 mA, curva C, 10 kA	€81,82
RCBO0125M	Protections	Single protection modules	Disjuntor diferencial magnetotérmico (RCBO) monofásico, 1P+N, 25 A, tipo A, I _{dn} = 30 mA, curva C, 6 kA	€65,29
RCBO0125T	Protections	Single protection modules	Disjuntor diferencial magnetotérmico (RCBO) trifásico, 3P+N, 25 A, tipo A, I _{dn} = 30 mA, curva C, 10 kA	€81,82

RCBO0120M	Protections	Single protection modules	Disjuntor diferencial magnetotérmico (RCBO) monofásico, 1P+N, 20 A, tipo A, I _{dn} = 30 mA, curva C, 6 kA	€65,29
RCBO0120T	Protections	Single protection modules	Disjuntor diferencial magnetotérmico (RCBO) trifásico, 3P+N, 20 A, tipo A, I _{dn} = 30 mA, curva C, 10 kA	€81,82
RCBO0116M	Protections	Single protection modules	Disjuntor diferencial magnetotérmico (RCBO) monofásico, 1P+N, 16 A, tipo A, I _{dn} = 30 mA, curva C, 6 kA	€65,29
RCBO0116T	Protections	Single protection modules	Disjuntor diferencial magnetotérmico (RCBO) trifásico, 3P+N, 16 A, tipo A, I _{dn} = 30 mA, curva C, 10 kA	€81,82
RCD0230	Protections	Single protection modules	Relé diferencial com toroide separado incluído, tipo A, I _{dn} = 0,03–30 A, seletividade ajustável	€139,67
MCB0163T	Protections	Single protection modules	Disjuntor magnetotérmico trifásico, 4P, 63 A, curva C, 15 kA	€81,82
MCB0140T	Protections	Single protection modules	Disjuntor magnetotérmico trifásico, 4P, 40 A, curva C, 15 kA	€73,55
MCB0132T	Protections	Single protection modules	Disjuntor magnetotérmico trifásico, 4P, 32 A, curva C, 15 kA	€73,55
BDSI01	Protections	Single protection modules	Bobina de mínima tensão 230 V AC para botão de desligamento dos bombeiros	€40,50
BDSI02	Protections	Single protection modules	Bobina de disparo por corrente 230 V AC para botão de desligamento dos bombeiros	€40,50
BDSI03	Protections	Single protection modules	Bobina de disparo por corrente 24 V DC para botão de desligamento dos bombeiros	€40,50
UOVR01	Protections	Single protection modules	Proteção contra sobretensões permanentes 230 V AC, acoplável a disjuntor diferencial magnetotérmico (RCBO) monofásico	€57,02
UOVR01T	Protections	Single protection modules	Proteção contra sobretensões permanentes 230 V AC, acoplável a disjuntor diferencial magnetotérmico (RCBO) trifásico	€57,02
SPD201M	Protections	Single protection modules	Dispositivo de Proteção contra Sobretensões AC monofásico, 2P, tipo 2, 40 kA	€57,02
SPD201T	Protections	Single protection modules	Dispositivo de Proteção contra Sobretensões AC trifásico, 4P, tipo 2, 40 kA	€90,08
SPD01DC	Protections	Single protection modules	Dispositivo de Proteção contra Sobretensões DC, 2P, tipo 2, tensão nominal 1000 V, Up 4 kV	€81,82
SFD1P1000	Protections	Single protection modules	2 seccionadores porta-fusíveis DC para fotovoltaico, 1P, 1000 Vdc	€32,23
FDC161038	Protections	Single protection modules	2 fusíveis DC 16 A, 10 × 38 mm	€23,97
EMS02	Special	Energy Management System	Sistema de gestão de energia, conectividade Ethernet.	€280,17
CG01T300	Special	Energy Management System	Power Meter para o Energy Management System EMS01,EMS02, fabricante Carlo Gavazzi (EM530-AV), para montagem em calha DIN, com transformadores de corrente até 300 A.	€222,31
CG02T90	Special	Energy Management System	Power Meter para o Energy Management System EMS01,EMS02, fabricante Carlo Gavazzi (EM530-RG), para montagem em calha DIN, com transformadores de corrente Rogowski de 250 mm, diâmetro 90 mm, até 1000 A.	€577,69
CG02T120	Special	Energy Management System	Power Meter para o Energy Management System EMS01,EMS02, fabricante Carlo Gavazzi (EM530-RG), para montagem em calha DIN, com transformadores de corrente Rogowski de 350 mm, diâmetro 120 mm, até 1000 A.	€619,01
CG02T200	Special	Energy Management System	Power Meter para o Energy Management System EMS01,EMS02, fabricante Carlo Gavazzi (EM530-RG), para montagem em calha DIN, com transformadores de corrente Rogowski de 600 mm, diâmetro 200 mm, até 1000 A.	€751,24
CG02T290	Special	Energy Management System	Power Meter para o Energy Management System EMS01,EMS02, fabricante Carlo Gavazzi (EM530-RG), para montagem em calha DIN, com transformadores de corrente Rogowski de 900 mm, diâmetro 290 mm, até 1000 A.	€974,38
RUT20001000 0	Special	Connectivity	Modem-router 4G Teltonika Wi-Fi Cat 4 para instalação exterior, compatível com todos os carregadores.	€238,84

PT03S	Special	Payments	Terminal de pagamento Payter Apollo com conectividade Ethernet para instalação em pedestal (a encomendar juntamente com o pedestal SD01 ou SD11).	€1 164,46
PT03D	Special	Payments	Terminal de pagamento Payter Apollo com conectividade Ethernet para instalação em Duo (a encomendar juntamente com o Duo).	€1 048,76
PT03U	Special	Payments	Terminal de pagamento Payter Apollo com conectividade Ethernet para instalação em Urban (a encomendar juntamente com o Urban).	€1 040,50
DB1EG01	Services	Warranty extension	Extensão da garantia do produto e suporte remoto por 1 ano para produtos DazeBox. Assistência no local não incluída.	€32,23
DB1EG02	Services	Warranty extension	Extensão da garantia do produto e suporte remoto por 2 anos para produtos DazeBox. Assistência no local não incluída.	€65,29
DB1EG03	Services	Warranty extension	Extensão da garantia do produto e suporte remoto por 3 anos para produtos DazeBox. Assistência no local não incluída.	€98,35
OS1EG01	Services	Warranty extension	Extensão da garantia do produto e suporte remoto por 1 ano para produtos Duo. Assistência no local não incluída.	€106,61
OS1EG02	Services	Warranty extension	Extensão da garantia do produto e suporte remoto por 2 anos para produtos Duo. Assistência no local não incluída.	€214,05
OS1EG03	Services	Warranty extension	Extensão da garantia do produto e suporte remoto por 3 anos para produtos Duo. Assistência no local não incluída.	€321,49
SS1EG01	Services	Warranty extension	Extensão da garantia do produto e suporte remoto por 1 ano para produtos Stilo. Assistência no local não incluída.	€65,29
SS1EG02	Services	Warranty extension	Extensão da garantia do produto e suporte remoto por 2 anos para produtos Stilo. Assistência no local não incluída.	€123,14
SS1EG03	Services	Warranty extension	Extensão da garantia do produto e suporte remoto por 3 anos para produtos Stilo. Assistência no local não incluída.	€172,73
US1EG01	Services	Warranty extension	Extensão da garantia do produto e suporte remoto por 1 ano para produtos Urban. Assistência no local não incluída.	€164,46
US1EG02	Services	Warranty extension	Extensão da garantia do produto e suporte remoto por 2 anos para produtos Urban. Assistência no local não incluída.	€329,75
US1EG03	Services	Warranty extension	Extensão da garantia do produto e suporte remoto por 3 anos para produtos Urban. Assistência no local não incluída.	€495,04